



ความสุขที่ปรุงได้ด้วยเครื่องครัว

TECNOGAS



BEST  
BUY

SEP-DEC 2023

เติมเต็มความลงตัวจากคุณภาพ

ด้วย



Tecnogas





TECNOGAS

Tecnogas

Tecno+



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnoplus รุ่น **TNP HD 90-N3**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนังขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและกระเบื้องปิรัช
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LED และตั้งเวลา
- พลังดูดอากาศ 1,200 ลบ.ม./ชม.
- ท่อลมออกสันได้คุณภาพ 6 มีว
- บริการทั่วโลก 3 ระดับ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษได้รับรางวัลชนะเลิศ



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟอร์เมอร์ Tecnoplus รุ่น **TNP HB 2079 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเบื้องปิรัช
- ฐานรองจากเหล็กหล่อ
- หัวเตาของเหลวของไฟ 3 ชั้น  
ก้าลังไฟ 5,800 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจดจำด้วยแม่เหล็ก
- ระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนอาคากแบบตัวแบบ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำกว่าบ้าน

32,300.-  
**19,900.-**



+



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecno plus  
รุ่น **TCH 90-N2**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกปีรัสกี้
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LCD และแสดงผล
- พิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- บอตเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ในพัดลม：  
• กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเสียงได้สูงถึง 6 เมตร
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษได้รับรางวัลชนะเลิศและคาดรองเข้ามินสแตนเลส
- รับประกันมาตราฐาน 8 ปี

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟิวเจอร์ Tecno plus  
รุ่น **TNP HB 2079 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเจาะปีรัสกี้
- ฐานรองทากашะเหล็กหล่อ
- หัวเตาสองหน้าร้อนไฟ 3 ชั้น  
• กำลังไฟ 5,800 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจุดติดด้วยแม่เหล็ก
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบสมรรถภาพแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

32,300.-  
**19,900.-**



+



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecno plus  
รุ่น **TCH 90-N2**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกปีรัสกี้
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LCD และแสดงผล
- พิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- บอตเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ในพัดลม：  
• กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเสียงได้สูงถึง 6 เมตร
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษได้รับรางวัลชนะเลิศและคาดรองเข้ามินสแตนเลส
- รับประกันมาตราฐาน 8 ปี

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟิวเจอร์ Tecno plus  
รุ่น **TNP HB 207846 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเจาะปีรัสกี้
- ฐานรองทากاشะเหล็กหล่อ
- หัวเตาไฟฟ้า 3 ชั้น  
• กำลังไฟ 5,500 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจุดติดด้วยแม่เหล็ก
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

**16,900.-**

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง  
ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD 90 MA**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกบีบรักษ์
- กำลังดูด 1,200 ลูบ.ม./ชม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- พิเศษใช้กรองคาร์บอนช่วยในการดูดซักกลิ้น และถ้าดองหัวมัน
- รับประกันมอเตอร์ 8 ปี



เตาแก๊ส 2 หัวเตา  
แบบฝังไฟฟ้าจีว์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP HB 207846 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเบื้องกันย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาเบลนไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 5,500 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบดูดติดด้วยแมตเตอร์
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

25,300.-  
**13,900.-**



+



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง  
ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 3490K-AC**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระเบื้องกันย
- กำลังดูด 1,000 ลูบ.ม./ชม.
- กำลังดูด 233 ลูบ.ม./ชม.
- พิเศษใช้กรองไวนิลเพิ่ม 5 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

เตาแก๊ส 2 หัวเตา  
แบบฝังไฟฟ้าจีว์ Tecnostar  
รุ่น **TNS HB JET GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเบื้องกันยสีดำ
- ฐานรองภาชนะไม้หวาย
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบดูดติดด้วยแมตเตอร์
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

14,530.-  
**6,990.-**



+



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง  
ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 502 B 900**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระเบื้องกันย
- กำลังดูด 1,000 ลูบ.ม./ชม.
- ตะแกรงดักกันอิมพานิบลลูมอลูมิเนียม
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

17,300.-  
**11,900.-**

เตาแก๊ส 2 หัวเตา  
แบบฝังไฟฟ้าจีว์ Tecnostar  
รุ่น **TNS HB 207140 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเบื้องกันยสีดำ
- หัวเตาเบลนไฟ 2 ชั้น
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากำลังไฟ 4,800 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบดูดติดด้วยแมตเตอร์
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



+



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 3590 GB**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลส  
และกระจกปีโรกัมขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- Baffle ฟิลเตอร์ 2 ชั้น

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS HB 207140 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระบอกปีร์กี้ส์ด้า  
หัวเตาเปลวไฟ 2 ชั้น
- ฐานรองภาษาบนเหล็กหล่อ
- หัวเตากำลังไฟ 4,800 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบดูดติดตัวอย่างเบตเตอร์
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

**9,900.-**

+



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 3590 GB**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลส  
และกระจกปีโรกัมขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- Baffle ฟิลเตอร์ 2 ชั้น

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS HB JET SS**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาษาอะลูมิเนียม
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบดูดติดตัวอย่างเบตเตอร์
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

**7,990.-**

# Tecno<sup>+</sup>



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน  
ขนาด 60 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD 60 SL PO**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ฟิลเตอร์สุดอุปกรณ์ 5 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- บีบีเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 2 ระดับ
- พิเศษได้รับองค์การบอน  
ช่วยในการดูดขับกลิ่น

เตาไฟฟ้า 2 หัวเตา  
แบบฝังเพอร์ฟิวเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP ID 2030 DG**

- เตาไฟฟ้า 2 หัวเตา
- ผู้เบาแก๊สลิ่งไฟรวม 3,500 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 180 มม. กำลังไฟ 2,000 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 140 มม. กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสับพัสดุ
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการล้มลุกโดยอัตโนมัติ

22,450.-  
**18,900.-**



+



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน  
ขนาด 60 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD 60 SL PO**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- พลัตเตอร์วัสดุอุปกรณ์ 5 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- บอร์ดดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 2 ระดับ
- พิเศษได้รับรางวัล
- ช่วยในการดูดซับกลิ่น


เตาเช祠ามีคไฟฟ้า 2 หัวเตา  
แบบผังไฟเบอร์ไนเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP VT 302 DG**

- เตาเช祠ามีคไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตาที่ล่างไฟรวม 3,000 วัตต์
- ชุดทำความร้อนควันไฟฟ้า E.G.O. ประเภทเยอบรนบี
- 1 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

~~16,700.-~~  
**10,900.-**



+



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 3460K-AC**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลส
- และกระปิรัคยาน้ำ 60 ซม.
- กำลังดูด 1,000 ลิตร/мин.
- กำลังไฟรวม 233 วัตต์
- พลัตเตอร์อุปกรณ์ 5 ชั้น 1 ชั้น
- คาร์บอนกรองกลิ่น 1 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

เตาเช祠ามีคไฟฟ้า 2 หัวเตา แบบผังไฟเบอร์ไนเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP VT 302 DG**

- เตาเช祠ามีคไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตาที่ล่างไฟรวม 3,000 วัตต์
- ชุดทำความร้อนควันไฟฟ้า E.G.O. ประเภทเยอบรนบี
- 1 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

~~15,930.-~~  
**10,900.-**

Tecno<sup>+</sup>



เตาอบแบบฝังไฟฟ้า Tecnoplus  
รุ่น **TNP MN 705 B**

- เตาอบแบบฝังไฟฟ้า อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างภายในบ่อกระเจรษเป็นก้อนสีดำและสเตนเลส
- ผับน้ำยาในเคลือบอันเนมาล
- ความจุ 70 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยลูกปัด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที
- ประตูกระจกป้องกันสีดำ 3 ชั้น
- ป้องกันความร้อนแผ่นกันมาร้านนอก
- ประตูเตาอบสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- ระบบ Cooling Fan ระบายความร้อนในเตาอบ
- มาพร้อมอุปกรณ์เสริม ถาดใส่อาหาร ตะแกรง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง
- ประหยัดพลังงาน Class A
- กำลังไฟรวม 2,300 วัตต์

เตาอบไมโครเวฟ  
แบบฝังไฟฟ้า Tecnoplus  
รุ่น **TNP MG 925 LSS**

- เตาอบไมโครเวฟ
- โครงสร้างสเตนเลสและกระเจรษเป็นก้อนสีดำ
- ความจุ 25 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 900 วัตต์/ ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำอาหารด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- 8 โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมย่าง
- โปรแกรมคำนวณน้ำหนักอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ
- สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เริ่มที่ตัวของตัวเอง
- มาพร้อม Safety Child Lock
- ป้องกันการสับส่องโดยบังเอิญ

36,000.-  
**23,900.-**



**เตาอบแบบฝังเฟอร์นิเจอร์  
อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus  
รุ่น TNP MN 705 B**

- เตาอบแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างขาเย็บกระบอกปืนกัยส์ต้าและสเตนเลส
- ผับง่ายภายในเคลือบอเนามอล
- ความจุ 70 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยลูกปัด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที
- ประดู่กระดาษกัยส์ต้า 3 ชั้น
- ป้องกันความร้อนແ前提是อกเบาด้านนอก
- ประตูเตาอบสามารถถอดออกเพื่อกำกับอาหารได้
- ระบบ Cooling Fan ระบายความร้อนในเตาอบ
- มาพร้อมอุปกรณ์เสริม ถาดใส่อาหาร ตะแกรง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง
- ประหยัดพลังงาน Class A
- กำลังไฟรวม 2,300 วัตต์

**เตาอบในโครงเวฟ  
แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP MG 820 LBS**

- เตาอบในโครงเวฟ
- โครงสร้างสแตนเลส
- ความจุ 20 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 800 วัตต์ / ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำอาหารด้วยปุ่มกดและลูกปัด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- 8 โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ
- ใบปลิวเกรนย่าง
- ใบปลิวกรอบคำน้ำหนักอาหารอัตโนมัติ
- ใบปลิวการทำอาหารนานวัน
- สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เต็มที่ด้วยจำแนกหนุนขนาดใหญ่
- มีตะแกรงย่าง
- มีระบบ Safety Child Lock
- ป้องกันการลืมผ้าโดยปั๊มເອົາ

30,000.-  
**19,900.-**


# HOB



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnogas  
รุ่น H72VDCISG

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ ขนาด 78 ซม.
- โครงสร้างกระบอกน้ำดีเด่น
- ฐานรองกากบาทเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง Defendi
- กำลังไฟรวม 11.6 KW ( 5.8 KW + 5.8 KW )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ

- 2 burners gas hob : size 78 cm.
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Defendi dual brass burner  
total power 11.6 KW  
( 5.8 KW + 5.8 KW )
- Battery ignition
- With safety device



22,000.-  
**18,900.-**




เตาแก๊ส 3 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเวอร์ Tecnogas  
รุ่น H73VDCISG


- เตาแก๊ส 3 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเวอร์ ขนาด 78 ซม.
- โครงสร้างกระเบนปิรั้วสีดีบุก
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาของเหลว Defendi
- กำลังไฟรวม 13.9 KW ( 5.8 KW + 5.8 KW + 2.3 KW )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ



รับซื้อเพิ่มเติบ




23,000.-  
**19,900.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเวอร์ Tecnogas  
รุ่น HC782TTG-LJ

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเวอร์
- โครงสร้างกระเบนเหล็กหนา 8 มม.
- ขอบกระเจาแบบลาด บวกขอบอลูминียมสเตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ x 2
- กำลังไฟรวม 11.6 KW ( 5.8 KW + 5.8 KW )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- 2 x triple ring burner 5.8 KW
- Battery ignition
- With safety device




14,500.-  
**11,900.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเวอร์ Tecnogas  
รุ่น HC762TTS-LJ

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเวอร์
- โครงสร้างสแตนเลสบากขอบสเตนเลสและแอลด์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ x 2
- กำลังไฟรวม 11.6 KW ( 5.8 KW + 5.8 KW )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ

- 2 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- 2 x triple ring burner 5.8 KW
- Battery ignition
- With safety device



14,500.-  
**11,900.-**




CHEF RECOMMEND




รับชมเพิ่มเติม

**เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟอร์เมจเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP HB SOMI 2073 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเจิงภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาของเหลวไฟ 2 ชั้น ก้าลังไฟ 5,000 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอเรี่ย
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนอาคากาแบบถ่านส่าง
- ใช้กับหัวบปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น




- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,000 W ( x 2 )
- Battery ignition
- With safety device
- Under - air inlet

14,500.-  
**11,900.-**

รับชมเพิ่มเติม

**เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟอร์เมจเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP HB 2078 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเจิงภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาของเหลวไฟ 2 ชั้น ก้าลังไฟ 5,500 วัตต์ ( x 2 )
- สามารถตั้งเวลาพร้อมตัดการทำงานอัตโนมัติ เอพ่าหัวเตาด้านซ้าย
- ระบบจุดด้วยแบตเตอเรี่ย
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนอาคากาแบบถ่านส่าง
- ใช้กับหัวบปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น




- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,500 W ( x 2 )
- Battery ignition
- With safety device
- Under - air inlet

16,800.-  
**13,900.-**


รับชมเพิ่มเติม

**เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟอร์เมจเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP HB 207846 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเจิงภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาไฟ 3 ชั้น ก้าลังไฟ 5,500 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอเรี่ย
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวบปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,500 W ( x 2 )
- Battery ignition
- With safety device

16,800.- | **9,900.-**

**เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟอร์เมจเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP HB FLORA 2 GBT**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเจิงภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาของเหลวไฟ 3 ชั้น ก้าลังไฟ 5,000 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอเรี่ย
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนอาคากาแบบถ่านบานบาน
- ใช้กับหัวบปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,000 W ( x 2 )
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet

16,800.- | **9,900.-**


เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น **TNP HB 2079 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระโจงบีบยับ
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเบล็อกไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนเวลาแบบถ้าแบบ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันถ้าเท่านั้น



รับชมเพิ่มเติม

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,800 W ( x 2 )
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet




14,500.-  
**11,900.-**



ได้รับรางวัล  
**IRON CHEF**  
Thailand

เตาแก๊ส 3 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น **TNP HB 3079 GB**

- เตาแก๊ส 3 หัวเตา โครงสร้างกระโจงบีบยับ
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเบล็อกไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ ( x 2 ) หัวเตาเล็กกำลังไฟ 2,800 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนเวลาแบบถ้าแบบ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันถ้าเท่านั้น



14,500.-  
**11,990.-**




รับซื้อเพิ่มเติม

**เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP HB 1030 GB**

- เตาแก๊ส 1 หัวเตา โครงสร้างกระเจร์กี้ย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองไฟ 3 ชั้น  
5 หัวสีด กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 1 burner gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Triple ring brass burner
- 5 injections : power 5,000 W
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet

-9.250--  
**7,990.-**


ใช้ในการประกวด



**เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP HB 2030 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระเจร์กี้ย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองไฟ 3 ชั้น  
1 หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 3,300 วัตต์  
1 หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,700 วัตต์
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น


- 2 burner gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner
- Wok burner : power 3,300 W
- Rapid burner : power 1,700 W
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet

-7.950--  
**6,990.-**

**เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP HB 207443 SS**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสเตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองไฟ 3 ชั้น  
หัวเตาทองเหลืองไฟ 5,600 วัตต์  
หัวเตาทองเหลืองไฟสูง 8,000 วัตต์
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,600 W
- High power burner : 8,000 W
- Battery ignition
- With safety device


-14.500--  
**11,900.-**

รับซื้อเพิ่มเติม

**เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP HB 207644 SS**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสเตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาเบลว์ไฟ 3 ชั้น  
กำลังไฟ 5,800 วัตต์ (x2)
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Triple ring burner : power 5,800 W (x2)
- Battery ignition
- With safety device


-10.800--  
**8,990.-**



เตาแก๊ส 4 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเจอร์ Tecnoplus รุ่น **TNP HB 4060 GBB**

- เตาแก๊ส 4 หัวเตา หน้ากระ JACK
- ฐานรองจากเบล็คิ่กหล่อ
- 1 หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 4,000 วัตต์
- 2 หัวเตากลาง กำลังไฟ 1,750 วัตต์
- 1 หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,000 วัตต์
- ระบบจุดด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ

- 4 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- 1 wok burner : 4,000 W
- 2 semi- rapid burner : 1,750 W
- 1 auxilary burner : 1,000 W
- Electric ignition
- With safety device



17,000.-  
**14,900.-**




เตาแก๊ส 4 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเจอร์ Tecnoplus รุ่น **TNP HB 4060 SS**

- เตาแก๊ส 4 หัวเตา โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองจากเบล็คิ่กหล่อ
- 1 หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 4,800 วัตต์
- 2 หัวเตากลาง กำลังไฟ 2,200 วัตต์
- 1 หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ระบบจุดด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ



รับซื้อเพิ่มเติบ

- 4 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- 1 wok burner : 4,800 W
- 2 semi- rapid burner : 2,200 W
- 1 auxilary burner : 1,200 W
- Electric ignition
- With safety device



14,500.- | **12,900.-**



เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 4 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP ID 4060 DG

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 4 หัวเตา
- หัวเตาค่าลังไฟรวม 7,000 วัตต์
  - 2 หัวเตา ขนาด 210 มม. ค่าลังไฟ 2,600 วัตต์ (x2)
  - 2 หัวเตา ขนาด 160 มม. ค่าลังไฟ 1,500 วัตต์ (x2)
- ควบคุมการกำานันด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสับผัสด้วยบังเอญ

- 4 zones built-in Induction hob
- Total power 7,100 W
- 160 mm. 1,200 / 1,500 W (x2)
- 210 mm. 2,300 / 2,600 W (x2)
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Automatic safety switch-off



รับชมเพิ่มเติม

35,900.-

BEST  
SELLER




เตาแม่เหล็กและเซรามิกไฟฟ้า 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP IHB 7043 B

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า + เซรามิกไฟฟ้า  
แม่เหล็กไฟฟ้า กำลังไฟ 1,800 วัตต์  
เซรามิกไฟฟ้า กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอญ


- built-in induction + ceramic hob  
induction - 1,800 W  
ceramic - 1,800 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system

16,000.- | **13,900.-**




เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP ID 2030 DG

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 3,500 วัตต์  
1 หัวเตา ขนาด 180 มม. กำลังไฟ 2,000 วัตต์  
1 หัวเตา ขนาด 140 มม. กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอญ



- 2 zones built-in induction hob
- Heating zones total power : 3,500 W  
- 180 mm. - 2,000 W  
- 140 mm. - 1,500 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system

14,500.-  
**11,990.-**



เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP IDH 3060 DG BOOSTER

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 7,100 วัตต์  
2 หัวเตา ขนาด 180 มม. กำลังไฟ 1,500 / 2,000 วัตต์  
1 หัวเตา ขนาด 290 มม. กำลังไฟ 3,000 / 3,600 วัตต์
- พร้อมฟังก์ชัน Booster กึ่ง 3 หัวเตา
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสและสไลด์
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอญ
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

- Induction hob
- Total power 7,100 W  
Left front zone : 180 mm. 1,500 / 2,000 W  
Left rear zone : 180 mm. 1,500 / 2,000 W  
Right zone : 290 mm. 3,000 / 3,600 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Automatic safety switch-off

21,500.- | **17,900.-**

BEST  
SELLER

เตาเชซราบีคไฟฟ้า 2 หัวเตา  
แบบผิงเฟอร์บีเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP VT 302 DG

ใช้ในรายการ  
**IRON CHEF**  
Thailand

- เตาเชซราบีคไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตาทำอัจไฟรวม 3,000 วัตต์  
ชุดทำความร้อนลวดไฟฟ้า E.G.O. ประเทศเยอรมัน  
1 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์  
1 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสีน้ำเงิน
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการลิมผิดพลาดโดยบังเอิญ
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือหัวเตา

- 2 zones built-in vitroceramic hob
- Heating zones total power : 3,000 W

E.G.O heating element made in Germany

- 200 mm. - 1,800 W

- 165 mm. - 1,200 W


- Touch control system

- 9 adjustable power levels

- Timer : 0-99 minutes

- Safety lock system

- Residual heat indicator




รับชมเพิ่มเติม

8,590.-





รับซื้อเพิ่มเติบ





### เตาเชซราบีคไฟฟ้า 3 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP CHB 3060 PAT GPBB

- เตาเชซราบีคไฟฟ้า 3 หัวเตา ขอบวัสดุสแตนเลส
- หัวเตากำลังไฟรวม 5,700 วัตต์
- ชุดกำกับความร้อนลวดไฟฟ้า E.G.O. ประเทศเยอรมัน
- 1 หัวเตา 3 วงไฟ ขนาด 150 มม. / 225 มม. / 295 มม.  
กำลังไฟ 1,050 / 1,950 / 2,700 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ระบบควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- ระบบป้องกันการลืมสิ่งของบนเตา
- ระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

- 3 zones built-in vitroceramic hob
- Heating zones total power : 5,700 W
- E.G.O heating element made in Germany
- 1 zone with 3 rings  
150 mm. / 225 mm. / 295 mm.  
1,050 W / 1,950 W / 2,700 W
- 200 mm. - 1,800 W
- 165 mm. - 1,200 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system
- Residual heat indicator

19,800.- **15,900.-**



### เตาเชซราบีคไฟฟ้า 4 หัวเตา แบบฝังเพอร์ฟีเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP VT 4060 MN

- เตาเชซราบีคไฟฟ้า 4 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 6,000 วัตต์
- ชุดกำกับความร้อนลวดไฟฟ้า E.G.O. ประเทศเยอรมัน
- 2 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์ (x2)
- 2 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์ (x2)
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- ระบบป้องกันการลืมสิ่งของบนเตา
- ระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

- 4 zones built-in vitroceramic hob
- Heating zones total power : 6,000 W
- E.G.O heating element made in Germany
- 200 mm. - 1,800 W (x2)
- 165 mm. - 1,200 W (x2)
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system
- Residual heat indicator

15,500.- **12,900.-**



**BEST  
SELLER**

เตาแก๊ส 2 หัวเตา  
แบบฝังเพอร์ฟิวเจอร์ Tecnostar  
รุ่น TNS HB 207140 GB




รับซื้อเพิ่มเติม

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระบอกปีกย์  
หัวเตาปล่อย 2 ชั้น
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาถ่านไฟ W 4,800 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบตัดแก๊สฉุกเฉิน
- ระบบผ่อนอาคากี้แบบถ้าล่าง
- ใช้กับหัวบาร์บแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Power 4,800 W ( x 2 )
- Battery ignition
- With safety device

-6,500.- | **5,490.-**





เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnostar  
รุ่น TNS HB 207141 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระดกบีรักย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากำลังไฟ 4,800 วัตต์ ( x 2 )
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Power 4,800 W ( x 2 )

6,290.- | **4,990.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnostar  
รุ่น TNS HB JET SS

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสเตนเลส
- ฐานรองภาชนะโลหะ
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



รับซื้อเพิ่มเติม


- 
- 2 burners gas hob
  - Power 5,000 W ( x 2 )
  - Battery ignition
  - With safety device

5,280.-  
**4,390.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnostar  
รุ่น TNS HB JET GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระดกบีรักย
- ฐานรองภาชนะโลหะ
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบจุดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



- 
- 2 burners gas hob
  - Power 5,000 W ( x 2 )
  - Battery ignition
  - With safety device

5,280.-  
**4,390.-**

# ເວສປີໂອ ລຸຍຕາດເຄື່ອງຄຮັວນຳເຂົາ ຜູ້ “ບຸ້ຍ ສຸຈົຈາ” ນັ້ນແບຣນດ്ແວມບາສເດວກ 2 ປັບປຸວນ ພຣ້ອນດັນ “ເທກໂນພລັສ” ເຈະລູກຄ້າຕາດແມສ ຕັ້ງເປົາປັນໜ້າຮາຍໄດ້ກະລຸ 1,000 ດົບ.



บริษัท เดอเช็กแพร์ แอนด์ จำกัด หรือ SBO ผู้ดำเนินธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า จากประเทศไทยสู่ประเทศเดิมหน้ารุกตลาดเครื่องครัวเติ่มรูปแบบ หลังพบร่วมกับด้วยอุตสาหกรรม “เทคโนโลยีส์” เติบโตเพิ่มขึ้น รวม 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายให้ “นุ้ย สุวิรา” ทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบความสุขผ่านผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนรูปโฉมคึกคัก ขณะเดียวกันเติร์นรูปขยายฐานลูกค้าตลาดแม่ส มากที่สุด ผ่านแบรนด์ “เทคโนโลยีส์” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่เชื่อชอบการการทำอาหาร พร้อมเปิดโซนรูป “CUCINA GALLERIA” ย่านสาทรเป็นการการโดยเป็นศูนย์รวมเครื่องครัวนำเข้า คุณภาพสูงจากประเทศไทยและผู้รั่งเรือง ที่มีดีไซน์สวยงามโดดเด่น บุกเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ พร้อมเปิดให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมและทดลองซื้อสั่งผลิตภัณฑ์ของรังสรรคก่อนตัดสินใจซื้อ มีบันจิจึงสามารถสร้างรายได้รวมอยู่ที่ 1,000 ล้านบาทในปีนี้

NEW




เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS HB 111 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระ杰กปีร์กัย
- ฐานรองภาชนะเป็นแก้วแบบแบน
- หัวเตาอุปกรณ์เยี่ยมสำหรับไฟฟ้า 4,800 วัตต์ (X2)
- ระบบดูดควันและดูดอากาศแบบเตอร์
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนคลายอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหุงปืนแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Four ear matte pan support
- Power 4,800 W ( x 2 )
- Pluse ignition system
- With safety device
- Under - air inlet

**2,990.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS EG752**



- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระ杰กปีร์กัย
- หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น  
กำลังไฟ 4,600 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบดูดควันและเตอร์
- ระบบผ่อนคลายอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหุงปืนแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Triple ring brass burner power 4,600 W ( x 2 )
- Battery ignition

**10,800.-**  
**8,790.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS HB E2G.1**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระ杰กปีร์กัย
- หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น  
กำลังไฟ 4,500 วัตต์ ( x 2 )
- ระบบดูดควันและเตอร์
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผ่อนคลายอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหุงปืนแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Triple ring brass burner power 4,500 W ( x 2 )
- Battery ignition
- With safety device

**5,650.-** | **4,690.-**

**NEW**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar รุ่น **TNS SUPER BLACK 2 G**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ โครงสร้างเหล็กเคลือบสี โครงสร้างท้าวบินในเสริมคานรองรับพิเศษ
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบสี
- หัวเตาสองหัวเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น
  - กำลังไฟหัวขวา 5500 วัตต์
  - กำลังไฟหัวซ้าย 4800 วัตต์
- ระบบจุดด้วยแมกนีติ
- ระบบผ่อนวงการแบบด้านล่าง

- 2 burners stove
- Stainless steel support inner structure
- Enamelled iron pan support
- Brass gas burner 2 layers flame ring  
Right burner power 5500 W  
Left burner power 4800 W
- Magneto ignition
- Under - air inlet

3,290.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar รุ่น **TNS G 08**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ:  
ขนาด 76.5 ซม. โครงสร้างกระปิดกระปี้ เสริมคานรองรับพิเศษท้าวบิน - โครงสร้างสแตนเลสเคลือบสี
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบสี
- หัวเตาสองหัวเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ( x 2 )
- เลือกปรับระดับความร้อนวูบใน - วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดด้วยแมกนีติ
- ระบบผ่อนวงการแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel inner structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 4,800 W ( x 2 )
- Magneto ignition

3,190.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar รุ่น **TNS G 7134 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ:  
ขนาด 71 ซม. โครงสร้างกระปิดกระปี้ เสริมคานรองรับพิเศษท้าวบิน - โครงสร้างสแตนเลสเคลือบสี
- หัวเตาสองหัวเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 5,000 วัตต์ ( x 2 )
- เลือกปรับระดับความร้อนวูบใน - วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดด้วยแมกนีติ
- ระบบผ่อนวงการแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar รุ่น **TNS G 2710 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ:  
ขนาด 72 ซม. โครงสร้างกระปิดกระปี้ เสริมคานรองรับพิเศษท้าวบิน - โครงสร้างสแตนเลสเคลือบสี
- หัวเตาสองหัวเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 4,500 วัตต์ ( x 2 )
- เลือกปรับระดับความร้อนวูบใน - วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดด้วยแมกนีติ
- ระบบผ่อนวงการแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel inner structure
- Enamelled iron pan support
- Brass burner : power 4,500 W ( x 2 )
- Magneto ignition

2,290.-

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,000 W ( x 2 )
- Magneto ignition

3,190.-





เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น **TNS G 14**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ โครงสร้างสเตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอเนกประสงค์
- หัวเตากำลังไฟ 4,500 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดด้วยแมกนิโต
- ระบบผสานวิถีแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Stainless steel structure
- Enamelled pan support
- Power 4,500 W ( x 2 )
- Magnito ignition

**1,290.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น **TNS IG 03**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ โครงสร้างสเตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอเนกประสงค์
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- หัวเตาสเตนเลส กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- ระบบจุดด้วยแมกนิโต
- ระบบผสานวิถีแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Stainless steel structure
- Left infrared burner power 4500 w  
Right burner power 4500 w
- Enamelled pan support
- Magnito ignition

**1,290.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น **TNS G 05**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 70 ซม. โครงสร้างสเตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาของเหลวอิ่งเพล็อกไฟ 4 ชั้น กำลังไฟ 5000 วัตต์
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4500 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน - วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 60 นาที
- ระบบจุดด้วยแมกนิโต
- ระบบผสานวิถีแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass gas burner
- 4 layers flame ring : power 5,000 W
- Infrared burner : power 4,500 W
- Timer function up to max 60 min.
- Magnito ignition

**3,190.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น **TNS IR 02**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 76.5 ซม. โครงสร้างกระจกบีร์กีย์ เสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 5,000 วัตต์ ( x 2 )
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน - วงนอกได้
- ระบบจุดด้วยแมกนิโต
- ระบบผสานวิถีแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel support inner structure
- Cast iron pan support
- Infrared burner : power 5,000 W ( x 2 )
- Magnito ignition

**3,190.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น **TNS IG 01**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 76.5 ซม. โครงสร้างกระปิรักยี่ห้อ เศรษฐกานต์รองรับพิเศษทึบโครงสร้าง
- ฐานรองจากน้ำหนักเหล็กกล้า
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 5000 วัตต์
- หัวเตาแก๊สสองเหล็กลึงเบลว์ไฟ 2 ชั้น
- เลือกปรับระดับความอ่อนแรงใน - 旺盛ออกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดติดด้วยแมกโนติ
- ระบบสมรรถภาพแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel support inner structure
- Cast iron pan support
- Brass gas burner
- 2 layers flame ring
- Infrared burner : power 5,000 W
- Magneto ignition

3,850.-  
**3,190.-**



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น **TNS IG 271 B**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 72 ซม. โครงสร้างกระปิรักยี่ห้อ เศรษฐกานต์รองรับพิเศษทึบโครงสร้าง
- ฐานรองจากน้ำหนักเหล็กเคลือบเงามะลิ
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4800 วัตต์
- หัวเตาแก๊สสองเหล็กลึงเบลว์ไฟ 2 ชั้น
- เลือกปรับระดับความอ่อนแรงใน - 旺盛ออกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดติดด้วยแมกโนติ
- ระบบสมรรถภาพแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel support inner structure
- Enamelled iron pan support
- Brass gas burner
- 2 layers flame ring
- Infrared burner : power 4,800 W
- Magneto ignition

2,750.-  
**2,290.-**



หัวปรับแรงดันต่ำแบบมีเซฟตี้ Tecnostar  
รุ่น **TNS RL 260 BS**

- หัวปรับแรงดันแก๊สบีดี้แรงดันต่ำแบบ SAFETY
- แรงดันขาเข้า : 0.7 - 7 Kgs/cm<sup>2</sup>
- อัตราการไหล : 2 kg/h (0.6-1 m<sup>3</sup>/h)

- Low pressure gas regulator with safety
- Inlet : 0.7 - 7 Kgs/cm<sup>2</sup>
- Flow rate : 2 kg/h (0.6-1 m<sup>3</sup>/h)

520.-  
**439.-**



สายแก๊ส PVC Tecnostar  
รุ่น **TNS GH 150 B**

- สายแก๊ส PVC 3 ชั้นเสริมในลอน พร้อมเชือกจัดระดับสแตนเลส 2 ชั้น
- ใช้งานได้ทั้งหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำและสูง
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.2 มม.
- ความยาว 1.5 เมตร
- รองรับแรงดันสูงสุด 40 บาร์

- 3 layers PVC nylon braided gas hose
- Compatible with low pressure and high pressure regulator
- Diameter 9.2 mm.
- Length 1.5 m.
- Maximum pressure 40 bar



เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น TNS IR 11

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 33.5 ซม. โครงสร้างกระเจิงปิรภัย
- ฐานรองガชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวูบใน - วงศอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดติดด้วยแมกนีติ
- ระบบผสานอาหารแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวบีบแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 1 burner stove
- Tempered glass
- stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Infrared burner : power 5,000 W
- Magneto ignition

2,100.-  
**1,750.-**



เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น TNS G 11

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 33.5 ซม. โครงสร้างกระเจิงปิรภัย
- ฐานรองガชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาของเหลว แอลวีพี 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวูบใน - วงศอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดติดด้วยแมกนีติ
- ระบบผสานอาหารแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวบีบแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 1 burner stove
- Tempered glass
- stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 4,800 W
- Magneto ignition

2,500.-  
**1,990.-**



เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น TNS IR 130 GB

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 31 ซม. โครงสร้างกระเจิงปิรภัย
- ฐานรองガชนะเหล็กเคลือบอเนกประสงค์
- หัวเตารีบราเรด กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวูบใน - วงศอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดติดด้วยแมกนีติ
- ระบบผสานอาหารแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวบีบแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 1 burner stove
- Tempered glass
- stainless steel structure
- Enamelled iron pan support
- Infrared burner : power 4,500 W
- Magneto ignition

+620.-  
**1,350.-**



เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar  
รุ่น TNS G 130 GB

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 31 ซม. โครงสร้างกระเจิงปิรภัย
- ฐานรองガชนะเหล็กเคลือบอเนกประสงค์
- หัวเตาทองเหลือง แอลวีพี 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวูบใน - วงศอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดติดด้วยแมกนีติ
- ระบบผสานอาหารแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวบีบแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 1 burner stove
- Tempered glass
- stainless steel structure
- Enamelled iron pan support
- Brass burner : power 4,500 W
- Magneto ignition

+620.-  
**1,350.-**

# 恻隱




รับสมัครพนักงาน



### เตาอบแบบฝังเพอร์บีเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnogas รุ่น FN2K66E9X/1

- เตาอบแบบฝังเพอร์บีเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- แผงป้ายไฟและลือเบินมาแมล
- ขนาด 60 ซม. ความจุ 67 ลิตร
- 9 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิการการทำอาหารสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยลูกปืน
- จอดเสียงแหล่งจิตต์อัล ระบบล็อค
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที
- ประตูกระจก Inner Glass Cool Door เอกสิทธิ์จาก Tecnogas
- ประตูเตาอบแบบ Soft Closing สามารถถอดกระอกออกเพื่อทำความสะอาดได้
- ระบบ Cooling Fan ระบบความร้อนในเตาอบ
- ประหยัดพลังงาน Class A
- กำลังไฟรวม 3,377 วัตต์

- Electric built-in oven
- width : 60 cm.
- cavity : 67 lt.
- 9 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250 c
- knob control system, digital display with touch control
- maximum cooking timer : 60 minutes
- Tecnogas inner glass cool door
- Soft-close hinges, removable inner panel
- cooling fan system
- accessories :bake tray, oven rack
- 1 interior oven light
- Energy efficiency class A
- Maximum output power : 3,377 watts



34,500.- | **28,900.-**




เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnogas  
รุ่น FN2K96E9X 90 NEXT 2K STEEL



- เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างสแตนเลสชีทบีบองทันรอยปั๊มนื้อ ผับงด้านในเตาอบเคลือบอเนกประสงค์
- ขนาด 90 ซม. ความจุ 125 ลิตร
- 9 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิการทำอาหารสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยสูญญากาศ
- จานแสดงผลแบบดิจิตอล ระบบสัมผัส
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 10 ชั่วโมง พร้อมตัติการทำงานอัตโนมัติ
- สามารถตั้งเวลาการทำงานอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ประตูอะคริลิก Inner Glass Cool Door เทคโนแกส Tecnogas
- ระบบ Cooling Fan พัดลมกระจายความร้อน 2 ตัว
- พร้อมรางสไลด์
- ประหยัดพลังงาน Class A
- กำลังไฟรวม 2,350 วัตต์

- Electric built-in oven
- Anti-touch stainless steel structure with enamel interior cavity
- Size : 90 cm, cavity : 125 lt
- 9 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250°C
- Knob control system
- Digital display, touch control
- Maximum cooking time : 10 hrs. with auto shutoff
- Maximum end of cooking time delayed setting : 24 hrs.
- Tecnogas inner glass cool door
- Cooling fan system 2 fans for greater heat dispersion
- With telescopic rail
- Class A energy efficiency
- Maximum output power : 2,350 watts


105,000.-  
**87,900.-**



เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnogas  
รุ่น FN3K66E5X

- เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างสแตนเลสชีทบีบองทันรอยปั๊มนื้อ ผับงด้านในเตาอบเคลือบอเนกประสงค์
- ขนาด 60 ซม. ความจุ 72 ลิตร
- 5 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิการทำอาหารสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยสูญญากาศ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที พร้อมตัติการทำงานอัตโนมัติ
- ประตูอะคริลิก Inner Glass Cool Door เทคโนแกส Tecnogas
- ระบบ Cooling Fan
- ประหยัดพลังงาน Class A-10%
- กำลังไฟรวม 2,100 วัตต์

- Electric built-in oven
- Anti-touch stainless steel structure with enamel interior cavity
- Size : 60 cm, cavity : 72 lt.
- 5 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250°C
- Knob control system
- 120 mins. timer with auto shutoff
- Tecnogas inner glass cool door
- Cooling fan system
- Class A-10% energy efficiency
- Maximum output power : 2,100 watts



52,000.- | **43,900.-**




รับชมเพิ่มเติม




เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบแก๊ส Tecnogas  
รุ่น FN3K66G3X/1

- เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยแก๊ส
- โครงสร้างสแตนเลสชีทบีบองทันรอยปั๊มนื้อ ผับงภายในเคลือบอเนกประสงค์
- ขนาด 60 ซม. ความจุ 54 ลิตร
- 4 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิการทำอาหารสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยสูญญากาศ
- จานแสดงผลแบบดิจิตอล ระบบสัมผัส
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที
- ประตูอะคริลิก Inner Glass Cool Door เทคโนแกส Tecnogas
- ระบบ Cooling Fan ระบบความร้อนในเตาอบ
- มาพร้อมอุปกรณ์เสริม ถาดใส่อาหาร ตะแกรง และแกนย่าง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง • ประหยัดพลังงาน Class A
- กำลังไฟรวม 62 วัตต์

- Full gas built-in oven
- Anti-touch stainless steel structure with enamel interior cavity
- Width : 60 cm; cavity : 54 lt.
- 4 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250°C
- Knob control system, digital display with touch control
- Maximum cooking timer : 60 minutes
- Tecnogas inner glass cool door
- Removable inner panel
- Cooling fan system
- Accessories :bake tray, oven rack, rotisserie
- 1 interior oven light
- Energy efficiency class A
- Maximum electric power : 62 watts



37,500.- | **30,900.-**



รับซื้อเพิ่มเติบ


ใช้ในการ  
IRON  
CHEF  
Thailand

### เตาอบแบบฝังเพอร์ฟีเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus รุ่น TNP PYROLYtic 708 B

- เตาอบแบบฝังเพอร์ฟีเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างภายในของกระจกเป็นกีย์สีดำ ผิวเคลือบแก้ว
- ความจุ 70 ลิตร
- 8 โปรแกรมการทำอาหาร
- เทคโนโลยีการทำวานะจะตั้งเองด้วยระบบ Pyrolytic อุณหภูมิสูงสุด 430 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิการทำอาหารเริ่มนับ 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสและลูกปัด
- จอดเสต็ปผลแพดเดิตอต
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 150 นาที
- สามารถตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้
- ระบบ Cooling Fan ระบบความร้อนในเตาอบ
- มาพร้อมอุปกรณ์เสริม ถาดใส่อาหาร ตะแกรง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง
- ประหยัดพลังงาน Class A
- กำลังไฟรวม 2,800 วัตต์

- Electric built-in oven,
- Tempered glass structure
- Enamelled interior cavity
- Cavity : 70 lt.
- 8 cooking programs
- Pyrolytic self-cleaning mode maximum 430 °C
- Temperature range : 50-250 °C
- Touch control with turning knob
- LED display
- Maximum cooking timer : 150 minutes
- Advanced cooking pre-setting mode
- 4-layers glass oven door
- Removable inner panel
- Safety lock system
- Cooling fan system
- Accessories :bake tray, oven rack
- 1 interior oven light
- Energy efficiency class A
- Maximum output power : 2,800 watts

27,800.-  
**22,900.-**



รับซื้อเพิ่มเติบ

BEST  
SELLER

### เตาอบแบบฝังเพอร์ฟีเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus รุ่น TNP MN 705 B

- เตาอบแบบฝังเพอร์ฟีเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างภายในของกระจกเป็นกีย์สีดำและสแตนเลส
- ผิวเคลือบแก้ว
- ความจุ 70 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิเริ่มนับ 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกปัด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที
- ระบบ Cooling Fan ระบบความร้อนในเตาอบ
- มาพร้อมอุปกรณ์เสริม ถาดใส่อาหาร ตะแกรง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง
- ประหยัดพลังงาน Class A
- กำลังไฟรวม 2,300 วัตต์

- Electric built-in oven,
- Stainless steel and tempered glass structure
- Enamelled interior cavity
- Cavity : 70 lt.
- 6 cooking programs
- Temperature range : 50-250 °C
- Knob control
- Maximum cooking timer : 120 minutes
- Triple glass oven door
- Removable inner panel
- Cooling fan system
- Accessories :bake tray, oven rack
- 1 interior oven light
- Energy efficiency class A
- Maximum output power : 2,300 watts

-15,500.- **12,900.-**


เตาอบแบบฝังเพอร์บีเจอร์  
อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus  
รุ่น TNP 8014 BS

- เตาอบแบบฝังเพอร์บีเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างภายในของกระถางเป็นก้อนสีดำ  
ผับงภายในไฟเกลือบอเนกประสงค์
- ความจุ 80 ลิตร • 14 โปรแกรมการทำอาหาร
- นาฬิกาอัตโนมัติ 2 ชุด
- อุณหภูมิการทำอาหารเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยระบบสไลด์
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 10 ชั่วโมง
- สามารถตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ประตูกระจกเป็นก้อนสีดำ 3 ชั้น
- บ้องกันความร้อนและออกแบบด้านนอก
- ประตูตัวอบสามารถถอดออกเพื่อกำกับความสะอาดได้
- ระบบ Safety Lock บ้องกันการสับสานโดยบังเอญ
- ระบบ Cooling Fan ระบายความร้อนในเตาอบ
- นาฬิกาอุปกรณ์เสริม ศูนย์พิชชา ถาดใช้สำหรับ ตะแกรง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง • กำลังไฟรวม 3,350 วัตต์

- Electric built-in oven • Enamelled interior cavity
- Cavity : 80 lt. • 14 cooking programs
- 2 sets of oven rack sliders
- Cooking temperature range : 50-250 °C
- Touch control system with turning knobs
- LED electronic display
- Maximum cooking timer : 10 hours
- Maximum advanced pre-setting : 24 hours
- 3-layers glass oven door
- Removable inner panel
- Safety lock system • Cooling fan system
- Accessories : pizza stone, bake tray, oven rack
- 1 interior oven light
- Maximum output power : 3,350 watts



32,500.- | 26,900.-




เตาอบแบบฝังเพอร์บีเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus  
รุ่น TNP 807 B

- เตาอบแบบฝังเพอร์บีเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างภายในของกระถางเป็นก้อนสีดำ  
ผับงภายในไฟเกลือบอเนกประสงค์
- ขนาด 60 ซม. ความจุ 80 ลิตร • 8 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิการทำอาหารเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยระบบสไลด์และลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 10 ชั่วโมง
- สามารถตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ประตูกระจกเป็นก้อนสีดำ 3 ชั้น
- บ้องกันความร้อนและออกแบบด้านนอก
- ประตูตัวอบสามารถถอดออกเพื่อกำกับความสะอาดได้
- ระบบ Safety Lock บ้องกันการสับสานโดยบังเอญ
- ระบบ Cooling Fan ระบายความร้อนในเตาอบ
- นาฬิกาอุปกรณ์เสริม ถาดใช้สำหรับ ตะแกรง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง • กำลังไฟรวม 3,150 วัตต์

- Electric built-in oven, tempered glass structure,
- Enamelled interior cavity
- Cavity : 80 lt. • 8 cooking programs
- Cooking temperature range : 50-250 °C
- touch control system with turning knobs
- LED electronic display
- Maximum cooking timer : 10 hours
- Maximum advanced pre-setting : 24 hours
- 3-layers glass oven door
- Removable inner panel
- Safety lock system • Cooling fan system
- Accessories : bake tray, oven rack
- 1 interior oven light
- Maximum output power : 3,150 watts

21,500.-  
**17,900.-**



# SMALL APPLIANCES



**TNP SM150065 R**

6.5 ลิตร

8,990.- | **7,990.-**



**TNP SM1500100 G**

10 ลิตร

10,000.- | **8,790.-**

- กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- สามารถปรับได้ 6 ระดับ
- โถวัสดุสแตนเลส 304
- มาพร้อมอุปกรณ์
- หัวตีเบี้ยง 3 แบบ

- 1500W AC pure copper Motor
- Rotary Switch 6 speeds plus Pulse
- LED light for indicator
- Lifting mechanism with safety switch for using safely and easily

เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus รุ่น **TNP SO 863 B**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบด้วยระบบไฟฟ้า</li> <li>ความจุ 63 ลิตร</li> <li>6 โปรแกรมการทำอาหาร</li> <li>อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส</li> <li>ควบคุมการทำอาหารด้วยลูกบิด</li> <li>ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที พร้อมตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ</li> <li>แห้งช้าเตอร์ก้าความร้อนวัสดุสแตนเลส</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabletop electric oven</li> <li>Cavity 63 lt.</li> <li>6 cooking programs</li> <li>Maximum temperature 250 c</li> <li>Knob control system</li> <li>Maximum cooking timer: 60 min. with auto shutoff system</li> <li>With stainless steel heating elements</li> </ul> |
|--|---|

7,950.- | **6,590.-**



เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus  
รุ่น TNP 2038Q-H7

- เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบด้วยระบบไฟฟ้า
- ความจุ 38 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที พร้อมตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- แห้งอีเกเตอร์กำกั่วความร้อนวัสดุสเตนเลส



5,200.- | 4,390.-

เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus  
รุ่น TNP 1528Q-H7

- เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบด้วยระบบไฟฟ้า
- ความจุ 28 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที พร้อมตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- แห้งอีเกเตอร์กำกั่วความร้อนวัสดุสเตนเลส
- พร้อมพักผ่อนชั้นแบนย่าง



4,550.- | 3,790.-



เตาอบในโครงเวฟแบบฝังเพอร์ฟิวเจอร์ TecnoPlus  
รุ่น TNP MG 925 LSS

- เตาอบในโครงเวฟ
- โครงสร้างสเตนเลสและกระเจิงบีบีสีดำ
- ความจุ 25 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 900 วัตต์/ ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำอาหารด้วยระบบสัมผัส
- จอดแสดงผลแบบสีต่อตัว
- 8 โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมย่าง
- โปรแกรมคำนวณน้ำหนักอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมการทำอาหารด้วยเวลา
- สามารถถอดเทาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เดินที่เดียวตามแก้วหมุนขนาดใหญ่
- มีระบบเซฟตี้ชิลล์ล็อก
- ป้องกันการลับสับด้วยบั๊บเบิล

- Built-in microwave oven, stainless steel structure
- Capacity : 25 lt.
- Touch control system
- LED electronic display
- 8 automatic cooking programs
- Grill function with grill rack
- Automatic weight function
- Advanced pre-cooking setting program
- Turnable glass tray diameter 315 mm.
- Safety child lock system
- Rated power (microwave) : 900 watts
- Rated power (grill) : 1,000 watts

20,500.-  
16,900.-



เตาอบในโครงเวฟแบบฝังเพอร์ฟิวเจอร์ TecnoPlus  
รุ่น TNP MG 820 LBS

- เตาอบในโครงเวฟ
- โครงสร้างสเตนเลส
- ความจุ : 20 lt.
- กำลังไฟในการทำอาหาร 800 วัตต์/ ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำอาหารด้วยปุ่มกดและลูกบิด
- จอดแสดงผลแบบดิจิตอล
- 8 โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมย่าง
- โปรแกรมคำนวณน้ำหนักอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมการทำอาหารด้วยเวลา
- สามารถถอดเทาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เดินที่เดียวตามแก้วหมุนขนาดใหญ่
- มีระบบเซฟตี้ชิลล์ล็อก
- ป้องกันการลับสับด้วยบั๊บเบิล

- Built-in microwave oven, stainless steel structure
- Capacity : 20 lt.
- Push button and knob control system
- LED electronic display
- 8 automatic cooking programs
- Grill function with grill rack
- Automatic weight function
- Advanced pre-cooking setting program
- Turnable glass tray diameter 245 mm.
- Safety child lock system
- Rated power (microwave) : 800 watts
- Rated power (grill) : 1,000 watts

14,500.- | 11,900.-

### เตาตั้งพื้น

อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus  
รุ่น TNP FS F9L50E10 SS

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 90 ซม.
- เตาอบความจุ 98 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- 10 โปรแกรมการก่อจาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 40-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการก่อจานด้วยอุปกรณ์
- ประตูกระจกบีบรักช์  
ป้องกันความร้อนแพร่ออกภายนอก
- กำลังไฟรวมเตาอบ 3,412 วัตต์
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา
- มีระบบ Safety Device
- พร้อมสับเซกตุนอาหาร
- พร้อมขาปรับระดับได้
- พร้อมฝากระจะปิดหัวเตา

- 
- 90 cm. Freestanding stainless steel structure
  - 98 lt. electric oven
  - 10 cooking programs
  - Knob control system
  - Maximum power : 3,412 W
  - 5 burners gas hob
  - With safety device
  - With dishwarmer compartment
  - With adjustable legs
  - With glass top lid

61,800.-  
**50,900.-**



# FREE STANDING

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnogas  
รุ่น TG.PL 998

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 90 ซม.
- เตาอบความจุ 94 ลิตร อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า  
ผ่านด้านในเตาอบเคลือบด้านในเมล์  
• 8 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิปั้ปรุงอาหารสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยดิจิตอล
- ประตูกระจก Inner Glass Cool Door  
เอกสารสิทธิ์จาก Tecnogas
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที
- พร้อมแกนย่าง
- กำลังไฟรวมบนเตาอบ 3,900 วัตต์
- เตาเผา 5 หัวเตา
  - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 3,800 วัตต์
  - หัวเตากลาง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
  - หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,800 วัตต์ (2)
  - หัวเตาอุ่น กำลังไฟ 1,000 วัตต์
- ฐานรองอาหารแบบเหล็ก抗ลื่น
- จุดติดระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Safety Device

- 90 cm. Freestanding stainless steel structure
- 94 lt. electric oven, enamel coated cavity
- 8 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250 °c
- Knob control system
- Tecnogas inner glass cool door
- Maximum cooking timer: 60 mins.
- With rotisserie spit
- Maximum electric power : 3,900 W
- 5 burners gas hob
  - Wok burner; power 3,800 W
  - Rapid burner; power 3,000 W
  - Semi-rapid burner; power 1,800 W (x2)
  - Auxiliary burner; power 1,000 W
- Electric ignition
- With safety device



+00.000.- | **83,900.-**





### เตาตั้งพื้น

อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus  
รุ่น TNP FS 6040 EE

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบคันบุก 57 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผับปั่งด้านในเตาอบเคลือบอเนามอล
- 7 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิรีบบัน 40-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกปัดและปุ่มกด
- จัวแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 90 นาที
- พร้อมแกนย่าง
- ประจุกระแสไฟฟ้า
- บังกับความร้อนแม่เหล็กด้านนอก
- กำลังไฟรวมเตาอบ 2,263 วัตต์
- เตาแก๊ส 4 หัวเตา
  - หัวเตาไฟแรง กำลังไฟ 4,500 วัตต์
  - หัวเตากลาง กำลังไฟ 2,300 วัตต์
  - หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,500 วัตต์
  - หัวเตาอุ่น กำลังไฟ 850 วัตต์
- ฐานรองของขับเคลื่อนหลัก • จุดติดระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Safety Device
- พร้อมชิ้นสักรุ่นอาหาร • พร้อมขาปรับระดับได้
- พร้อมฝากระจกปิดหัวเตา

- 60 cm. Freestanding stainless steel structure
- 57l. electric oven
- Enamel coated cavity
- 7 cooking programs
- Temperature range : 40-250 °C
- Knob and button control system
- Digital display
- Maximum cooking timer : 90 min.
- With rotisserie spit
- Maximum power : 2,263 W
- 4 burners gas hob
  - wok burner power 4,500 W
  - rapid burner power 2,300 W
  - semi-rapid burner power 1,500 W
  - auxiliary burner power 850 W
- Cast iron pan support • Electric ignition
- With safety device
- With dishwarmer compartment
- With adjustable legs
- With glass top lid

20,500.- | **31,900.-**



เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus รุ่น TNP FS 640 EE

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความอุ่น 65 ลิตร • อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผู้บังคับการด้วยระบบเคลื่อนอัตโนมัติ
- 7 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิที่ตั้งได้ 40-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยคูลปีดและปุ่มกด
- รอบเดือนหลังแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 90 นาที • พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกปิดกันรอยสกปรกและป้องกันความร้อน
- หัวเตาไฟฟ้า 4 หัว - หัวเตาไฟฟ้า 4 หัว
- หัวเตาแก๊ส กำลังไฟ 1,500 วัตต์ (2)
- หัวเตาแก๊ส กำลังไฟ 2,000 วัตต์ (2)
- จุดติดระบบไฟฟ้า • พร้อมขาตั้ง
- พร้อมฝากระชากเปิดหัวเตา

- 60 cm. Freestanding ; stainless steel structure
- 56 lt. electric oven • Enamel coated cavity
- 7 cooking programs
- Temperature range : 40-250 °c
- Knob and button control system
- Digital display • Maximum cooking timer : 90 min.
- With rotisserie spit
- Maximum power : 7,863 W
- 4 electric plates - large plate power 2,000 W
  - medium plate power 1,500 W
  - small plate power 1,000 W (x2)
- Electric ignition • With dishwarmer compartment
- With adjustable legs • With glass top lid

32,500.- | 26,900.-



เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus รุ่น TNP FS IHB 6004 S

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความอุ่น 65 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผู้บังคับการด้วยระบบเคลื่อนอัตโนมัติ
- 9 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยคูลปีดและปุ่มกด
- รอบเดือนหลังแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที • พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกปิดกันรอยสกปรกและป้องกันความร้อน
- หัวเตาไฟฟ้า 4 หัว
- หัวเตากำลังไฟ 1,500 W (2)
- หัวเตากำลังไฟ 2,000 W (2)
- จุดติดระบบไฟฟ้า • พร้อมขาตั้ง

- 60 cm. Freestanding stainless steel structure
- 65 lt. electric oven
- Enamel coated cavity
- 9 cooking programs
- Maximum temperature : 250 °c
- Knob and button control system
- Digital display
- Maximum cooking timer : 120 min.
- With rotisserie spit
- 4 induction plates
  - power 1,500 W (2)
  - power 2,000 W (2)
- Electric ignition
- With adjustable legs

45,500.-  
**37,900.-**



เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus รุ่น TNP FS CHB 6004 S

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความอุ่น 65 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผู้บังคับการด้วยระบบเคลื่อนอัตโนมัติ
- 10 โปรแกรมการทำอาหาร
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำอาหารด้วยคูลปีด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที • พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกปิดกันรอยสกปรกและป้องกันความร้อน
- หัวเตาซาก้ามิก 4 หัว
- หัวเตากำลังไฟ 1,800 W (2)
- หัวเตากำลังไฟ 1,200 W (2)
- จุดติดระบบไฟฟ้า • พร้อมขาตั้ง

- 60 cm. Freestanding ; stainless steel structure
- 65 lt. electric oven • Enamel coated cavity
- 10 cooking programs
- Maximum temperature : 250 °c
- Knob control system
- Maximum cooking timer : 120 min.
- With rotisserie spit
- 4 ceramic plates
  - power 1,800 W (2)
  - power 1,200 W (2)
- Electric ignition
- With adjustable legs

39,500.-  
**32,900.-**

TOP SECRET



# CAPPA 1952



AQUA BLUE



ROSE PINK




PISTACHIO GREEN

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Technogas  
รุ่น CAPPA 1952

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและโพลีไพรีเพลส
- หลอดไฟ LED 24 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- พัดลมร้อน/เย็น 3 ชั้น
- กำลังดูดอากาศ 850 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ตีชิพพอลิէทิลีนเป็นเอกลักษณ์
- ปรับการทำงานได้ 4 ระดับ
- พิงก์ชั้นปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ 15 นาที

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel and polypropelyn structure
- 24 LED lights
- Touch control
- Aluminum filter (x3)
- Maximum airflow rate : 850 m<sup>3</sup>/h
- Pastel color
- 4 adjustable functions
- 15 min. timer


74,500.-  
**61,900.-**





เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnogas  
รุ่น **CD 190**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างเหล็กเคลือบสี
- หลอดไฟฟ้าโลzen 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยคุณภาพ
- พิลเตอร์สแตลลส์เลส จำนวน 3 ชั้น
- กำลังดูดอากาศ 850 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ดีไซน์ Retro เป็นเอกลักษณ์ DECO Line
- ปรับพิงก์ที่นั่งการทำงานได้ 11 พิงก์ชั้น
- พิงก์ชั้นปิดการทำงานอัตโนมัติ 30 นาทีและ 120 นาที




- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 lights
- Knob control
- Stainless steel filter (x3)
- Maximum airflow rate : 850 m³/h
- Retro design
- 11 adjustable functions
- 30 min. and 120 min. timer

57,500.-  
**47,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnogas  
รุ่น **CD 290**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตลลส์เคลือบสี
- หลอดไฟฟ้าโลzen 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานระบบปุ่มกด
- พิลเตอร์สแตลลส์เลส จำนวน 3 ชั้น
- บอเตอร์ดูดอากาศ 850 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- หัวลมออกแบบให้สูญเสียพลังงานน้อยลง 6 นิ้ว
- ดีไซน์ Retro เป็นเอกลักษณ์ DECO Line
- ปรับระดับการทำงานได้ 4 ระดับ
- พิงก์ชั้นปิดการทำงานอัตโนมัติ 15 นาที



- 90 cm. chimney cook hood
- Stainless steel structure
- 2 lights • Push button control
- Stainless steel filter (x3)
- 1 motor • Maximum airflow rate : 850 m³/h
- Air outlet flange diameter : 6"
- Retro design
- 4 adjustable functions
- 15 min. timer

79,500.-  
**65,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.


Tecnogas

รุ่น TD 2390N-CC

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- พลัฟเตอร์จำนวน 3 แผ่น
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- รับประกันมาตรฐาน 5 ปี

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 x 1.5W LED lights
- Touch control
- Filter x 3 pcs.
- Maximum airflow rate : 1,200 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level

19,800.-  
**15,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnogas  
รุ่น TT 2590N-CC

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- พลัฟเตอร์จำนวน 3 แผ่น
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- รับประกันมาตรฐาน 5 ปี

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 x 1.5W LED lights
- Touch control
- Filter x 3 pcs.
- Maximum airflow rate : 1,200 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level

21,500.-  
**17,900.-**




เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง ขนาด 90 ซม. Tecnogas  
รุ่น TCH ISOLA TIBERINA 90 SS

- เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- พิลเตอร์ baffle จำนวน 4 แผ่น
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- พิเศษใช้กรองคาร์บอน

- 90 cm island cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 LED lights
- Push button control
- Baffle filter x 4 pcs.
- Maximum airflow rate : 1,200 m<sup>3</sup>/h

27,500.- | **22,990.-**




รับชมเพิ่มเติม

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น TNP HD 90-N4

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกปีรัส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส
- พิลเตอร์สัตสแตนเลส
- บอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ใบพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,600 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ตัวเมมORIZED เส้นทางดูด 7 ชั้น
- พิเศษสามารถดูดได้ทั้งบนและด้านล่าง
- รับประกันนาน 8 ปี

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- 2 LED lights
- Touch control
- Stainless steel ifilter
- 1 metal motor
- Maximum air tflow rate : 1,600 m / h
- Air outlet flange diameter : 7'
- 3 adjustable power level
- With stainless steel oil cup
- 8 years motor warranty




25,500.-  
**19,900.-**

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น TCH 90-N2

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกปีรัส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LCD และดูดผล
- พิลเตอร์สัตสแตนเลส
- บอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ใบพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ตัวเมมORIZED เส้นทางดูด 6 ชั้น
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษใช้กรองด้วยฟิลเตอร์สแตนเลส
- รับประกันนาน 8 ปี

- 90 cm chimney cooker hood
- stainless steel and tempered glass structure
- 2 LED lights
- touch control with LCD monitor
- stainless steel filter
- 1 metal motor
- maximum airflow rate : 1,200 m<sup>3</sup>/h
- air outlet flange diameter : 6"
- 3 adjustable power level
- 9 mins maximum timer
- with stainless steel oil cup
- 8 years motor warranty


17,000.-  
**14,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น TNP HD 90-N3

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกปีรัส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LED และดูดผล
- พิลเตอร์สัตสแตนเลส
- บอเตอร์ดูดอากาศ 1,200 ลบ.ม./ช.
- ตัวเมมORIZED เส้นทางดูด 6 ชั้น
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิด-ปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษใช้กรองด้วยฟิลเตอร์สแตนเลส

- 90 cm. chimney cooker hood ,
- Stainless steel and tempered glass structure
- 2 LED lights
- Touch control with LED monitor
- Maximum airfl low rate : 1,200 m<sup>3</sup>/h
- Air outlet flange diameter : 6'
- 3 adjustable levels




19,000.- | **15,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD TITAN 90 SS**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 1,800 ลบ.ม.
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- พลัฟเตอร์สแตนเลส 3 ชั้น
- ถ้ารอน้ำมันสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว




- 90 cm. chimney hood
- Stainless steel structure
- Maximum airflow rate : 1,800 m<sup>3</sup>/h
- 2 LED lights
- 3 adjustable power level
- Push button control
- 3 Stainless steel filter
- 1 Motor

27,500.-  
**22,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 120 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD TITAN 120 SS**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 120 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 3,000 ลบ.ม.
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- พลัฟเตอร์สแตนเลส 4 ชั้น
- ถ้ารอน้ำมันสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว





- 120 cm. chimney hood
- Stainless steel structure
- Maximum airflow rate : 3,000 m<sup>3</sup>/ h
- 2 LED lights
- 3 adjustable power level
- Push button control
- 4 Stainless steel filter
- 2 Motors

33,500.- | **27,900.-**



รับชมเพิ่มเติม



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง  
ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD ZEUS 1 และ TNP HD ZEUS 2**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 1,800 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- baffle พลัฟเตอร์
- ถ้ารอน้ำมันสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว


- 90 cm. chimney hood
- Stainless steel structure
- Maximum airflow rate : 1,800 m<sup>3</sup>/h
- 2 LED lights
- 3 adjustable power level
- Push button control
- Baffle filter
- 1 Motor

23,800.- | **19,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง  
ขนาด 60 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD 60 MC/SS**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม.  
โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- พิลเตอร์ Baffle Filter
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ในพัดลมระหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษได้รับการรับรองชัยในการดูดซับกลิ่น
- รับประกันของแท้ 8 ปี




- 60 cm. chimney cooker hood  
stainless steel structure
- 2 LED lights
- Push button control
- Baffle filter
- 1 metal motor
- Maximum air flow rate : 1,200 m<sup>3</sup>/h
- Air outlet flange diameter : 6"
- 3 adjustable power level
- With carbon filter
- 8 years motor warranty

14,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 1690 H-CC**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1100 ลบม./ชม.
- ตະแกร่งดักจับไวนิลแบบ Baffle filter
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว



- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1100 m<sup>3</sup>/h
- Baffle filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch

13,900.-

เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง  
ขนาด 36 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP SIGARO 36 SS**

- เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง ขนาด 36 ซม. โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 3 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส และรีโมทคอนโทรล พร้อมจอ LCD และดูดผล
- พิลเตอร์สวิตส์สแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ในพัดลมระหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว • พิเศษได้รับการรับรองชัยในการดูดซับกลิ่น
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ • ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ สูงสุด 3 นาที

- 36 cm. island cooker hood ,  
stainless steel structure
- 3 LED lights
- Touch control and remote control with LCD monitor
- Stainless steel filter
- 1 metal motor
- Maximum air flow rate : 1,000 m<sup>3</sup>/h
- Air outlet flange diameter : 6"
- 3 adjustable power level
- 3 min. maximum timer


21,900.-

26,500.-

เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน  
ขนาด 60 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD 60 SL PO**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- พลัตเตอร์วัสดุอุบัติเปี่ยม 5 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 2 ระดับ
- พิเศษใช้กรองคาร์บอน  
ช่วยในการดูดซับกลิ่น

- 60 cm. standard cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 normal lamp
- Push button control
- 5-layer aluminium grease filter x 2 pcs.
- Maximum airflow rate : 500 m<sup>3</sup>/h
- 2 adjustable power level
- With charcoal filter




7,950.-  
**6,590.-**



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HDS 6048 DG**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีดำ
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- พลัตเตอร์วัสดุอุบัติเปี่ยม 3 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใช้กรองคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประทานมอเตอร์ 5 ปี

- 60 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Invisible touch control
- 3-layer aluminium grease filter x 2 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 500 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter



7,050.- | **6,290.-**



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HDS 6048 MN**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีดำ
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- พลัตเตอร์วัสดุอุบัติเปี่ยม 3 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใช้กรองคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 60 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Push button control
- 3-layer aluminium grease filter x 2 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 500 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter




6,150.- | **5,990.-**



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HDS 9048 DG**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกปีโรกี้ส์ด้า
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ฟิลเตอร์วัสดุอลูминียม 3 ชั้น จำนวน 3 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 540 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใช้กรองคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี




- 90 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Invisible touch control
- 3-layer aluminium grease filter x 3 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 540 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter
- 5 years motor warranty

-6,300.- | **6,990.-**



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HDS 9048 MN**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกปีโรกี้ส์ด้า
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ฟิลเตอร์วัสดุอลูминียม 3 ชั้น จำนวน 3 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 540 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใช้กรองคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี



- 90 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Push button control
- 3-layer aluminium grease filter x 3 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 540 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter
- 5 years motor warranty

-6,590.- | **5,990.-**

# ACCESSORIES



**TNP AHD 150 WR**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว  
ปกติ 150.- พิเศษ **125.-**



**TNP AHD 125 WL**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 5 นิ้ว สีขาว  
ปกติ 490.- พิเศษ **395.-**



**TNP AHD 150 WR**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว  
ปกติ 490.- พิเศษ **395.-**



**TNP AHD 150 WL**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว  
ปกติ 590.- พิเศษ **440.-**



**TNP AHD 125 WC**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 5 นิ้ว สีขาว  
ปกติ 590.- พิเศษ **450.-**



**TNP AHD 150 WC**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว  
ปกติ 635.- พิเศษ **529.-**



**TNP AHD 150 SC**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 6 นิ้ว  
ปกติ 1,320.- พิเศษ **1,090.-**



**TNP AHD 200 SC**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 8 นิ้ว  
ปกติ 1,700.- พิเศษ **1,420.-**



**TNP AHD 5100**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 1 เมตร  
ปกติ 290.- พิเศษ **220.-**



**TNP AHD 5200**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 2 เมตร  
ปกติ 590.- พิเศษ **420.-**



**TNP AHD 5300**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 3 เมตร  
ปกติ 790.- พิเศษ **610.-**



**TNP AHD 51000**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 10 เมตร  
ปกติ 2,090.- พิเศษ **1,700.-**



**TNP AHD 6300**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 3 เมตร  
ปกติ 890.- พิเศษ **670.-**



**TNP AHD 6100**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 1 เมตร  
ปกติ 390.- พิเศษ **250.-**



**TNP HD 6200**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 2 เมตร  
ปกติ 650.- พิเศษ **539.-**



**TNP AHD 8100**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 8 นิ้ว / 1 เมตร  
ปกติ 490.- พิเศษ **390.-**



**TNP HD 6300 XS**  
ฟิลเตอร์อะร์บอยอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 3 เมตร  
ปกติ 2,190.- พิเศษ **1,820.-**

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง  
ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD 90 SLOPE B**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกปีริคัย
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส + hand sensor
- Baffle filter จำนวน 1 ชิ้น
- กำลังดูดอากาศสูงสุด 1,600 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lamp
- Touch control + hand sensor system
- Baffle filter x 1 pc
- Maximum airflow rate 1600 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system

**14,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 90 MA/B**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- บอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 90 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Touch control
- Maximum airflow rate 1600 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system

**15,900.- | 11,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 60 MA/B**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- บอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 60 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Touch control
- Maximum airflow rate 1600 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system

**10,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 3490 BB**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ช.ว.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด

- 90 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Button control
- Maximum airflow rate 1000 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level

**6,990.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง  
ขนาด 60 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 3460 BB**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ช.ว.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- แฟบกรองคาร์บอน 1 แผ่น

- 60 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Button control
- Maximum airflow rate 1000 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level

**5,990.-**




เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 3590 GB**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลส และกระเบื้องกันขีดข่วน 90 ซม.
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- Baffle พลเตอร์ 2 ชั้น

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m<sup>3</sup>/h
- LED light
- Baffle filter

10,900.- | **8,790.-**




เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 3490K-AC**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลส และกระเบื้องกันขีดข่วน 90 ซม.
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- กำลังไฟровน 233 วัตต์
- พลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น 2 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m<sup>3</sup>/h
- Maximum output power : 233 watts
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch


9,250.- | **7,690.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 3460K-AC**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลส และกระเบื้องกันขีดข่วน 60 ซม.
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- กำลังไฟrovn 233 วัตต์
- พลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น 1 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

- 60 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m<sup>3</sup>/h
- Maximum output power : 233 watts
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch




7,100.- | **5,990.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP HD 90 MA**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสเตนเลสและกระจกปีรีกัย
- กำลังดูด 1200 ลม./ชม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- หลอดไฟ LED
- พิเศษใช้เกลียว Carbobon ช่วยในการดูดซับกลิ่น และถ้าดองหน้าบ้าน
- รับประกันนานาชาติ 8 ปี




- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1200 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level
- With oil cup
- 8 years motor warranty

14,500.- | **11,900.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP EHP 90 GS**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสเตนเลสและกระจกปีรีกัย
- กำลังดูด 1200 ลม./ชม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- หลอดไฟ LED
- รับประกันนานาชาติ 8 ปี




- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1200 m<sup>3</sup>/h
- 3 adjustable power level
- 8 years motor warranty

14,500.- | **11,990.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS HD 502 B 900**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสเตนเลสและกระจกปีรีกัย
- กำลังดูด 1000 ลม./ชม.
- ตะแกรงตักจับไข่น้ำบ้านแบบอลูมิเนียม
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว




- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m<sup>3</sup>/h
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch

10,800.- | **8,590.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar  
รุ่น **TNS EHP 90 GS**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสเตนเลสและกระจกปีรีกัย
- กำลังดูด 1000 ลม./ชม.
- ตะแกรงตักจับไข่น้ำบ้านแบบอลูมิเนียม
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว



- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m<sup>3</sup>/h
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch

10,800.- | **8,790.-**

# DISH WASHER




เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น  
ขนาด 60 ซม. Tecnoplus  
รุ่น **TNP DW 60815 SS**

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 8 โปรแกรม
- รองรับการล้างจาน 15 ชุดมาตราฐาน
- โครงสร้างสเตนเลส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผล LED
- ฟังก์ชันล้างจานล่วงหน้าอัตโนมัติสูงสุด 24 ชั่วโมง
- ระบบป้องกันน้ำล้น • ระบบ Saefty Child Lock
- สามารถปรับระดับตะกร้าขึ้นและลงได้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับตู้เย็นและตู้ล่าง
- ทำความสะอาดได้รอบทิศทาง
- ใช้เวลาล้างสูงสุดไม่เกิน 14 ลิตร/รอบ ต่อรอบการล้างปกติ
- อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 40-70 องศาเซลเซียส
- ประหยัดไฟ Class A++

- 60 cm. Free standing dishwasher
- 8 wash programs
- 15 place settings
- Stainless steel structure
- Electronic control
- LED display
- Delay start : 1-24 hours
- Water overflow protection system
- Safety child lock system
- Adjustable upper basket
- Upward/downward spray directions
- Maximum water usage : 14 lt per cycle
- Water temperature 40-70 c
- Energy saving class A++



รับสมัครพนักงาน



BEST  
SELLER




รับซื้อเพิ่มเติม

### เครื่องล้างจานแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 40 ซม. Tecnoplus รุ่น TNP DW 5566 W

- เครื่องล้างจาน ขนาด 40 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 5 โปรแกรม
  - Intensive (ล้างหนัก) ใช้เวลาต่อรอบ 140 นาที
  - Normal (ล้างธรรมดា) ใช้เวลาต่อรอบ 120 นาที
  - Economy (ล้างแบบประหยัด) ใช้เวลาต่อรอบ 180 นาที
  - Glass (ล้างแก้ว) ใช้เวลาต่อรอบ 75 นาที
  - Rapid (ล้างเร่งด่วน) ใช้เวลาต่อรอบ 30 นาที
- รองรับการล้างจาน 6 ชุดมาตรฐาน
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผล LED
- พังก์ซับบัฟเวอร์ลดเสียง 2/4/6/8 ชั่วโมง
- ใช้น้ำสูงสุดไม่เกิน 10 ลิตร/รอบ ต่อรอบการล้างปกติ
- อุณหภูมิน้ำ 40-70 องศาเซลเซียส
- ประหยัดไฟ Class A+

- 45 cm counter top dishwasher
- 5 wash programs
  - intensive (140 minutes per cycle)
  - normal (120 minutes per cycle)
  - Economy (180 minutes per cycle)
  - Glass (75 minutes per cycle)
  - rapid (30 minutes per cycle)
- 6 place settings
- Electronic control
- LED display
- Delay start : 2/4/6/8 hours
- Maximum water usage : 10 lt per cycle
- Water temperature 40-70°C
- Energy saving class A+



17,000.- | 14,900.-



### เครื่องล้างจานแบบฝัง ขนาด 60 ซม. Tecnoplus รุ่น TNP DWB 860 SS

- เครื่องล้างจานแบบฝัง ขนาด 60 ซม.
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 8 โปรแกรม
  - Intensive (ล้างหนัก) Normal (ล้างธรรมดា)
  - Eco (ล้างแบบประหยัด) Glass (ล้างแก้ว)
  - 90 Mins (90 นาที) Rapid (ล้างเร่งด่วน)
  - Auto (อัตโนมัติ) Soak
- โปรแกรมพิเศษ : Half load (ล้างครึ่งถัง) ล้างจานหนึ่งชั้นกว่า 6 ชุดมาตรฐาน
- สามารถซ่อนประกายด้านในและพลังงานได้ประมาณ 15%
- รองรับการล้างจาน 12 ชุดมาตรฐาน
- จอแสดงผล LED
- ตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า 1 - 24 ชั่วโมง
- ประหยัดไฟ Class A++

• 60 cm. built-in dishwasher

• 8 Wash Programs:

Intensive Normal

ECO Glass

90 Mins Rapid

Auto Soak

• Special function:


Half load: if have 6 sets or less plates, save around 15% water and energy when choose this function

• Capacity (Place Settings): 12

• LED indicator

• Delay start : 1-24 Hours

• Energy Efficiency Class: A++



26,500.-  
21,900.-



### เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 45 ซม. Tecnoplus รุ่น TNP DW 745 W

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 45 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 7 โปรแกรม
  - Intensive (ล้างหนัก) Normal (ล้างธรรมดា)
  - Eco (ล้างแบบประหยัด) Glass (ล้างแก้ว)
  - 90 Mins (90 นาที) Rapid (ล้างเร่งด่วน)
  - Auto (อัตโนมัติ)
- โปรแกรมพิเศษ : Half load (ล้างครึ่งถัง) ล้างจานหนึ่งชั้นกว่า 6 ชุดมาตรฐาน สามารถซ่อนประกายด้านในและพลังงานได้ประมาณ 15%
- รองรับการล้างจาน 10 ชุดมาตรฐาน
- จอแสดงผล LED
- ตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า 1 - 24 ชั่วโมง
- ประหยัดไฟ Class A++

• 60 cm. free standing dishwasher

• 7 Wash Programs:

Intensive Normal ECO

Glass 90 Mins Rapid

Auto

Half load : if have 6 sets or less plates,


save around 15% water and energy when choose this function

• Capacity (Place Settings): 10


• LED indicator

• Delay start : 1-24 Hours

• Energy Efficiency Class: A++



23,000.- | 19,900.-



### เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 ซม. Tecnoplus รุ่น TNP DW 612 W

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 6 โปรแกรม
  - Intensive (ล้างหนัก) Normal (ล้างธรรมดា)
  - Eco (ล้างแบบประหยัด) Glass (ล้างแก้ว)
  - 90 Mins (90 นาที) Rapid (ล้างเร่งด่วน)
- รองรับการล้างจาน 12 ชุดมาตรฐาน
- จอแสดงผล LED
- ประหยัดไฟ Class A+

• 60 cm. free standing dishwasher

• 6 wash programs


Intensive Normal Eco

Glass 90 Mins Rapid

• 12 place settings

• LED Indicator

• Energy saving class A+



21,500.- | 17,900.-




อ่างล้างจาน 1 หุบ  
แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP 784521

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุบ
- วัสดุแกรนิต
- หุบลึก 21 ซม.
- ขนาด : 780 x 450 x 210 มม.

BLACK

GREY

- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 21 cm.
- Dimension : 780 x 450 x 210 mm.



11,800.-  
**9,900.-**




BLACK

GREY

อ่างล้างจาน 1 หุบ แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP 4418

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุบกลม
- วัสดุแกรนิต
- หุบลึก 18 ซม.
- ขนาด : 440 x 180 มม.




6,500.- | **5,590.-**

# SINK



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP 584621

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- วัสดุเกรนิต
- หุ่มลึก 21 ซม.
- ขนาด : 580 x 460 x 210 มม.




- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 21 cm.
- Dimension : 580 x 460 x 210 mm.

8,300.-  
**6,990.-**



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP 764821

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- วัสดุเกรนิต
- หุ่มลึก 21 ซม.
- ขนาด : 760 x 480 x 210 มม.



- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 21 cm.
- Dimension : 760 x 480 x 210 mm.

**9,900.-**



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP GIN 1B 1D


- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก
- วัสดุเกรนิต
- หุ่มลึก 20 ซม.
- ขนาด : 860 x 500 x 200 มม.



- Single bowl sink with drainer
- Material : Granite
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 860 x 500 x 200 mm.



10,500.-  
**8,390.-**



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP GIN 2B


- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม
- วัสดุเกรนิต
- หุ่มลึก 22 ซม.
- ขนาด : 860 x 500 x 220 มม.



- Double bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 22 cm.
- Dimension : 860 x 500 x 220 mm.



11,800.-  
**9,900.-**



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP GIN 2B 1D


- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม 1 ที่พัก
- วัสดุเกรนิต
- หุ่มลึก 20 ซม.
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.




- Double bowl sink with drainer
- Material : Granite
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.



14,500.-  
**11,990.-**



Tecno+



อ่างล้างจาน 1 หุบแบบฝังเพอร์ฟิวэр์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 6250 GBS**

- อ่างล้างจาน 1 หุบ
- หุบลึก 20 ซม.
- ขนาด : 620 x 500 x 200 มม.

- 
- Single bowl sink
  - Bowl depth 20 cm.
  - Dimension : 620 x 500 x 200 mm.

**7,990.-**



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก  
แบบฝังเพอร์ฟิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 8050 GBS**

- อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 800 x 500 x 200 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 800 x 500 x 200 mm.

8,990.-



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก  
แบบฝังเพอร์ฟิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 10050 GBS**

- อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 1000 x 500 x 200 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 1000 x 500 x 200 mm.

9,900.-



อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก  
แบบฝังเพอร์ฟิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 11650 GBS**

- อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.


12,900.-

อ่างล้างจาน 1 หุ่ม  
แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP ELITE 2

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- หุ่มลึก 22.5 ซม.
- พร้อมชุดสiphon อ่าง ท่อบ้ากึ้งและคลิปยืด
- ขนาด : 800 x 480 x 225 มม.

- 
- Single bowl sink
  - Bowl depth 22.5 cm.
  - With strainer, plumbing kit and clips
  - Dimension : 800 x 480 x 225 mm.

15,900.- | 9,900.-




15,900.- | 9,900.-



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม  
แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น TNP ELITE 1

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- หุ่มลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสiphon อ่าง ท่อบ้ากึ้งและคลิปยืด
- ขนาด : 750 x 460 x 220 มม.

- 
- Single bowl sink
  - Bowl depth 22 cm.
  - With strainer, plumbing kit and clips
  - Dimension : 750 x 460 x 220 mm.



15,900.- | 9,900.-


BEST  
SELLER



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP 10082 QS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- หุ่มลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ท่อบ้ากั้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 800 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 500 x 220 mm.




-9,250.- | 7,690.-



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP 8050 S

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- หุ่มลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ท่อตักกลืนและคลิปยึด
- ขนาด : 800 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, P-Trap, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 500 x 220 mm.




-3,850.- | 3,190.-



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP 1050 U

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- หุ่มลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ท่อบ้ากั้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 490 x 440 x 200 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 490 x 440 x 200 mm.




-6,150.-  
5,990.-



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP 1052 U

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- หุ่มลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ท่อบ้ากั้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 520 x 490 x 200 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 520 x 490 x 200 mm.




-7,950.- | 6,590.-



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น TNP 505021 S

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- หุ่มลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ท่อตักกลืนและคลิปยึด
- ขนาด : 505 x 505 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, P-Trap, plumbing kit and clips
- Dimension : 505 x 505 x 210 mm.



-1,980.- | 1,790.-



อ่างล้างจาน 1 หุ่ม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar รุ่น TNS 10500 SS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม
- หุ่มลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ท่อตักกลืนและคลิปยึด
- ขนาด : 500 x 400x 190 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 19 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 500 x 400x 190 mm.




-1,690.-  
1,390.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หกุม 1 กีฟัก แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 1092 UD**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หกุม 1 กีฟัก
- หกุลลิก 22 ซม.
- พร้อมชุดดูดอ่าง กับบ้ากั้ง
- ขนาด : 1000 x 500 x 220 มม.
- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1000 x 500 x 220 mm.




10,900.- | **9,900.-**



อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP HYBRID 100**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่มลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ท่อระบายน้ำ และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 200 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 200 mm.




6,590.-  
**5,490.-**



อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 8250 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่มลึก 17 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ชุดท่อระบายน้ำ
- ขนาด : 800 x 500 x 170 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 17 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 800 x 500 x 170 mm.



2,590.-  
**2,090.-**



อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 1005025 S**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่มลึก 25 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ท่อระบายน้ำ และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 250 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 25 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 250 mm.

5,290.- | **4,290.-**



อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP CROWN 80 S**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก</li><li>• หุ่มลึก 21 ซม.</li><li>• พร้อมชุดอะไหล่อ่าง ก๊อกน้ำก๊อก และคลิปยึด</li><li>• ขนาด : 800 x 500 x 210 มม.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Single bowl sink</li><li>• Bowl depth 21 cm.</li><li>• With strainer, plumbing kit and clips</li><li>• Dimension : 800x 500 x 210 mm.</li></ul> |
|--|---|



อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP CROWN 100 S**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก</li><li>• หุ่มลึก 21 ซม.</li><li>• พร้อมชุดอะไหล่อ่าง ก๊อกน้ำก๊อก และคลิปยึด</li><li>• ขนาด : 1000 x 500 x 210 มม.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Single bowl sink</li><li>• Bowl depth 21 cm.</li><li>• With strainer, plumbing kit and clips</li><li>• Dimension : 1000x 500 x 210 mm.</li></ul> |
|---|--|

# อ่างล้างจาน แกรนิต ดีอย่างไร



1. อ่างล้างจานหินแกรนิตคุ้มค่าคุ้มราคากับลักษณะที่ดูสวยงาม แข็งแรง ทำความสะอาดได้เยาวนาน เมื่อเทียบกับราคามาตรฐานค่า

2. อ่างล้างจานหินแกรนิตใช้งานได้ยาวนานด้วยกระบวนการผลิตภายใต้ความร้อนและแรงดันสูง ทำให้โครงสร้างภายในไม่เสื่อม化 และทนต่อการขัดข่วน เชิงแร่แข็งและทนทานมากกว่าอัลฟ์แบบอื่น ๆ

3. อ่างล้างจานหินแกรนิตออกแบบอย่างสวยงามด้วยโครงสร้างและพื้นผิวของหินแกรนิตที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากหินธรรมชาติ รวมไปถึงสีสัน รูปร่าง และพื้นผิวที่สามารถเลือกตามที่ต้องการได้


4. อ่างล้างจานหินแกรนิตทำความสะอาดง่ายที่สุดด้วยลักษณะผิวของหินแกรนิตซึ่งทำให้การดูแลรักษาและทำความสะอาดง่ายดายอย่างหมดความกังวลกับปัญหาคราบสกปรก หรือความร้อนจากการปรุงอาหาร





อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar รุ่น **TNS 1050 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่นลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสiphon อ่าง ท่อน้ำทึบ และคลิปยืด
- ขนาด : 1000 x 500 x 210 มม.
- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 210 mm.



—3,480.- | 2,990.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar รุ่น **TNS HM 1050 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่นลึก 15 ซม.
- พร้อมชุดสiphon อ่าง ชุดท่อตักกลับ และคลิปยืด
- ขนาด : 1000 x 500 x 150 มม.
- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 15 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 150 mm.




—2,390.- | 1,990



อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar รุ่น **TNS 11100 ST**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่นลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสiphon อ่าง ชุดท่อตักกลับ และคลิปยืด
- ขนาด : 1000 x 500 x 200 มม.
- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 200 mm.




—3,250.- | 2,690.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 1075 SD**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก</li><li>• หลุมลึก 15 ซม.</li><li>• พร้อมชุดสiphon อ่าง ชุดกันดักกลิ้นและคลิปยึด</li><li>• ขนาด : 750 x 450 x 150 มม.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Single bowl sink with drainer</li><li>• Bowl depth 15 cm.</li><li>• With strainer, plumbing kit and clips</li><li>• Dimension : 750 x 450 x 150 mm.</li></ul> |
|---|---|



1,800.-  
**1,590.-**



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์บีเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS 754517**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก</li><li>• หลุมลึก 16.5 ซม.</li><li>• พร้อมชุดสiphon อ่าง ชุดกันดักกลิ้นและคลิปยึด</li><li>• ขนาด : 750 x 450 x 165 มม.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Single bowl sink with drainer</li><li>• Bowl depth 16.5 cm.</li><li>• With strainer, plumbing kit and clips</li><li>• Dimension : 750 x 450 x 165 mm.</li></ul> |
|---|---|


2,090.-



อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบผิงเฟอร์นิเจอร์ Tecno plus  
รุ่น **TNP SOFIA 2B**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม ชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์
- หุ้มลิ้ก 22 ซม.
- พร้อมชุดอะไหล่ เช่น ก๊อกกลีบ ตะแกรงยัดหดได้ ที่กัดน้ำยาล้างจาน และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink ( Top mount )
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit expandable basket, dispenser and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 220 mm.




14,500.- | **11,900.-**



อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 2130 UD**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดอะไหล่อ่าง ชุดตัวน้ำทึบและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 220 มม.



- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 220 mm.


14,500.- | **11,900.-**



อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP SOFIA 2B1D**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม ชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์
- หลุมลึก 22.8 ซม.
- พร้อมชุดอะไหล่อ่าง ท่อตักกลืน ตะแกรงยืดหยุ่นได้  
กีดหัวยาล้างจาน และคลิปยึด
- ขนาด : 1160 x 500 x 228 มม.

- Single bowl sink ( Top mount )
- Bowl depth 22.8 cm.
- With strainer, plumbing kit  
expandable basket, dispenser and clips
- Dimension : 1160 x 500 x 228 mm.




16,900.- | **14,900.-**



อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเชอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 2110 U**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดอะไหล่อ่าง ชุดตัวน้ำทึบและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 220 มม.



- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 220 mm.

14,500.- | **11,900.-**



อ่างล้างจาน 2 หุบ 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS 1201**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุบ 1 ที่พัก
- หุบลึก 18.5 ซม.
- พร้อมชุดลักษณะอ่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 185 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 18.5 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 185 mm.

3,990.- | **2,990.-**



อ่างล้างจาน 2 หุบ 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS 1202**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุบ 1 ที่พัก
- หุบลึก 18.5 ซม.
- พร้อมชุดลักษณะอ่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 185 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 18.5 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 185 mm.


3,990.- | **2,990.-**



อ่างล้างจาน 2 หุบ 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 120**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุบ 1 ที่พัก
- หุบลึก 23 ซม.
- พร้อมชุดลักษณะอ่าง ก๊อน้ำทึ่ง
- ขนาด : 1200 x 500 x 230 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 23 cm.
- With strainer , plumbing kit
- Dimension : 1200 x 500 x 230 mm.




4,290.-  
**3,550.-**



อ่างล้างจาน 2 หุบ 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS 21116 S**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุบ 1 ที่พัก
- หุบลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดลักษณะอ่าง ก๊อน้ำทึ่ง
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer , plumbing kit
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.




4,180.- | **3,450.-**



อ่างล้างจาน 2 หุบ แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS 201000 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุบ
- หุบลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดลักษณะอ่าง ก๊อน้ำทึ่ง
- ขนาด : 1000 x 480 x 220 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer , plumbing kit
- Dimension : 1000 x 480 x 220 mm.



5,280.- | **4,390.-**



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 1205025 S**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่มลึก 25 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ชุดก่อบ้าทึ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 250 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 25 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 250 mm.

6,290.- | **5,290.-**



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS 924520 ASS**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่มลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง
- ขนาด : 920 x 450 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer
- Dimension : 920 x 450 x 200 mm.


6,790.- | **5,790.-**



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 201**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่มลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ชุดก่อบ้าทึ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.



4,190.- | **3,450.-**



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar  
รุ่น **TNS 12050215 ASS**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่มลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 200 mm.


6,890.- | **5,890.-**



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnoplus  
รุ่น **TNP 1205021 S**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม 1 ที่พัก
- หุ่มลึก 21.5 ซม.
- พร้อมชุดสแต็ปอ่าง ชุดก่อบ้าทึ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 215 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 21.5 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 215 mm.



5,290.- | **4,390.-**



## TNP COMO BLACK

ก๊อกเชิงค์พสบ  
ผลิตจากวัสดุ SUS 304

High-quality shower type  
mixing faucet

5,990.- | 2,990.-



## TNP KD 900

ก๊อกเชิงค์พสบ  
ผลิตจากวัสดุ SUS 304  
สูง 750 มม.

High-quality shower type  
mixing faucet

9,900.-



## TNP KD 900 B

ก๊อกเชิงค์พสบ  
ผลิตจากวัสดุ SUS 304  
สูง 635 มม.

High-quality shower type  
mixing faucet


9,900.-



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ก๊อก  
แบบตั้งพื้น Tecnoplus  
รุ่น TNP TT 100 S

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ก๊อก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดสiphon อ่าง ชุดก่อท่อทึบ
- ขนาด : 1000 x 500 x 760 มม.

- 
- Stand type single bowl sink with drainer
  - Bowl depth 19 cm.
  - With strainer, plumbing kit
  - Dimension : 1000 x 500 x 760 mm.




4,090.-



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ก๊อก แบบตั้งพื้น Tecnoplus  
รุ่น **TNP TT 075 S**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ก๊อก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 15.5 ซม.
- พร้อมชุดสiphon อ่าง ชุดก่อปูนก๊ัง
- ขนาด : 750 x 430 x 780 ม.m.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 15.5 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 750 x 430 x 780 mm.




~~3,850.-~~ | **3,190.-**



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ก๊อก แบบตั้งพื้น Tecnostar  
รุ่น **TNS STT 10050**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ก๊อก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดสiphon อ่าง ชุดก่อปูนก๊ัง
- ขนาด : 1000 x 500 x 820 ม.m.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 19 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1000 x 500 x 820 mm.




~~3,950.-~~  
**3,290.-**




อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ก๊อก แบบตั้งพื้น Tecnostar  
รุ่น **TNS STT 7540**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ก๊อก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 17 ซม.
- พร้อมชุดสiphon อ่าง ชุดก่อปูนก๊ัง
- ขนาด : 750 x 400 x 170 ม.m.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 17 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 750 x 400 x 170 mm.



~~3,400.-~~  
**2,890.-**



อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบตั้งพื้น Tecnostar  
รุ่น TNS TT 8050 S


- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดอะไหล่ชุดก่อเท้ากึ่ง
- ขนาด : 790 x 485 x 790 มม.

- Stand type single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 790 x 485 x 790 mm. **4,490.-**



อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบตั้งพื้น Tecnostar  
รุ่น TNS TT 624823 SS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 23 ซม.
- พร้อมชุดอะไหล่ชุดก่อเท้ากึ่ง
- ขนาด : 620 x 480 x 780 มม.




- 
- Stand type single bowl sink
  - Bowl depth 23 cm.
  - With strainer, plumbing kit
  - Dimension : 620 x 480 x 780 mm. **3,190.-**




อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบตั้งพื้น Tecnostar  
รุ่น TNS TT 6048 SS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 25 ซม.
- พร้อมชุดอะไหล่ชุดก่อเท้า
- ขนาด : 600 x 480 x 780 มม.



- 
- Stand type single bowl sink
  - Bowl depth 25 cm.
  - With strainer
  - Dimension : 600 x 480 x 780 mm. **4,190.-**




อ่างล้างจาน 2 หุ่ม แบบตั้งพื้น Tecnostar  
รุ่น TNS TT 8248 S

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม พร้อมขาตั้ง
- หุ่มลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดอะดีอิว่าง ชุดท่อปลอกทิ้ง
- ขนาด : 820 x 480 x 810 มม.

- Stand type single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 820 x 480 x 810 mm.

4,190.-



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม 1 ก๊อก แบบตั้งพื้น Tecnostar  
รุ่น TNS TT 120 SS


- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม 1 ก๊อก พร้อมขาตั้ง
- หุ่มลึก 25 ซม.
- พร้อมชุดอะดีอิว่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 780 มม.

- Stand type double bowl sink with drainer
- Bowl depth 25 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 780 mm.



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม 1 ก๊อก แบบตั้งพื้น Tecnostar  
รุ่น TNS STT 12050

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม 1 ก๊อก พร้อมขาตั้ง
- หุ่มลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดอะดีอิว่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 820 มม.



4,790.-

- Stand type double bowl sink with drainer
- Bowl depth 19 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 820 mm.



อ่างล้างจาน 2 หุ่ม 1 ก๊อก แบบตั้งพื้น Tecnostar  
รุ่น TNS STT 125018 S

- อ่างล้างจานแบบ 2 หุ่ม 1 ก๊อก พร้อมขาตั้ง
- หุ่มลึก 18 ซม.
- พร้อมชุดอะดีอิว่าง
- ขนาด : 1200 x 500 มม.

- Stand type double bowl sink with drainer
- Bowl depth 18 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 mm.

5,990.-



## VCC STICK 1000 W

- เครื่องดูดฝุ่นแบบถือวิ่ง
- กำลังไฟ 1000 วัตต์
- กำลังดูดสูงสุด 150 วัตต์
- ระบบเก็บฝุ่นแบบถ่ายเท็บฝุ่น  
ความจุ 1.2 ลิตร

- Handheld stick vacuum cleaner
- Power 1000 Watt
- 1.2 litre dust capacity

-1,620.- | **1,350.-**



- เครื่องกำเนิดร้อน บ้านเย็น พร้อมตู้ใส่ของ
- บุ้นกดจ่ายน้ำ 3 ระบบ - บ้านร้อน บ้านเย็น และบ้านอุ่นหมายห่วง
- กำลังหนักบ้านร้อนได้ 85 - 95 องศา
- กำลังหนักบ้านเย็นได้ 10 องศา
- Heating Power : 500 W
- Cooling Power : 90 W
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต (Over current protection)
- Automatic Thermosafe Technology
- ระบบป้องกันไฟช็อกในตัว  
(Anti Electric Shock Protection type I)
- มีปุ่มเลือกสำหรับบุ้นกดน้ำร้อน บ้องทันการกดโดยบังเอญ
- ขนาดตัวค่า : 330 x 320 x 950 มม.

- Hot & Cold & Normal , Hot water tap with safety lock
- Hot Water Temperature and Heating Capacity: 85~95 c
- Cold Water Temperature and Cooling Capacity: ≤10 c
- Heating Power:500W
- Cooling Power: 90W
- Over-Current Protection
- Type of Anti-Electric-Shock Protection: I
- Compressor R134a compressor,
- All the Plastic Parts are made of New Material ABS
- Lateral Plate ( Metal ) is Cool Rolled Steel( thick : 0.5mm )
- Stainless Steel Welding Water Tank and Copper Tube
- Guarantee Period One Year



### VC ZN 1201-20L

- เครื่องดูดฝุ่นระบบ 3 in 1
- กำลังไฟ 1400 วัตต์
- ระบบดูดฝุ่นเปียก / แห้ง / เป่าลม
- ความจุ 20 ลิตร
- พร้อมหัวกรั้นรองจากาคคช่วยกรองอากาศที่วนบล้อดอยออกจากตัวเครื่อง
- ควบคุมอุณหภูมิการทำงานระบบอัตโนมัติ
- สะดวกในการใช้งานด้วยระบบล้อเลื่อน



รับซื้อเพิ่มเติม



CE EMC 3 in 1  
Wet & Dry



—3,590.- | 2,990.-



### VC CANDY 1600 RE

- เครื่องดูดฝุ่นระบบแบบถุงเก็บฝุ่น
- กำลังไฟ 1600 วัตต์
- กำลังดูดสูงสุด 130 วัตต์
- ระบบเก็บฝุ่น ด้วยถุงผ้าเก็บฝุ่น
- ความจุ 1.5 ลิตร
- ระบบบีบเส้นเก็บสายไฟอัตโนมัติ
- Canister vacuum cleaner
- Power 1600 Watt
- 1.5 litre dust capacity

2,490.-



### VC CYCLONIC 1600 BU

- เครื่องดูดฝุ่นระบบ Cyclone
- กำลังไฟ 1600 วัตต์
- กำลังดูดสูงสุด 130 วัตต์
- ระบบกรองและเก็บฝุ่น แบบไร้ถุง
- ถังเก็บฝุ่นความจุ 2 ลิตร
- ระบบบีบเส้นเก็บสายไฟอัตโนมัติ
- Cyclone vacuum cleaner
- Power 1600 Watt
- 2 litre dust capacity

2,590.-



### UF 011

- เครื่องกรองน้ำระบบ UF 5 ขั้นตอน
- อัตราการกรอง 100 ลิตร/ชั่วโมง
- แรงดันน้ำ ≤ 40 PSI
- ขนาด 380 x 140 x 380 มม.

- 5 stage purifying technology
- Purified water flow rate 100 l/h
- Water pressure ≤ 40 PSI
- Dimension 380 x 140 x 380 mm.

#### 5 ขั้นตอนการกรอง

- PP ช่วงกรองสิ่งสกปรก  
CTO กรองแบบดูดซึบ กำจัดคลอรีน  
RSN ลดความกรดด่างของน้ำ  
UF ตัวจับไวรัสและแบคทีเรียขนาดเล็ก  
PCB กรองสารเคมีที่ปั๊มพิษต่อร่างกาย

-5,200.- | **4,390.-**



### CM 012

- เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนเซรามิก
- อัตราการกรอง 100 ลิตร/ชั่วโมง
- แรงดันน้ำ ≤ 40 PSI
- ขนาด 390 x 140 x 370 มม.

- 5 stage purifying ceramic technology
- Purified water flow rate 100 l/h
- Water pressure ≤ 40 PSI
- Dimension 390 x 140 x 370 mm.

#### 5 ขั้นตอนการกรอง

- CRM กรองสิ่งมีชีวิตและเชื้อโรค  
CTO กรองแบบดูดซึบ กำจัดคลอรีน  
RSN ลดความกรดด่างของน้ำ  
GAC กำจัดสารอันตรายและอภิบานทรัพย์  
PCB กรองสารเคมีที่ปั๊มพิษต่อร่างกาย

-3,850.- | **3,190.-**



 Water Quality®

### WP BF10P

- เครื่องกรองน้ำใช้ 1 ขั้นตอน ( PP )
- ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน
- แรงดันสูงสุด : 125 PSI
- อุณหภูมิสูงสุด : 120°F (50°C)
- อัตราการไหล : 20.7 ลิตร/นาที

- 1 stage water purifier ( PP )
- Filtration range : 5 micron
- Water pressure : 125 PSI
- Temperature : 120°F (50°C)
- Water flow rate : 20.7 lt./min.

-1,850.- | **1,550.-**



 Water Quality®

### WP BB10P

- เครื่องกรองน้ำใช้ 1 ขั้นตอน ( PP )
- ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน
- แรงดันสูงสุด : 125 PSI
- อุณหภูมิสูงสุด : 120°F (50°C)
- อัตราการไหล : 21.8 ลิตร/นาที

- 1 stage water purifier ( PP )
- Filtration range : 5 micron
- Water pressure : 125 PSI
- Temperature : 120°F (50°C)
- Water flow rate : 21.8 lt./min.

-3,850.- | **3,190.-**



### ไส้กรอง Ceramic สำหรับ CM 012

กรองสิ่งปัจจัยเคมีและเชื้อโรค  
กีปนเพื่อสนับสนุน  
 เช่นแบคทีเรีย กรองลินินเหล็ก  
 และสารเคมีต่างๆ

**450.-**



### ไส้กรอง CTO 10 นิ้ว

กรองแบบดูดซึม  
โดยถ้าบ้านเป็นตัวที่มีความพรุน  
ก้าจัดคลอรีน สารอินทรีย์และสารอินทรีย์

**350.-**



### ไส้กรอง Inline Post Carbon 12 นิ้ว (GAC)

ก้าจัดคลอรีน สารอินทรีย์  
และอินทรีย์ ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นขันตอนสุดท้าย  
ก่อนนำไปบริโภค

**390.-**



### ไส้กรอง Inline UF Membrane

สามารถกรองได้ละเอียด 0.01 ไมครอน  
ตักจับสารปนเปื้อน ไวรัสและแบคทีเรียขนาดเล็ก  
โดยไม่ทำลายและร้าดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

**890.-**



ไส้กรอง PP 10 นิ้ว ( เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว )  
กรองสิ่งสกปรกที่ไม่กันน้ำ  
 เช่นสารเคมีต่างๆ ก្រาย  
 ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

**350.-**

# FILTER ACCESSORIES



ไส้กรอง PP 20 นิ้ว ( เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว )  
กรองสิ่งสกปรกที่ไม่กันน้ำ  
 เช่นสารเคมีต่างๆ ก្រาย  
 ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

**690.-**



ไส้กรอง PP 10 นิ้ว ( เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว )  
กรองสิ่งสกปรกที่ไม่กันน้ำ  
 เช่นสารเคมีต่างๆ ก្រาย  
 ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

**100.-**



ไส้กรอง CTO 20 นิ้ว ( เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว )  
ก้าจัดคลอรีน สารอินทรีย์และอินทรีย์ต่างๆ  
 ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

**1,350.-**



### WP RS-1054

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 10 x 54 หัวเรือน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5บาร์)
- อุณหภูมิในขณะทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาณตั้ง : 59 ลิตร
- ปริมาณสาร : 42 ลิตร
- ขนาด : 10 x 54 นิ้ว
- อัตราการไหล : 600-1500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 10 x 54 ( Resin valve )
- Water pressure : 150 PSI ( 10.5 bar )
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 59 lt.
- Filter based capacity : 42 lt.
- Dimension : 10 x 54 Inch
- Water flow rate : 600-1500 lt./hr

25,800.- | **20,900.-**



### WP RS-0844

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 8 x 44 หัวเรือน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5บาร์)
- อุณหภูมิในขณะทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาณตั้ง : 32 ลิตร
- ปริมาณสาร : 23 ลิตร
- ขนาด : 8 x 44 นิ้ว
- อัตราการไหล : 200-500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 8 x 44 ( Resin valve )
- Water pressure : 150 PSI ( 10.5 bar )
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 32 lt.
- Filter based capacity : 23 lt.
- Dimension : 8 x 44 Inch
- Water flow rate : 200-500 lt./hr

19,800.- | **15,900.-**



### WP CB-1054

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 10 x 54 หัวคาร์บอน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5บาร์)
- อุณหภูมิในขณะทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาณตั้ง : 59 ลิตร
- ปริมาณสาร : 42 ลิตร
- ขนาด : 10 x 54 นิ้ว
- อัตราการไหล : 600-1500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 10 x 54 ( Carbon valve )
- Water pressure : 150 PSI ( 10.5 bar )
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 59 lt.
- Filter based capacity : 42 lt.
- Dimension : 10 x 54 Inch
- Water flow rate : 600-1500 lt./hr

20,500.-  
**16,900.-**



### WP CB-0844

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 8 x 44 หัวคาร์บอน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5บาร์)
- อุณหภูมิในขณะทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาณตั้ง : 32 ลิตร
- ปริมาณสาร : 23 ลิตร
- ขนาด : 8 x 44 นิ้ว
- อัตราการไหล : 200-500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 8 x 44 ( Carbon valve )
- Water pressure : 150 PSI ( 10.5 bar )
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 32 lt.
- Filter based capacity : 23 lt.
- Dimension : 8 x 44 Inch
- Water flow rate : 200-500 lt./hr

13,800.-  
**10,900.-**



# การบำรุง ดูแลรักษา เครื่องกรองน้ำ



- **เครื่องกรองที่ใช้ไส้กรองแบบเซรามิก**

ต้องถอดไส้กรองออกมาทำความสะอาดโดยใช้ไข้อนเซรามิก เป็นตัวทำความสะอาด ช่วยลดการอุดตันของตัวไส้กรอง และอย่าลืมนำเอาไส้กรองเซรามิกต้มในน้ำเดือด เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนำกลับมาใช้

- **เครื่องกรองที่ใช้ไส้กรองแบบเรซิ่น**

ต้องพ่นสภาพด้วยวีร์เบลี่ยนน้ำเกลือบริมาณ 3 ลิตร ทุก 15-30 วัน หากปล่อยทิ้งไว้ ไม่เปลี่ยนน้ำเกลือ เครื่องจะทำการกรองน้ำได้แย่ลง

- **เครื่องกรองที่มีหลอดอัลตราไวโอลেต**

ต้องทำความสะอาดตรงนอกหลอดปะอย ฯ พร้อมเปลี่ยนหลอดเสนอเมื่อครบกำหนดการใช้งาน

- **เครื่องกรองแบบคาร์บอนกัมมันต์**

ต้องล้างสารกรองตัวคาร์บอนในแบบย้อนทาง ล้างจนเห็นน้ำใสสะอาดยิ่งทำให้ใช้งานได้มากขึ้น



### MNB 9000 B

- เครื่องทำน้ำร้อน ชนิด single point กำลังไฟ 9,000 วัตต์
- กระบอกทำความร้อนวัสดุ Grillon ทนความร้อนสูงถึง 260°C
- รับประกันกระบอกทำความร้อน 10 ปี
- ESD ตัดกระแสไฟฟ้าร้อนอัตโนมัติ

- 9,000 watt single point water heater
- Grillon Cylinder provides heat resistance up to 260°C
- 10 years cylinder warranty
- ESD System automatically



-11,500.-  
**8,990.-**



### MNB 7000 W

- เครื่องทำน้ำร้อน กำลังไฟ 7,000 วัตต์
- กระบอกทำความร้อนวัสดุ Grillon ทนความร้อนสูงถึง 270 c
- สายไฟทนความร้อนสูงและเป็นイヤแก้ว ไม่ทำให้เกิดเบลวไฟ
- Thermal cut-off ตัดกระแสไฟ เมื่ออุณหภูมิเกิน 95 c
- รับประกันกระบอกทำความร้อน 10 ปี
- ESD ตัดกระแสไฟฟ้าร้อนอัตโนมัติ

- 7,000 watt multi point water heater
- Grillon Cylinder provides heat resistance up to 270°C
- Thermal cut-off automatically
- ESD System automatically

-9,250.-  
**7,990.-**



### MNB 9000 W

- เครื่องทำน้ำร้อน กำลังไฟ 9,000 วัตต์
- กระบอกทำความร้อนวัสดุ Grillon ทนความร้อนสูงถึง 270 c
- สายไฟทนความร้อนสูงและเป็นイヤแก้ว ไม่ทำให้เกิดเบลวไฟ
- Thermal cut-off ตัดกระแสไฟ เมื่ออุณหภูมิเกิน 95 c
- รับประกันกระบอกทำความร้อน 10 ปี
- ESD ตัดกระแสไฟฟ้าร้อนอัตโนมัติ

- 9,000 watt multi point water heater
- Grillon Cylinder provides heat resistance up to 270°C
- Thermal cut-off automatically
- ESD System automatically

-10,800.-  
**8,790.-**



### 3500 MW

- เครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟ 3,500 วัตต์
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS
- กระบอกทำความร้อนสูงถึง 270 °C
- รับประกันกระบอกทำความร้อน 10 ปี
- Thermal cut-off ตัดกระแสไฟ เมื่ออุณหภูมิเกิน 67 °C
- ESD ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีในปั๊ส

- 3,500 watt single point water heater
- Grillon Cylinder provides heat resistance up to 270 °C
- 10 years cylinder warranty
- Thermal cut-off automatically interrupts electric current when heated to 67 °C
- ESD System automatically eliminates leakage current within 0.08 seconds

~~5,290.-~~  
**4,390.-**



### DGB 3500 B

- เครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟ 3,500 วัตต์
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS
- กระบอกทำความร้อนสูงถึง 270 °C
- รับประกันกระบอกทำความร้อน 10 ปี
- Thermal cut-off ตัดกระแสไฟ เมื่ออุณหภูมิเกิน 67 °C
- ESD ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีในปั๊ส

- 3,500 watt single point water heater
- Grillon Cylinder provides heat resistance up to 270 °C
- 10 years cylinder warranty
- Thermal cut-off automatically interrupts electric current when heated to 67 °C
- ESD System automatically eliminates leakage current within 0.08 seconds

~~6,150.-~~  
**5,090.-**



# CUSTOMER SERVICE

- บริการที่รวดเร็ว
- บริการซ่อม  ภายใน 1 วัน
- กรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าบาร์การซ่อม  
ภายใน 1 - 2 วันทำการ บ้านจากวันแจ้งซ่อม



: Tecnogasthai



: [www.tecnogasthai.com](http://www.tecnogasthai.com)



: 02-2743434



: @tecnogasth

## ศูนย์ HOT LINE สายด่วน

ภาคเหนือ-อีสาน 091 119 2124

ภาคใต้ 095 369 6689

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 083 988 1686



**SBO** THE SIGNATURE BRAND CO.,LTD.  
771 PRACHAUTIS RD. SAMSENNOK HUAYKWANG  
BANGKOK 10310  
TEL. (66)2 274 3434 (AUTOMATIC)  
WWW.SBO-BRAND.COM



เป็นเพื่อนทางไลน์กับ  
**Tecnogas**  
รับข่าวสาร โปรดในชั้น  
และสิ่งพิเศษก่อนใคร  
Line Official : @tecnogasth