

 **Tecnogas**

ความสุขที่ปรุงได้ด้วยเครื่องครัว

SEP - DEC 2024



BESTBUY



เป็นเพื่อนทางไลน์กับ
Tecnogas

รับข่าวสาร โปรโมชัน
และสิทธิพิเศษก่อนใคร

Line Official : @tecnogasth

 **THE SIGNATURE BRAND CO.,LTD.**

771 PRACHAUTIS RD. SAMSENNOK HUAYKWANG BANGKOK 10310

TEL. (66)2 274 3434 (AUTOMATIC) WWW.SBO-BRAND.COM

แจกความสุข ให้ทุกคน กับ **Tecnogas**

แจกใหญ่

จัดเต็ม

แจกทุกเดือน



Tecnogas

เพียงซื้อเครื่องครัว Tecnogas, TecnoPlus หรือ TecnoStar มูลค่า 3,900 บาทขึ้นไป

พร้อมลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.tecnogasthai.com เท่านั้นก็รับสิทธิ์ร่วมลุ้นกิจกรรมฯ และจับของรางวัลทุกเดือน ประกาศผลรางวัลทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tecnogasthai.com



อ่านเพิ่มเติม

เปิดตัวเตาตั้งพื้น รุ่น TERRA DORATA (THAILAND LIMITED EDITION) มีเพียง 20 ตัวในประเทศไทย

TECNOGAS เครื่องครัวคู่ครัวไทยและเป็นแบรนด์ผลิตและนำเข้ามาจากประเทศอิตาลี เป็นที่รู้จักในประเทศไทยยาวนานกว่า 35 ปี จำหน่ายสินค้าภายในครัวหลายชนิด อาทิ เครื่องดูดควัน เตาอบ เตาแก๊ส อ่างล้างจาน มีความสัมพันธ์กับแบรนด์แม่ TECNOGAS ที่อิตาลี มาอย่างยาวนาน ทำให้ในปี 2567 นี้ ทาง TECNOGAS ทั้งไทยและอิตาลีได้ร่วมมือกันสร้างสินค้า "TERRA DORATA (THAILAND LIMITED EDITION)" มีผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียง 20 ตัวเท่านั้น ความพิเศษนี้มีการสลักจำนวนการผลิต 00/20 ให้แต่ละตัวอีกด้วย ซึ่งมีการเปิดตัวสินค้านี้ในงาน "GOURMET & CUISINE YOUNG CHEF 2024" การแข่งขันประชันฝีมือเชฟชาวไทยให้มีโอกาสเติบโตสู่เชฟมืออาชีพในวงการอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณโซน CENTRAL COURT ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา

THAILAND LIMITED EDITION TERRA DORATA



TERRA DORATA (THAILAND LIMITED EDITION) "TERRA DORATA" เป็นภาษาอิตาลีแปลว่า "THE LAND OF GOLD" เป็นการวางคอนเซ็ปต์ร่วมกับระหว่าง SBO BRAND และ TECNOGAS อิตาลี โดยเอาเอกลักษณ์ที่เวลาคนต่างชาติมองมาที่ประเทศไทย มักจะให้อิมเมจนามกับประเทศไทยว่าเป็น "ดินแดนแห่งทองคำ" เลยเป็นที่มาของชื่อสินค้ารุ่นนี้



ในงานนั้นนอกจากเปิดตัวสินค้าแล้วทางแบรนด์ยังได้เชิญ "อาเล็ก" ฮีโร่ เมราวรายกร มาเป็นแขกพิเศษเพื่อร่วมโชว์ทำอาหารเมนูพิเศษ "พิซซ่าของอาเล็ก" สอดคล้องกับธีม "ความสุข ความสนุกในห้องครัว" และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำอาหารให้กับหลาย คนที่มาร่วมงานได้ชมและได้ชิม



และเนื่องจากเป็นงานที่มีน้องที่แข่งขันมาร่วมงาน ทางแบรนด์ก็ยังได้แยกในฐานะเชฟมืออาชีพอย่างเชฟ เก่ง - ราชวัติ วิเชียรรัตน์ และ เชฟจ๊ิม ชกรกิจ ดาภาวุฒิสรรค์ เชฟคู่จิ้นจากรายการ HELL'S KITCHEN THAILAND มาร่วมโชว์วิธีการทำอาหารที่ชำนาญของทั้งคู่ตามโจทย์ที่ทางแบรนด์ได้กำหนดมาให้กันสดๆ บนเวทีของงานนี้ พร้อมทั้งมีการแจกทริปการทำอาหารให้กับเหล่าบรรดาน้องนักแข่งและแจกอาหารเมนูนั้นกับผู้ชมที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย



: เชฟเก่ง ราชวัติ วิเชียรรัตน์, เชฟจ๊ิม ชกรกิจ ดาภาวุฒิสรรค์, สรวี สอนิจจรองค์, กฤตนิล สอนิจจรองค์

Tecno+

SPECIAL SET



เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP HD 90-N3**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนังขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LED แสดงผล
- พิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลบ.ม./ชม.
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน


เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์มิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB 2079 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 5,800 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแม่เตออร์
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

32,300.-
19,900.-



+



เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoPlus รุ่น **TCH 90-N2**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LCD แสดงผล
- พิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ใบพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษใส่กรองคาร์บอนและถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- รับประกันมอเตอร์ 8 ปี

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์มิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB 2079 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 5,800 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแม่เตออร์
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

32,300.-
19,900.-



+



เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoPlus รุ่น **TCH 90-N2**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LCD แสดงผล
- พิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ใบพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษใส่กรองคาร์บอนและถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- รับประกันมอเตอร์ 8 ปี

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์มิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB 207846 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 5,500 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแม่เตออร์
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

16,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar รุ่น **TNS HD 3490K-AC**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง
- โครงสร้างสเตนเลส และกระจกนิรภัยขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- กำลังไฟรวม 2333 วัตต์
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น 2 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnostar รุ่น **TNS HB JET GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัยสีดำ
- ฐานรองภาชนะโลหะ
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแมตเตอร์
- มีระบบ Safety Device ปิดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

~~14,530.-~~
6,990.-



เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar รุ่น **TNS HD 502 B 900**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง
- โครงสร้างสเตนเลสและกระจกนิรภัย
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- ตะแกรงดักจับไอน้ำมันแบบอลูมิเนียม
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnostar รุ่น **TNS HB 207140 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัยสีดำ
- หัวเตาเปลวไฟ 2 ชั้น
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากำลังไฟ 4,800 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแมตเตอร์
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

~~17,380.-~~
11,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnoplus รุ่น **TNP HD 90 MA**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง
- โครงสร้างสเตนเลสและกระจกนิรภัย
- กำลังดูด 1,200 ลบ.ม./ชม.
- ปริมาณการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- พิเศษใส่กรองคาร์บอนช่วยในการดูดซับกลิ่นและถาดรองน้ำมัน
- รับประกันมอเตอร์ 8 ปี

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnoplus รุ่น **TNP HB 207846 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 5,500 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแมตเตอร์
- มีระบบ Safety Device ปิดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

~~25,300.-~~
13,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar รุ่น **TNS HD 3590 GB**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง
- โครงสร้างสเตนเลส และกระจกนิรภัยขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- Baffle ฟิลเตอร์ 2 ชั้น

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnostar รุ่น **TNS HB 207140 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัยสีดำ หัวเตาเปลวไฟ 2 ชั้น
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากำลังไฟ 4,800 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแมตเตอร์
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

9,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnostar รุ่น **TNS HD 3590 GB**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง
- โครงสร้างสเตนเลส และกระจกนิรภัยขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- Baffle ฟิลเตอร์ 2 ชั้น

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnostar รุ่น **TNS HB JET SS**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสเตนเลส
- ฐานรองภาชนะโลหะ
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแมตเตอร์
- มีระบบ Safety Device ปิดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

7,990.-

SPECIALSET



+




เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน
ขนาด 60 ซม. TecnoPlus
รุ่น **TNP HD 60 SL PO**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- พิลเตอร์วัสดุอะลูมิเนียม 5 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 2 ระดับ
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน ช่วยในการดูดซับกลิ่น



+




เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน
ขนาด 60 ซม. TecnoPlus
รุ่น **TNP HD 60 SL PO**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- พิลเตอร์วัสดุอะลูมิเนียม 5 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 2 ระดับ
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน ช่วยในการดูดซับกลิ่น



+



เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง
ขนาด 60 ซม. TecnoStar
รุ่น **TNS HD 3460K-AC**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยขนาด 60 ซม.
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- กำลังไฟรวม 233 วัตต์
- พิลเตอร์อะลูมิเนียม 5 ชั้น 1 ชั้น
- คาร์บอนกรองกลิ่น 1 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัวเตา
แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP ID 2030 DG**

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 3,500 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 180 มม. กำลังไฟ 2,000 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 140 มม. กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการล้นโดยบังเอิญ

22,450.-
18,900.-

เตาเซรามิกไฟฟ้า 2 หัวเตา
แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP VT 302 DG**

- เตาเซรามิกไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 3,000 วัตต์
- ชุดทำความร้อนลวดไฟฟ้า E.G.O. ประเทศเยอรมนี
- 1 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการล้นโดยบังเอิญ
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

16,700.-
10,900.-

เตาเซรามิกไฟฟ้า 2 หัวเตา
แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP VT 302 DG**

- เตาเซรามิกไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 3,000 วัตต์
- ชุดทำความร้อนลวดไฟฟ้า E.G.O. ประเทศเยอรมนี
- 1 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการล้นโดยบังเอิญ
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

10,900.-



เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์
อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus
รุ่น **TNP MN 705 B**

- เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างภายในอกกระจกนิรภัยสีดำและสแตนเลส
- ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ความจุ 70 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที
- ประตูกระจกนิรภัยสีดำ 3 ชั้น
- ป้องกันความร้อนแผ่ออกมาด้านนอก
- ประตูเตาสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- ระบบ Cooling Fan ระบายความร้อนในเตาอบ
- มาพร้อมอุปกรณ์เสริม ถาดใส่อาหาร ตะแกรง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง
- ประหยัดพลังงาน Class A
- กำลังไฟรวม 2,300 วัตต์

เตาอบไมโครเวฟ
แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP MG 925 LSS**

- เตาอบไมโครเวฟ
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยสีดำ
- ความจุ 25 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 900 วัตต์/ ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- 8 โปรแกรมการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมย่าง
- โปรแกรมคำนวณน้ำหนักอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมการทำอาหารจานด่วน
- สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เต็มที่ด้วยจานแก้วหมุนขนาดใหญ่
- มีตะแกรงย่าง สำหรับใช้กับโปรแกรมย่างโดยเฉพาะ
- มีระบบ Safety Child Lock
- ป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

36,000.-
23,900.-

SPECIAL SET



เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์
อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus
รุ่น **TNP MN 705 B**

- เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- โครงสร้างภายในอกกระจกนิรภัยสีดำและสแตนเลส
- ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ความจุ 70 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที
- ประตูกระจกนิรภัยสีดำ 3 ชั้น
- ป้องกันความร้อนแผ่ออกมาด้านนอก
- ประตูเตาสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- ระบบ Cooling Fan ระบายความร้อนในเตาอบ
- มาพร้อมอุปกรณ์เสริม ถาดใส่อาหาร ตะแกรง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง
- ประหยัดพลังงาน Class A
- กำลังไฟรวม 2,300 วัตต์

เตาอบไมโครเวฟ
แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP MG 820 LBS**

- เตาอบไมโครเวฟ
- โครงสร้างสแตนเลส
- ความจุ 20 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 800 วัตต์/ ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดและลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- 8 โปรแกรมการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมย่าง
- โปรแกรมคำนวณน้ำหนักอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมการทำอาหารจานด่วน
- สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เต็มที่ด้วยจานแก้วหมุนขนาดใหญ่
- มีตะแกรงย่าง
- มีระบบ Safety Child Lock
- ป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

30,000.-
19,900.-

HOB




เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnogas รุ่น TEC HB 2078 GB TURBO

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัยหนา 8 มม.
- ขนาด 78 ซม.
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 2 x 5,500 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ชนิดแก๊ส LPG ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ

- 2 burners gas hob
- 8 mm. tempered glass structure
- Size 78 cm.
- cast iron pan support
- Triple ring burner, brass burner cap
- Power 2 x 5.5 KW
- Battery ignition
- With safety device
- Low pressure gas regulator (LPG)

9,900.-




เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnogas รุ่น TEC HB 2078 GB DIRECT FLAME

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัยหนา 8 มม.
- ขนาด 78 ซม.
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 2 x 5,500 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ชนิดแก๊ส LPG ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ

- 2 burners gas hob
- 8 mm. tempered glass structure
- Size 78 cm.
- cast iron pan support
- Triple ring burner, brass burner cap
- Power 2 x 5.5 KW
- Battery ignition
- With safety device
- Low pressure gas regulator (LPG)

10,900.-




เตาแก๊ส 3 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnogas รุ่น TEC HB 3086 GB DIRECT FLAME

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 3 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัยหนา 8 มม.
- ขนาด 86 ซม.
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 2 x 5,500 วัตต์
- หัวเตาเล็กเปลวไฟ 2 ชั้น
- กำลังไฟ 2 x 2,750 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ชนิดแก๊ส LPG ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ

- 3 burners gas hob
- 8 mm tempered glass structure
- Size 86 cm.
- cast iron pan support
- 2 x 5.5KW Triple ring burner, brass cap
- 1 x 2.75KW dual ring burner
- Battery ignition
- With safety device

13,900.-






เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnogas รุ่น **H72VDCISG**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ ขนาด 78 ซม.
- โครงสร้างกระจกนิรภัยสีดำ
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง Defendi
- กำลังไฟรวม 11.6 KW (5.8 KW + 5.8 KW)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ

- 2 burners gas hob : size 78 cm.
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Defendi dual brass burner total power 11.6 KW (5.8 KW + 5.8 KW)
- Battery ignition
- With safety device




23,800.-
18,900.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnogas รุ่น **HC782TTG-LJ**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
- โครงสร้างกระจกนิรภัยหนา 8 มม.
- ขอบกระจกแบบลาด บวกขอบอลูมิเนียมสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ x 2
- กำลังไฟรวม 11.6 KW (5.8 KW + 5.8 KW)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- 2 x triple ring burner 5.8 KW
- Battery ignition
- With safety device




14,500.-
11,900.-




เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ Tecnogas รุ่น **HC762TTS-LJ**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
- โครงสร้างสแตนเลสบวกขอบอลูมิเนียมสแตนเลสแบบลาด
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ x 2
- กำลังไฟรวม 11.6 KW (5.8 KW + 5.8 KW)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ

- 2 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- 2 x triple ring burner 5.8 KW
- Battery ignition
- With safety device



14,500.-
11,900.-





เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB MAJESTIC 2**

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 2 หัวเตา
- โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟ 2 x 5,000 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยไฟฟ้า

- 2 burners gas hob
- Stainless steel structure
- cast iron pan support
- Power 2 x 5.0 KW
- Electric ignition

15,900.-





เตาแก๊ส 4 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB MAJESTIC 4**

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 4 หัวเตา
- โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟหัวเตาใหญ่ 5,000 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตากลาง 2 x 2,200 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตาเล็ก 1,250 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยไฟฟ้า

- 4 burners gas hob
- Stainless steel structure
- cast iron pan support
- Wok burner: 1x 5.0 KW
- SR burner: 2x 2.2 kW
- Aux burner: 1x 1.25 kW
- Electric ignition

14,900.-




เตาแก๊ส 5 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB MAJESTIC 5**

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 5 หัวเตา
- โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟหัวเตาใหญ่ 5,000 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตาเร่ง 3,800 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตากลาง 2 x 2,200 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตาเล็ก 1,250 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยไฟฟ้า

- 4 burners gas hob
- Stainless steel structure
- cast iron pan support
- Wok burner: 1x 5.0 kW
- Rapid burner: 1x 3.8 kW
- SR burner: 2x 2.2 kW
- Aux burner: 1x 1.25 kW
- Electric ignition

17,900.-




GAS



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP HB SOMI 2073 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,000 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device
- Under - air inlet




14,500.-
11,900.-




เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP HB 207846 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,500 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,500 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device




10,000.-
9,900.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP HB 2078 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,500 วัตต์ (x 2)
- สามารถตั้งเวลาพร้อมตัดการทำงานอัตโนมัติเฉพาะหัวเตาด้านซ้าย
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,500 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device
- Under - air inlet




16,000.-
13,900.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP HB FLORA 2 GBT**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,000 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet




10,000.-
9,900.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP HB 2079 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,800 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet


14,500.-
11,900.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP HB MINI 2 RGS**

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟหัวเตา 2 x 5,500 วัตต์
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- cast iron pan support
- Power burner: 2 x 5.0 kW
- With safety device




5,990.-



เตาแก๊ส 3 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP HB 3079 GB**

- เตาแก๊ส 3 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ (x 2)
- หัวเตาเล็กกำลังไฟ 2,800 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 3 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Wok burner : power 5,800 W (x 2)
- Rapid burner : power 2,800 W
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet




14,500.-
11,990.-

JOB
GAS



เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB 1030 GB**

- เตาแก๊ส 1 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น 5 หัวฉีด กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น




~~9,250.-~~
7,990.-

- 1 burner gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Triple ring brass burner
- 5 injections : power 5,000 W
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB 207443 SS**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง กำลังไฟ 5,600 วัตต์ หัวเตาทองเหลือง กำลังไฟสูง 8,000 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น




~~14,500.-~~
11,900.-

- 2 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,600 W
- High power burner : 8,000 W
- Battery ignition
- With safety device



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB 2030 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง 1 หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 3,300 วัตต์ 1 หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,700 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น




~~7,950.-~~
6,990.-

- 2 burner gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner
- Wok burner : power 3,300 W
- Rapid burner : power 1,700 W
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB 207644 SS**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ (x2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น




~~10,000.-~~
8,990.-

- 2 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Triple ring burner : power 5,800 W (x2)
- Battery ignition
- With safety device



เตาแก๊ส 4 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB 4060 GBB**

- เตาแก๊ส 4 หัวเตา หน้ากระจก
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- 1 หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 4,000 วัตต์
- 2 หัวเตากลาง กำลังไฟ 1,750 วัตต์
- 1 หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,000 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ




~~17,600.-~~
14,900.-

- 4 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- 1 wok burner : 4,000 W
- 2 semi- rapid burner : 1,750 W
- 1 auxiliary burner : 1,000 W
- Electric ignition
- With safety device



เตาแก๊ส 4 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HB 4060 SS**

- เตาแก๊ส 4 หัวเตา โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- 1 หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 4,800 วัตต์
- 2 หัวเตากลาง กำลังไฟ 2,200 วัตต์
- 1 หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ



~~14,500.-~~
12,900.-

- 4 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- 1 wok burner : 4,800 W
- 2 semi- rapid burner : 2,200 W
- 1 auxiliary burner : 1,200 W
- Electric ignition
- With safety device

B
O

T


GAS



เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น TNP ID 2030 DG

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 3,500 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 180 มม. กำลังไฟ 2,000 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 140 มม. กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

- 2 zones built-in induction hob
- Heating zones total power : 3,500 W
- - 180 mm. - 2,000 W
- - 140 mm. - 1,500 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system




14,500.-
11,990.-




เตาเซรามิกไฟฟ้า 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น TNP VT 302 DG

- เตาเซรามิกไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 3,000 วัตต์
- ชุดทำความร้อนหลอดไฟฟ้า E.G.O. ประเทศเยอรมนี
- 1 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

- 2 zones built-in vitroceramic hob
- Heating zones total power : 3,000 W
- E.G.O heating element made in Germany
- - 200 mm. - 1,800 W
- - 165 mm. - 1,200 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system
- Residual heat indicator




8,590.-




เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น TNP IDH 3060 DG BOOSTER

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 7,100 วัตต์
- 2 หัวเตา ขนาด 180 มม. กำลังไฟ 1,500 / 2,000 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 290 มม. กำลังไฟ 3,000 / 3,600 วัตต์
- พร้อมฟังก์ชัน Booster ถึง 3 หัวเตา
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสและสไลด์
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

- Induction hob
- Total power 7,100 W
- Left front zone : 180 mm. 1,500 / 2,000 W
- Left rear zone : 180 mm. 1,500 / 2,000 W
- Right zone : 290 mm. 3,000 / 3,600 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Automatic safety switch-off




21,500.-
17,900.-



เตาเซรามิกไฟฟ้า 3 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น TNP CHB 3060 PAT GPBB

- เตาเซรามิกไฟฟ้า 3 หัวเตา ขอบวัสดุสแตนเลส
- หัวเตากำลังไฟรวม 5,700 วัตต์
- ชุดทำความร้อนหลอดไฟฟ้า E.G.O. ประเทศเยอรมนี
- 1 หัวเตา 3 วงไฟ ขนาด 150 มม. / 225 มม. / 295 มม. กำลังไฟ 1,050 / 1,950 / 2,700 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

- 3 zones built-in vitroceramic hob
- Heating zones total power : 5,700 W
- E.G.O heating element made in Germany
- - 1 zone with 3 rings
- 150 mm. / 225 mm. / 295 mm. 1,050 W / 1,950 W / 2,700 W
- - 200 mm. - 1,800 W
- - 165 mm. - 1,200 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system
- Residual heat indicator




19,800.-
15,900.-



เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 4 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น TNP ID 4060 DG

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 4 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 7,000 วัตต์
- 2 หัวเตา ขนาด 210 มม. กำลังไฟ 2,600 วัตต์ (x2)
- 2 หัวเตา ขนาด 160 มม. กำลังไฟ 1,500 วัตต์ (x2)
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

- 4 zones built-in Induction hob
- Total power 7,100 W
- 160 mm. 1,200 / 1,500 W (x2)
- 210 mm. 2,300 / 2,600 W (x2)
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Automatic safety switch-off




35,900.-



เตาเซรามิกไฟฟ้า 4 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น TNP VT 4060 MN

- เตาเซรามิกไฟฟ้า 4 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 6,000 วัตต์
- ชุดทำความร้อนหลอดไฟฟ้า E.G.O. ประเทศเยอรมนี
- 2 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์ (x2)
- 2 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์ (x2)
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

- 4 zones built-in vitroceramic hob
- Heating zones total power : 6,000 W
- E.G.O heating element made in Germany
- - 200 mm. - 1,800 W (x2)
- - 165 mm. - 1,200 W (x2)
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system
- Residual heat indicator




15,500.-
12,900.-



เตาแม่เหล็กและเซรามิกไฟฟ้า 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น TNP IHB 7043 B

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า + เซรามิกไฟฟ้า
- แม่เหล็กไฟฟ้า กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- เซรามิกไฟฟ้า กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

- built-in induction + ceramic hob
- induction - 1,800 W
- ceramic - 1,800 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system



16,800.-
13,900.-



ความสุขที่ปรั่งได้ ด้วยเครื่องครัว




เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น TNS HB 207140 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัย หัวเตาเปลวไฟ 2 ชั้น
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากำลังไฟ 4,800 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Power 4,800 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device

~~6,580.-~~
5,490.-




เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น TNS HB 207141 B

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากำลังไฟ 4,800 วัตต์ (x 2)
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Power 4,800 W (x 2)

~~6,290.-~~
4,990.-




เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น TNS HB JET SS

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะโลหะ
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Power 5,000 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device

~~5,280.-~~
4,390.-




เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น TNS HB JET GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะโลหะ
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Power 5,000 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device

~~5,280.-~~
4,390.-





เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar
รุ่น **TNS HB 207341 GB**


- เตาแก๊ส 2 หัวเตาโครงสร้างกระจกนิรภัย
 - หัวเตาทองเหลือง
 - กำลังไฟ 5000 วัตต์ (x2)
 - ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
 - ระบบผสมอากาศด้านล่าง
 - มีระบบ safety device
 - ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 2 Burners gas hob
 - Tempered glass structure
 - Power 5000 w (x2)
 - Battery ignition
 - Under air inlet
 - With safety device
 - Low pressure

~~8,829.-~~
7,590.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar
รุ่น **TNS HB 111 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
 - ฐานรองภาชนะอีนาเมลแบบแมก
 - หัวเตาอลูมิเนียมกำลังไฟ 4800 วัตต์ (X2)
 - ระบบจุดติดอัตโนมัติด้วยแบตเตอรี่
 - มีระบบ Safety Device ติดแก๊สอัตโนมัติ
 - ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
 - ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 2 burners gas hob
 - Tempered glass structure
 - Four ear matte pan support
 - Power 4,800 W (x 2)
 - Pluse ignition system
 - With safety device
 - Under - air inlet




2,990.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเพอร์นิเจอร์ Tecnostar
รุ่น **TNS HB E2G.1**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
 - โครงสร้างกระจกนิรภัย
 - หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น
 - กำลังไฟ 4,500 วัตต์ (x 2)
 - ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
 - มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
 - ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
 - ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 2 burners gas hob
 - Tempered glass structure
 - Triple ring brass burner power 4,500 W (x 2)
 - Battery ignition
 - With safety device



~~5,656.-~~
4,690.-



หัวปรับแรงดันต่ำแบบมีเซฟตี้ Tecnostar
รุ่น **TNS RL 260 BS**

- หัวปรับแรงดันต่ำแก๊สมีเซฟตี้แบบ SAFETY
 - แรงดันขาเข้า : 0.7 - 7 Kgs/cm²
 - อัตราการไหล : 2 kg/h (0.6-1 m³/h)
- Low pressure gas regulator with safety
 - Inlet : 0.7 - 7 Kgs/cm²
 - Flow rate : 2 kg/h (0.6-1 m³/h)

~~529.-~~
439.-



สายแก๊ส PVC Tecnostar
รุ่น **TNS GH 150 B**

- สายแก๊ส PVC 3 ชั้นเสริมใบลอน
 - พร้อมเข็มขัดรัดสแตนเลส 2 ชั้น
 - ใช้งานได้ทั้งหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำและสูง
 - เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.2 มม.
 - ความยาว 1.5 เมตร
 - รองรับแรงดันสูงสุด 40 บาร์
- 3 layers PVC nylon braided gas hose
 - Compatible with low pressure and high pressure regulator
 - Diameter 9.2 mm.
 - Length 1.5 m.
 - Maximum pressure 40 bar

180.-



เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar
รุ่น **TNS IR 11**

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
 - ขนาด 33.5 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัย
 - ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
 - หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 5,000 วัตต์
 - เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
 - ระบบจุดติดด้วยแมกนีโต
 - ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
 - ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 1 burner stove
 - Tempered glass stainless steel structure
 - Cast iron pan support
 - Infrared burner : power 5,000 W
 - Magnito ignition

~~2,100.-~~
1,750.-



เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar
รุ่น **TNS G 11**

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
 - ขนาด 33.5 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัย
 - ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
 - หัวเตาทองเหลือง เปลวไฟ 2 ชั้น
 - กำลังไฟ 4,800 วัตต์
 - เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
 - ระบบจุดติดด้วยแมกนีโต
 - ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
 - ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 1 burner stove
 - Tempered glass stainless steel structure
 - Cast iron pan support
 - Brass burner : power 4,800 W
 - Magnito ignition

~~2,580.-~~
1,990.-



เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar
รุ่น **TNS IR 130 GB**

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
 - ขนาด 31 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัย
 - ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล
 - หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4,500 วัตต์
 - เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
 - ระบบจุดติดด้วยแมกนีโต
 - ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
 - ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 1 burner stove
 - Tempered glass stainless steel structure
 - Enamelled iron pan support
 - Infrared burner : power 4,500 W
 - Magnito ignition

~~1,520.-~~
1,350.-



เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecnostar
รุ่น **TNS G 130 GB**

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
 - ขนาด 31 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัย
 - ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล
 - หัวเตาทองเหลือง เปลวไฟ 2 ชั้น
 - กำลังไฟ 4,500 วัตต์
 - เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
 - ระบบจุดติดด้วยแมกนีโต
 - ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
 - ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 1 burner stove
 - Tempered glass stainless steel structure
 - Enamelled iron pan support
 - Brass burner : power 4,500 W
 - Magnito ignition

~~1,520.-~~
1,350.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS SUPER BLACK 2 G**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ โครงสร้างโลหะเคลือบสี โครงสร้างด้านในเสริมคานรองรับพิเศษ
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบสี
- หัวเตากองเพลิงเปลวไฟ 2 ชั้น
 - กำลังไฟด้านขวา 5500 วัตต์
 - กำลังไฟด้านซ้าย 4800 วัตต์
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง

- 2 burners stove
- Stainless steel support inner structure
- Enamllted iron pan support
- Brass gas burner 2 layers flame ring
 - Right burner power 5500 W
 - Left burner power 4800 W
- Magnito ignition
- Under - air inlet

~~3,850.-~~
3,290.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS G 7134 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 71 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากองเพลิงเปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,000 W (x 2)
- Magnito ignition

~~3,850.-~~
3,190.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS G 08**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 76.5 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัยเสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากองเพลิงเปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel inner structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 4,800 W (x 2)
- Magnito ignition

~~3,850.-~~
3,190.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS G 2710 GB**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 72 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัยเสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบสี
- หัวเตากองเพลิงเปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel inner structure
- Enamelled iron pan support
- Brass burner : power 4,500 W (x 2)
- Magnito ignition

~~2,750.-~~
2,290.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS G 14**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล
- หัวเตากำลังไฟ 4,500 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแมกนีโต
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Stainless steel structure
- Enamelled pan support
- Power 4,500 W (x 2)
- Magnito ignition

~~1,290.-~~
1,290.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS IG 03**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4,500 วัตต์ หัวเตาสแตนเลส กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Stainless steel structure
- Left infrared burner power 4500 w
- Right burner power 4500 w
- Enamelled pan support
- Magnito ignition

~~1,290.-~~
1,290.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS G 05**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 70 ซม. โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากองเพลิงเปลวไฟ 4 ชั้น กำลังไฟ 5000 วัตต์
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4500 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 60 นาที
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass gas burner
- 4 layers flame ring : power 5,000 W
- Infrared burner : power 4,500 W
- Timer function up to max 60 min.
- Magnito ignition

~~3,850.-~~
3,190.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS IR 02**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 76.5 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัยเสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel support inner structure
- Cast iron pan support
- Infrared burner : power 5,000 W (x 2)
- Magnito ignition

~~3,850.-~~
3,190.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS IG 01**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 76.5 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัยเสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 5000 วัตต์
- หัวเตากองเพลิงเปลวไฟ 2 ชั้น
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel support inner structure
- Cast iron pan support
- Brass gas burner
- 2 layers flame ring
- Infrared burner : power 5,000 W
- Magnito ignition

~~3,850.-~~
3,190.-



เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ Tecno star รุ่น **TNS IG 271 B**

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 72 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัยเสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4800 วัตต์
- หัวเตากองเพลิงเปลวไฟ 2 ชั้น
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel support inner structure
- Enamelled iron pan support
- Brass gas burner
- 2 layers flame ring
- Infrared burner : power 4,800 W
- Magnito ignition

~~2,750.-~~
2,290.-

GAS

OVEN



เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecogas รุ่น FN2K96E9X 90 NEXT 2K STEEL

- ขนาด 90 ซม. ความจุ 125 ลิตร
- 9 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 10 ชั่วโมง พร้อมตัดการทำงานอัตโนมัติ
- สามารถตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ระบบ Cooling Fan พัดลมกระจายความร้อน 2 ตัว

- Size : 90 cm, cavity : 125 lt
- 9 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250 °c
- Maximum cooking time : 10 hrs. with auto shutoff
- Maximum end of cooking time delayed setting : 24 hrs.
- Cooling fan system 2 fans



105,800.-

87,900.-



เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecogas รุ่น FN2K66E9X/1

- ขนาด 60 ซม. ความจุ 67 ลิตร
- 9 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล ระบบสัมผัส
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที

- width : 60 cm.
- cavity : 67 lt.
- 9 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250 °c
- knob control system, digital display with touch control
- maximum cooking timer : 60 minutes



34,500.-

28,900.-



เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecogas รุ่น FN3K66E5X

- โครงสร้างสแตนเลสชนิดป้องกันรอยนิ้วมือ
- ผนังด้านในเตาอบเคลือบอีนาเมล
- ขนาด 60 ซม. ความจุ 72 ลิตร
- 5 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที พร้อมตัดการทำงานอัตโนมัติ

- Anti-touch stainless steel structure with enamel interior cavity
- Size : 60 cm, cavity : 72 lt.
- 5 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250 °c
- Knob control system
- 120 mins. timer with auto shutoff



52,800.-


43,900.-



เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบแก๊ส Tecogas รุ่น FN3K66G3X/1

- โครงสร้างสแตนเลสชนิดป้องกันรอยนิ้วมือ
- ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ขนาด 60 ซม. ความจุ 54 ลิตร
- 4 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล ระบบสัมผัส
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที

- Anti-touch stainless steel structure with enamel interior cavity
- Width : 60 cm; cavity : 54 lt.
- 4 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250 °c
- Knob control system, digital display with touch control
- Maximum cooking timer : 60 minutes



37,500.-

30,900.-




เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์
อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus
รุ่น **TNP 8014 BS**

- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำ
ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ความจุ 80 ลิตร • 14 โปรแกรมการทำงาน
- มาพร้อมตัวสไลด์เดอร์ 2 ชุด
- อุณหภูมิทำอาหารเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 10 ชั่วโมง
- สามารถตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ประตูกระจกนิรภัยสีดำ 3 ชั้น
ป้องกันความร้อนแผ่ออกมาด้านนอก
- **กำลังไฟ 3350 วัตต์**

- Cavity : 80 lt. • 14 cooking programs
- 2 sets of oven rack sliders
- Cooking temperature range : 50-250 c
- Touch control system with turning knobs
- LED electronic display
- Maximum cooking timer : 10 hours
- Maximum advanced pre-setting : 24 hours
- 3-layers glass oven door

ระบบพัดลมร้อน
CONVECTION




~~32,500.-~~
26,900.-



เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus
รุ่น **TNP 807 B**

- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำ
ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ขนาด 60 ซม. ความจุ 80 ลิตร • 8 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิทำอาหารเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสและลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 10 ชั่วโมง
- สามารถตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ประตูกระจกนิรภัยสีดำ 3 ชั้น
ป้องกันความร้อนแผ่ออกมาด้านนอก
- **กำลังไฟ 3150 วัตต์**

- Enamelled interior cavity
- Cavity : 80 lt. • 8 cooking programs
- Cooking temperature range : 50-250°C
- touch control system with turning knobs
- LED electronic display
- Maximum cooking timer : 10 hours
- Maximum advanced pre-setting : 24 hours
- 3-layers glass oven door




~~21,500.-~~
17,900.-



เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus
รุ่น **TNP MN 705 B**

- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำและสแตนเลส
- ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ความจุ 70 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที
- ประตูกระจกนิรภัยสีดำ 3 ชั้น
ป้องกันความร้อนแผ่ออกมาด้านนอก
- **กำลังไฟ 2300 วัตต์**

- Stainless steel and tempered glass structure
- Enamelled interior cavity
- Cavity : 70 lt.
- 6 cooking programs
- Temperature range : 50-250°C
- Knob control
- Maximum cooking timer : 120 minutes
- Triple glass oven door




~~15,500.-~~
12,900.-



เตาอบไมโครเวฟแบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP MG 925 LSS**

- เตาอบไมโครเวฟ
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยสีดำ
- ความจุ 25 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 900 วัตต์/ ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- 8 โปรแกรมการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมย่าง
- โปรแกรมคำนวณน้ำหนักอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมการทำอาหารจานด่วน
- สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เต็มที่ด้วยจานแก้วหมุนขนาดใหญ่
- มีตะแกรงย่าง สำหรับใช้กับโปรแกรมย่างโดยเฉพาะ
- มีระบบ Safety Child Lock
ป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

- Built-in microwave oven, stainless steel structure
- Cavity : 25 lt.
- Touch control system
- LED electronic display
- 8 automatic cooking programs
- Grill function with grill rack
- Automatic weight function
- Advanced pre-cooking setting program
- Turnable glass tray diameter 315 mm.
- Safety child lock system
- Rated power (microwave) : 900 watts
- Rated power (grill) : 1,000 watts




~~20,500.-~~
16,900.-



เตาอบไมโครเวฟแบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus
รุ่น **TNP MG 820 LBS**

- เตาอบไมโครเวฟ
- โครงสร้างสแตนเลส
- ความจุ 20 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 800 วัตต์/ ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดและลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- 8 โปรแกรมการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมย่าง
- โปรแกรมคำนวณน้ำหนักอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมการทำอาหารจานด่วน
- สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เต็มที่ด้วยจานแก้วหมุนขนาดใหญ่
- มีตะแกรงย่าง
- มีระบบ Safety Child Lock
ป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

- Built-in microwave oven, stainless steel structure
- Cavity : 20 lt.
- Push button and knob control system
- LED electronic display
- 8 automatic cooking programs
- Grill function with grill rack
- Automatic weight function
- Advanced pre-cooking setting program
- Turnable glass tray diameter 245 mm.
- Safety child lock system
- Rated power (microwave) : 800 watts
- Rated power (grill) : 1,000 watts



~~14,500.-~~
11,900.-

MICROWAVE
OVEN



เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus รุ่น **TNP SO 863 B**

- เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบด้วยระบบไฟฟ้า
- ความจุ 63 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที พร้อมตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- แผงฮีตเตอร์ทำความร้อนวัสดุสแตนเลส
- กำลังไฟ 2200 วัตต์

- Tabletop electric oven
- Cavity 63 lt.
- 6 cooking programs
- Maximum temperature 250 °c
- Knob control system
- Maximum cooking timer: 60 min. with auto shutoff system
- With stainless steel heating elements

~~7,950.-~~
6,590.-



เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus รุ่น **TNP 2038Q-H7**

- เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบด้วยระบบไฟฟ้า
- ความจุ 38 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที พร้อมตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- แผงฮีตเตอร์ทำความร้อนวัสดุสแตนเลส
- กำลังไฟ 1500 วัตต์

- Tabletop electric oven
- Cavity 38 lt.
- 6 cooking programs
- Maximum temperature 250 °c
- Knob control system
- Maximum cooking timer: 60 min. with auto shutoff system
- With stainless steel heating elements



~~5,280.-~~
4,390.-



เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus รุ่น **TNP 1528Q-H7**

- เตาอบแบบตั้งโต๊ะ อบด้วยระบบไฟฟ้า
- ความจุ 28 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที พร้อมตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- แผงฮีตเตอร์ทำความร้อนวัสดุสแตนเลส
- พร้อมฟังก์ชันแกนย่าง
- กำลังไฟ 1500 วัตต์

- Tabletop electric oven
- Cavity 28 lt.
- 6 cooking programs
- Maximum temperature 250 °c
- Knob control system
- Maximum cooking timer: 60 min. with auto shutoff system
- With stainless steel heating elements
- With rotisserie function



~~4,550.-~~
3,790.-



TNP SM150065 R
6.5 ลิตร
~~8,990.-~~
7,990.-



TNP SM1500100 G
10 ลิตร
~~10,800.-~~
8,790.-

- กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- สามารถปรับได้ 6 ระดับ
- โดว์สตุสเดนเลส 304
- มาพร้อมอุปกรณ์หัวตีแบ่ง 3 แบบ

- 1500W AC pure copper Motor
- Rotary Switch 6 speeds plus Pulse
- LED light for indicator
- Lifting mechanism with safety switch for using safely and easily

STAND

MIXER


TNP 8014 BS

Tecno⁺
Emilia 8



ความจุ
8 ขวด

ทำความเย็นโดยใช้สารกึ่งตัวนำแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thermoelectric Cooling System) ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนจากการใช้ compressor ใช้ระบบกระจายความเย็นเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ผ่านการรับรองโดย DOE energy standard ช่วงอุณหภูมิ 10-18°C / 46-64°F บรรจุไวน์ได้ 8 ขวด ควบคุมด้วยระบบสัมผัสจากแผงควบคุมภายนอก ไม่มีสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานง่าย สะดวกในการดูแลรักษา เสียงรบกวนต่ำ ลดการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน รักษาอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้สารกึ่งตัวนำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด แสดงอุณหภูมิได้ทั้งเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ หน้าจอควบคุมการทำงานลือคัทโนเมตริก ดีไซน์สีดำทันสมัย พร้อมหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายใน




Thermoelectric cooling system which avoids vibrations caused by compressor cooling systems, stored wine can age naturally Unique fuzzy logic regulation system for low energy consumption, can pass DOE energy standard. Temperature control range: 10-18 °C /46-64 8 Wine bottles holding capacity Sensitive soft touch electronics control on the door, user no need to open the door to adjust the temperature CFC free, environmental friendly Simple structure, maintaining easily Low noise, low vibration. Advanced thermoelectric cooling technology with double-refrigeration system. Temperature display in °C and °F Humanized design of automatic panel lock Black cabinet, interior light, LED display

7,990.-

Wine Cellar

Tecno⁺
Emilia 18



ความจุ
18 ขวด

ทำความเย็นโดยใช้สารกึ่งตัวนำแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thermoelectric Cooling System) ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนจากการใช้ compressor ใช้ระบบกระจายความเย็นเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ผ่านการรับรองโดย DOE energy standard ช่วงอุณหภูมิ 10-18°C / 46-64°F บรรจุไวน์ได้ 18 ขวด ควบคุมด้วยระบบสัมผัสจากแผงควบคุมภายนอก ไม่มีสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานง่าย สะดวกในการดูแลรักษา เสียงรบกวนต่ำ ลดการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน รักษาอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้สารกึ่งตัวนำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด แสดงอุณหภูมิได้ทั้งเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ หน้าจอควบคุมการทำงานลือคัทโนเมตริก ดีไซน์สีดำทันสมัย พร้อมหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายใน

Thermoelectric cooling system which avoids vibrations caused by compressor cooling systems, stored wine can age naturally Unique fuzzy logic regulation system for low energy consumption, can pass DOE energy. Temperature control range: 10-18°C /46-64 Holding capacity 18 Wine bottles Sensitive soft touch electronics control on the door, user no need to open the door to adjust the temperature CFC free, environmental friendly Simple structure, maintaining easily Low noise, low vibration. Advanced thermoelectric cooling technology with double-refrigeration system. Temperature display in °C and °F Humanized design of automatic panel lock Black cabinet, interior light, LED display 1 Year warranty

12,900.-

FREE STANDING



เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnogas รุ่น TG.PL 998

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 90 ซม.
- เตาอบความจุ 94 ลิตร อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผนังด้านในเตาอบเคลือบอีนาเมล
- 8 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิปรุงอาหารสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ประตูกระจก Inner Glass Cool Door
- เอกสิทธิ์จาก Tecnogas
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 60 นาที
- พร้อมแก๊สย่าง
- กำลังไฟรวมเตาอบ 3,900 วัตต์
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา
 - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 3,800 วัตต์
 - หัวเตากลาง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
 - หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,800 วัตต์ (2)
 - หัวเตาอุ่น กำลังไฟ 1,000 วัตต์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- จุดติดระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Safety Device

- 90 cm. Freestanding stainless steel structure
- 94 lt. electric oven, enamel coated cavity
- 8 cooking programs
- Maximum cooking temperature : 250 c
- Knob control system
- Tecnogas inner glass cool door
- Maximum cooking timer: 60 mins.
- With rotisserie spit
- Maximum electric power : 3,900 W
- 5 burners gas hob
 - Wok burner; power 3,800 W
 - Rapid burner; power 3,000 W
 - Semi-rapid burner; power 1,800 W (x2)
 - Auxiliary burner; power 1,000 W
- Electric ignition
- With safety device



100,800.-
83,900.-






เตาตั้งพื้น
อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus
รุ่น **TNP FS F9L50E10 SS**

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 90 ซม.
- เตาอบความจุ 98 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- 10 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 40-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ประตูกระจกนิรภัย
- ป้องกันความร้อนแผ่อกด้านนอก
- กำลังไฟรวมเตาอบ 3,412 วัตต์
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา

กำลังไฟหัวเตาสูงสุด **3800 วัตต์**
กำลังไฟหัวเตาใหญ่ **2500 วัตต์**
กำลังไฟหัวเตากลาง **1650 วัตต์**
กำลังไฟหัวเตาเล็ก **900 วัตต์**

- มีระบบ Safety Device
- พร้อมลิ้นชักอุ่นอาหาร
- พร้อมขาปรับระดับได้
- พร้อมฝากระจกปิดหัวเตา

- 90 cm. Freestanding stainless steel structure
- 98 lt. electric oven
- 10 cooking programs
- Knob control system
- Maximum power : 3,412 W
- 5 burners gas hob
- With safety device
- With dishwarmer compartment
- With adjustable legs
- With glass top lid




61,800.-
50,900.-



เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus
รุ่น **TNP FS 640 EE**

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความจุ 56 ลิตร • อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผนังด้านในเตาอบเคลือบอีนาเมล
- 7 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 40-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและปุ่มกด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 90 นาที • พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกนิรภัย ป้องกันความร้อนแผ่อกด้านนอก
- กำลังไฟรวม 7,863 วัตต์
- หัวเตาไฟฟ้า 4 หัว - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 2,000 วัตต์
- หัวเตากลาง กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,000 วัตต์ (2)
- จุดติดระบบไฟฟ้า • พร้อมลิ้นชักอุ่นอาหาร
- พร้อมขาตั้ง • พร้อมฝากระจกปิดหัวเตา

- 60 cm. Freestanding ; stainless steel structure
- 56 lt. electric oven • Enamel coated cavity
- 7 cooking programs
- Temperature range : 40-250 °c
- Knob and button control system
- Digital display • Maximum cooking timer : 90 min.
- With rotisserie spit
- Maximum power : 7,863 W
- 4 electric plates - large plate power 2,000 W
- medium plate power 1,500 W
- small plate power 1,000 W (x2)
- Electric ignition • With dishwarmer compartment
- With adjustable legs • With glass top lid




32,500.-
26,900.-



เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus
รุ่น **TNP FS CHB 6004 S**

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความจุ 65 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผนังด้านในเตาอบเคลือบอีนาเมล
- 10 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที • พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกนิรภัย ป้องกันความร้อนแผ่อกด้านนอก
- หัวเตาเซรามิก 4 หัว
- หัวเตากำลังไฟ 1,800 วัตต์ (2)
- หัวเตากำลังไฟ 1,200 วัตต์ (2)
- จุดติดระบบไฟฟ้า • พร้อมขาตั้ง

- 60 cm. Freestanding ; stainless steel structure
- 65 lt. electric oven • Enamel coated cavity
- 10 cooking programs
- Maximum temperature : 250 °c
- Knob control system
- Maximum cooking timer : 120 min.
- With rotisserie spit
- 4 ceramic plates
- power 1,800 W (2)
- power 1,200 W (2)
- Electric ignition
- With adjustable legs




39,500.-
32,900.-



เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus
รุ่น **TNP FS IHB 6004 S**

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความจุ 65 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผนังด้านในเตาอบเคลือบอีนาเมล
- 9 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและปุ่มกด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที • พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกนิรภัย ป้องกันความร้อนแผ่อกด้านนอก
- หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 4 หัว
- หัวเตากำลังไฟ 1,500 วัตต์ (2)
- หัวเตากำลังไฟ 2,000 วัตต์ (2)
- จุดติดระบบไฟฟ้า • พร้อมขาตั้ง

- 60 cm. Freestanding stainless steel structure
- 65 lt. electric oven
- Enamel coated cavity
- 9 cooking programs
- Maximum temperature : 250 °c
- Knob and button control system
- Digital display
- Maximum cooking timer : 120 min.
- With rotisserie spit
- 4 induction plates
- power 1,500 W (2)
- power 2,000 W (2)
- Electric ignition
- With adjustable legs



45,500.-
37,900.-



เตาตั้งพื้น
อบและย่างด้วยระบบแก๊ส Tecnoplus
รุ่น **TNP FS 6040 GG**

- เตาตั้งพื้นโครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- 3 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- เตาอบความจุ 64 ลิตร
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 90 นาที
- เตาแก๊ส 4 หัวเตา
- หัวเตาใหญ่กำลังไฟ : 3400 W
- หัวเตากลางกำลังไฟ : 2500 W
- หัวเตาเล็กกำลังไฟ : 1700 W
- หัวเตาอุ่นกำลังไฟ : 1000 W
- มีระบบ Safety device
- พร้อมแกนย่าง และฐานรองภาชนะ
- ประตูกระจกนิรภัย 2 ชั้น
- พร้อมฝากระจกปิดหัวเตา
- พร้อมขาตั้งปรับระดับได้
- พร้อมลิ้นชักอุ่นภาชนะ

- 60 cm. Freestanding
- Knob and button control system
- 3 cooking program
- Temperature range 50-250 degree
- 64 Lt Cavity Gas oven
- Maximum cooking timer 90 mins
- 4 Gas Burners
- Wok burner power : 3400 W
- Rapid burner power : 2500 W
- Semi-rapid burner power : 1700 W
- Auxilliary burner power : 1000 W
- Full Safety device
- Rotisserie,Cast Iron Pan Supports
- Double Glass Oven door
- Glass Top Lid
- Adjustable Legs
- Dish warmer compartment

28,900.-



เตาตั้งพื้น
อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า Tecnoplus
รุ่น **TNP FS 6040 EE**

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความจุ 57 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผนังด้านในเตาอบเคลือบอีนาเมล
- 7 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 40-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและปุ่มกด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 90 นาที
- พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกนิรภัย
- ป้องกันความร้อนแผ่อกด้านนอก
- กำลังไฟรวมเตาอบ 2,263 วัตต์
- เตาแก๊ส 4 หัวเตา
- หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- หัวเตากลาง กำลังไฟ 2,300 วัตต์
- หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- หัวเตาอุ่น กำลังไฟ 850 วัตต์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ • จุดติดระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Safety Device
- พร้อมลิ้นชักอุ่นอาหาร • พร้อมขาปรับระดับได้
- พร้อมฝากระจกปิดหัวเตา

- 60 cm. Freestanding stainless steel structure
- 57lt. electric oven
- Enamel coated cavity
- 7 cooking programs
- Temperature range : 40-250 °c
- Knob and button control system
- Digital display
- Maximum cooking timer : 90 min.
- With rotisserie spit
- Maximum power : 2,263 W
- 4 burners gas hob
- wok burner power 4,500 W
- rapid burner power 2,300 W
- semi-rapid burner power 1,500 W
- auxiliary burner power 850 W
- Cast iron pan support • Electric ignition
- With safety device
- With dishwarmer compartment
- With adjustable legs
- With glass top lid


38,500.-
31,900.-



DOOH



ORANGE



AQUA BLUE



ROSE PINK



PISTACHIO GREEN


CAPPA 1952

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnogas รุ่น **CAPPA 1952**

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและโพลีโพรพิลีน
- หลอดไฟ LED 24 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ฟिलเตอร์วัสดุอลูมิเนียม จำนวน 3 ชั้น
- กำลังดูดอากาศ 850 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ดีไซน์พาสเทลสดใสเป็นเอกลักษณ์
- ปรับการทำงานได้ 4 ระดับ
- ฟังก์ชันปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ 15 นาที

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel and polypropylene structure
- 24 LED lights
- Touch control
- Aluminium filter (x3)
- Maximum airflow rate : 850 m³/h
- Pastel color
- 4 adjustable functions
- 15 min. timer

~~74,500.-~~
61,900.-






เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnogas รุ่น **CD 190**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสเคลือบสี
- หลอดไฟฮาโลเจน 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ฟิลเตอร์วัสดุสแตนเลส จำนวน 3 ชั้น
- กำลังดูดอากาศ 850 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ดีไซน์ Retro เป็นเอกลักษณ์ DECO Line
- ปรับฟังก์ชันการทำงานได้ 11 ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันปิดการทำงานอัตโนมัติ 30 นาทีและ 120 นาที

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 lights
- Knob control
- Stainless steel filter (x3)
- Maximum airflow rate : 850 m³/h
- Retro design
- 11 adjustable functions
- 30 min. and 120 min. timer




~~57,500.-~~
47,900.-

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnogas รุ่น **CD 290**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสเคลือบสี
- หลอดไฟฮาโลเจน 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานระบบปุ่มกด
- ฟิลเตอร์วัสดุสแตนเลส จำนวน 3 ชั้น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 850 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ดีไซน์ Retro เป็นเอกลักษณ์ DECO Line
- ปรับระดับการทำงานได้ 4 ระดับ
- ฟังก์ชันปิดการทำงานอัตโนมัติ 15 นาที

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 lights • Push button control
- Stainless steel filter (x3)
- 1 motor • Maximum airflow rate : 850 m³/h
- Air outlet flange diameter : 6"
- Retro design
- 4 adjustable functions
- 15 min. timer




~~79,500.-~~
65,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. Tecnogas รุ่น **TT 2590N-CC**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ฟิลเตอร์จำนวน 3 แผ่น
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 x 1.5W LED lights
- Touch control
- Filter x 3 pcs.
- Maximum airflow rate : 1,200 m³/h
- 3 adjustable power level



~~21,500.-~~
17,900.-


COOKER HOOD



เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง ขนาด 90 ซม. Tecnogas รุ่น **TCH ISOLA TIBERINA 90 SS**

- เครื่องดูดควันแบบกลางห้อง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ฟิลเตอร์ baffle จำนวน 4 แผ่น
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน

- 90 cm island cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 LED lights
- Push button control
- Baffle filter x 4 pcs.
- Maximum airflow rate : 1,200 m³/h



~~27,500.-~~
22,990.-



CD290GC

CD290CC



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoPlus รุ่น **TCH 90-N2 BLACK LIMITED EDITION**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
 - โครงสร้างโลหะเคลือบสีดำ และกระจกนิรภัย
 - หลอดไฟ LED 2ดวง
 - ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LCD แสดงผล
 - ฟิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
 - มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ใบพัดโลหะ
 - กำลังดูดอากาศ 1,200ม³/h
 - ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
 - ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
 - ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
 - ใส์กรองคาร์บอนและถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- 90 cm chimney cooker hood
 - Metal black coating and tempered glass structure
 - 2 LED lights
 - Touch control with LCD monitor
 - Stainless steel filter
 - 1 metal motor
 - Maximum airflow rate : 1,200 m³/h
 - air outlet flange diameter : 6"
 - 3 adjustable power level
 - 9 mins maximum timer
 - with stainless steel oil cup


12,900.-

COOKER HOOD



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP HD ZEUS 1 และ TNP HD ZEUS 2**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 1,800 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- baffle ฟิลเตอร์
- ถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว




- 90 cm. chimney hood
- Stainless steel structure
- Maximum airflow rate : 1,800 m³/h
- 2 LED lights
- 3 adjustable power level
- Push button control
- Baffle filter
- 1 Motor

19,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoPlus รุ่น **TCH 90-N2**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LCD แสดงผล
- ฟิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ใบพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษใส์กรองคาร์บอนและถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- รับประกันมอเตอร์ 8 ปี




14,900.-

- 90 cm chimney cooker hood
- stainless steel and tempered glass structure
- 2 LED lights
- touch control with LCD monitor
- stainless steel filter
- 1 metal motor
- maximum airflow rate : 1,200 m³/h
- air outlet flange diameter : 6"
- 3 adjustable power level
- 9 mins maximum timer
- with stainless steel oil cup
- 8 years motor warranty



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP HD 90-N3**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนังขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LED แสดงผล
- ฟิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลบ.ม./ชม.
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษใส์กรองคาร์บอน



15,900.-


- 90 cm. chimney cooker hood ,
- Stainless steel and tempered glass structure
- 2 LED lights
- Touch control with LED monitor
- Maximum airfl ow rate : 1,200 m³/h
- Air outlet flange diameter : 6"
- 3 adjustable levels




เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 120 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP HD TITAN 120 SS**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 120 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 3,000 ลบ.ม.
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- ฟิลเตอร์สแตนเลส 4 ชั้น
- ถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว

- 120 cm. chimney hood
- Stainless steel structure
- Maximum airflow rate : 3,000 m³/h
- 2 LED lights
- 3 adjustable power level
- Push button control
- 4 Stainless steel filter
- 2 Motors



27,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง ขนาด 36 ซม. TecnoPlus รุ่น TNP SIGARO 36 SS

- เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง ขนาด 36 ซม. โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 3 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส และรีโมทคอนโทรล พร้อมจอ LCD แสดงผล
- ฟิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ใบพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว • พิเศษใส่กรองคาร์บอน
- ปรึการทำงานได้ 3 ระดับ • ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ สูงสุด 3 นาที

- 36 cm. island cooker hood , stainless steel structure
- 3 LED lights
- Touch control and remote control with LCD monitor
- Stainless steel filter
- 1 metal motor
- Maximum air lflow rate : 1,000 m /h
- Air outlet lflange diameter : 6"
- 3 adjustable power level
- 3 min. maximum timer

26,500.-
21,900.-

TECNOPLUS



พลังความสนุกของทุกมื้ออาหาร
พบกับ “เชฟบีลี”
ที่จะพาคุณไปทำเมนูง่ายๆ สไตล์ Home Kitchen

“ง่ายๆๆๆๆ”




รับชมและติดตามรายการได้ที่




เครื่องดูดควันแบบติดผนังขนาด 60 ซม. TecnoPlus รุ่น TNP HD 60 MC/SS

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม. โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- ฟิลเตอร์ Baffle Filter
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ใบพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรึการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใส่กรองคาร์บอนช่วยในการดูดซับกลิ่น
- รับประกันมอเตอร์ 8 ปี

- 60 cm. chimney cooker hood stainless steel structure
- 2 LED lights
- Push button control
- Baffle filter
- 1 metal motor
- Maximum air flow rate : 1,200 m /h
- Air outlet lflange diameter : 6"
- 3 adjustable power level
- With carbon filter
- 8 years motor warranty




17,900.-
14,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoStar รุ่น TNS HD 1690 H-CC

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1100 ลบ.ม./ชม.
- ตะแกรงดักจับไอน้ำมันแบบ Baffle filter
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1100 m³/h
- Baffle filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch



15,500.-
13,900.-

TECNOGAS บุคออฟฟิศ

เตรียมพบความสนุก ร่วมลุ้นของรางวัล
พร้อมรับชมมิติดอนเียร์ดิลิปันต์

ยกความสนุกไปบุกออฟฟิศ ทั้งปี 2024



- | | |
|--------------------------|---------------------|
| พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม | All Season |
| พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน | ไทยซัมมิต |
| พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม | อีตัลไทย |
| พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน | ศูนย์ราชการ |
| พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม | สินสาธ |
| พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม | Silom complex |
| พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน | อินเตอร์ลิงค์ บางนา |
| ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม | Midtown อโศก |
| พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน | ITF ตลาดสีลม |
| พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม | สิวน |






เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน
ขนาด 60 ซม. TecnoPlus
รุ่น **TNP HD 60 SL PO**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ฟิวเตอร์วัสดุอลูมิเนียม 5 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 2 ระดับ
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน
ช่วยในการดูดซับกลิ่น

- 60 cm. standard cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 normal lamp
- Push button control
- 5-layer aluminium grease filter x 2 pcs.
- Maximum airflow rate : 500 m³/h
- 2 adjustable power level
- With charcoal filter

COOKER HOOD




~~7,950.-~~
6,590.-



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม. TecnoPlus
รุ่น **TNP HDS 6048 DG**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีด้า
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ฟิวเตอร์วัสดุอลูมิเนียม 3 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 60 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Invisible touch control
- 3-layer aluminium grease filter x 2 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 500 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter




~~7,950.-~~
6,290.-



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม. TecnoPlus
รุ่น **TNP HDS 6048 MN**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีด้า
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ฟิวเตอร์วัสดุอลูมิเนียม 3 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 60 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Push button control
- 3-layer aluminium grease filter x 2 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 500 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter




~~6,150.-~~
5,990.-



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม. TecnoPlus
รุ่น **TNP HDS 9048 DG**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีด้า
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ฟิวเตอร์วัสดุอลูมิเนียม 3 ชั้น จำนวน 3 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 540 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 90 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Invisible touch control
- 3-layer aluminium grease filter x 3 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 540 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter
- 5 years motor warranty




~~9,380.-~~
6,990.-



เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม. TecnoPlus
รุ่น **TNP HDS 9048 MN**

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีด้า
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ฟิวเตอร์วัสดุอลูมิเนียม 3 ชั้น จำนวน 3 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 540 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 90 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Push button control
- 3-layer aluminium grease filter x 3 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 540 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter
- 5 years motor warranty



~~6,590.-~~
5,990.-

ACCESSORIES



TNP AHD 150 WR
ข้อต่อท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว
ปกติ 150.- พิเศษ **125.-**



TNP AHD 125 WL
ฝาครอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว สีขาว
ปกติ 490.- พิเศษ **395.-**



TNP AHD 150 WR
ฝาครอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว
ปกติ 490.- พิเศษ **395.-**



TNP AHD 150 WL
ฝาครอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว
ปกติ 590.- พิเศษ **440.-**



TNP AHD 125 WC
ฝาครอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว สีขาว
ปกติ 590.- พิเศษ **450.-**



TNP AHD 150 WC
ฝาครอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว
ปกติ 635.- พิเศษ **529.-**



TNP AHD 150 SC
ฝาครอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว
ปกติ 1,320.- พิเศษ **1,090.-**



TNP AHD 200 SC
ฝาครอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว
ปกติ 1,700.- พิเศษ **1,420.-**



TNP AHD 5100
ท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 1 เมตร
ปกติ 290.- พิเศษ **220.-**



TNP AHD 5200
ท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 2 เมตร
ปกติ 590.- พิเศษ **420.-**



TNP AHD 5300
ท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 3 เมตร
ปกติ 790.- พิเศษ **610.-**



TNP AHD 51000
ท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 10 เมตร
ปกติ 2,090.- พิเศษ **1,700.-**



TNP AHD 6300
ท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 3 เมตร
ปกติ 890.- พิเศษ **670.-**



TNP AHD 6100
ท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 1 เมตร
ปกติ 390.- พิเศษ **250.-**




TNP HD 6200
ท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 2 เมตร
ปกติ 650.- พิเศษ **539.-**



TNP AHD 8100
ท่อระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว / 1 เมตร
ปกติ 490.- พิเศษ **390.-**




TNP HD 6300 XS
ท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 3 เมตร
ปกติ 2,190.- พิเศษ **1,820.-**



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม. TecnoStar รุ่น TNS HD 60 MC/B

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

10,900.-




เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoPlus รุ่น TNP HD 90 SLOPE B

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส + hand sensor
- Baffle filter จำนวน 1 ชิ้น
- กำลังดูดอากาศสูงสุด 1,600 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lamp
- Touch control + hand sensor system
- Baffle filter x 1 pc
- Maximum airflow rate 1600 m³/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system


12,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoStar รุ่น TNS HD 90 MC/B

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

11,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoStar รุ่น TNS HD 90 BB

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างโลหะเคลือบสี และกระจกนิรภัย
- กำลังดูดอากาศ 1200 ลบ.ม./ชม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- มีระบบทำความสะอาดด้วยความร้อน

- Hood 90 cm. powder coating body
- Tempered Glass
- Airflow 1200 m³/h
- 3 speed control
- Stainless steel oil collector
- 2 LED lights
- With heating auto clean

8,990.-




เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม. TecnoStar รุ่น TNS HD 60 MA/B

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 60 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Touch control
- Maximum airflow rate 1600 m³/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system

10,900.-




เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoStar รุ่น TNS HD 90 MA/B

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 90 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Touch control
- Maximum airflow rate 1600 m³/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system

11,900.-




เครื่องดูดควันแบบติดผนังขนาด 60 ซม. TecnoStar รุ่น TNS HD 3460 BB

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- แผ่นกรองคาร์บอน 1 แผ่น

- 60 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Button control
- Maximum airflow rate 1000 m³/h
- 3 adjustable power level

5,990.-




เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoStar รุ่น TNS HD 3490 BB

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด

- 90 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Button control
- Maximum airflow rate 1000 m³/h
- 3 adjustable power level

6,990.-






เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoStar รุ่น **TNS HD 3590 GB**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED
- Baffle ฟ้าเตอร์ 2 ชั้น

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m³/h
- LED light
- Baffle filter

10,800.-
8,790.-




เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoStar รุ่น **TNS HD 3490K-AC**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- กำลังไฟรวม 233 วัตต์
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น 2 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m³/h
- Maximum output power : 233 watts
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch

9,250.-
7,690.-




เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม. TecnoStar รุ่น **TNS HD 3460K-AC**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยขนาด 60 ซม.
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- กำลังไฟรวม 233 วัตต์
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น 1 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว


- 60 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m³/h
- Maximum output power : 233 watts
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch

7,180.-
5,990.-



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP HD 90 MA**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัย
- กำลังดูด 1200 ลบ.ม./ชม.
- ับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยปุ่มกด
- หลอดไฟ LED
- พิเศษใส่กรองคาร์บอนช่วยในการดูดซับกลิ่น และถาดรองน้ำมัน
- รับประกันมอเตอร์ 8 ปี



- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1200 m³/h
- 3 adjustable power level
- With oil cup
- 8 years motor warranty


14,500.-
11,900.-



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoStar รุ่น **TNS HD 502 B 900**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัย
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- ตะแกรงดักจับไอน้ำมันแบบอลูมิเนียม
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m³/h
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch




10,800.-
8,590.-



เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. TecnoStar รุ่น **TNS EHP 90 GS**

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัย
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- ตะแกรงดักจับไอน้ำมันแบบอลูมิเนียม
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m³/h
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch



10,800.-
8,790.-

COOKER HOOD

DISH WASHER



เครื่องล้างจานแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 40 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP DW 5566 W**

- เครื่องล้างจาน ขนาด 40 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 5 โปรแกรม Intensive (ล้างหนัก) ใช้เวลาต่อรอบ 140 นาที Normal (ล้างธรรมดา) ใช้เวลาต่อรอบ 120 นาที Economy (ล้างแบบประหยัด) ใช้เวลาต่อรอบ 180 นาที Glass (ล้างแก้ว) ใช้เวลาต่อรอบ 75 นาที Rapid (ล้างเร่งด่วน) ใช้เวลาต่อรอบ 30 นาที
- รองรับการใช้งาน 6 ชุดมาตรฐาน
- ฟังก์ชันตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าอัตโนมัติ 2/4/6/8 ชั่วโมง
- ใช้น้ำสูงสุดไม่เกิน 10 ลิตร/รอบ ต่อรอบการล้างปกติ
- อุณหภูมิ น้ำ 40-70 องศาเซลเซียส

- 45 cm counter top dishwasher
- 5 wash programs intensive (140 minutes per cycle) normal (120 minutes per cycle) Economy (180 minutes per cycle) Glass (75 minutes per cycle) rapid (30 minutes per cycle)
- 6 place settings
- Delay start : 2/4/6/8 hours
- Maximum water usage : 10 lt per cycle
- Water temperature 40-70 c

17,800.-
14,900.-



เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP DW 60815 SS**

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 8 โปรแกรม
- รองรับการใช้งาน 15 ชุดมาตรฐาน
- โครงสร้างสแตนเลส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผล LED
- ฟังก์ชันตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าอัตโนมัติสูงสุด 24 ชั่วโมง
- ระบบป้องกันน้ำล้น • ระบบ Saefity Child Lock
- สามารถปรับระดับตะกร้าชั้นบนได้
- ระบบฉีดน้ำจากด้านบนและด้านล่าง ทำความสะอาดได้รอบทิศทาง
- ใช้น้ำสูงสุดไม่เกิน 14 ลิตร/รอบ ต่อรอบการล้างปกติ
- อุณหภูมิ น้ำ 40-70 องศาเซลเซียส
- ประหยัดไฟ Class A++

- 60 cm. Free standing dishwasher
- 8 wash programs
- 15 place settings
- Stainless steel structure
- Electronic control
- LED display
- Delay start : 1-24 hours
- Water overflow protection system
- Safety child lock system
- Adjustable upper basket
- Upward/downward spray directions
- Water temperature 40-70 c
- Energy saving class A++

29,800.-
24,900.-



เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 45 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP DW 745 W**

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 45 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 7 โปรแกรม Intensive (ล้างหนัก) Eco (ล้างแบบประหยัด) 90 Mins (90 นาที) Auto (อัตโนมัติ) Normal (ล้างธรรมดา) Glass (ล้างแก้ว) Rapid (ล้างเร่งด่วน)
- โปรแกรมพิเศษ : Half load (สำหรับกรณีล้างจานจำนวนน้อยกว่า 6 ชุดมาตรฐาน สามารถช่วยประหยัดน้ำและพลังงานได้ประมาณ 15%)
- รองรับการใช้งาน 10 ชุดมาตรฐาน
- จอแสดงผล LED
- ตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า 1 - 24 ชั่วโมง
- ประหยัดไฟ Class A++

- 60 cm. Free standing dishwasher
- 7 Wash Programs: Intensive Normal ECO Glass 90 Mins Rapid Auto
- Special function: Half load : if have 6 sets or less plates, save around 15% water and energy when choose this function
- Capacity (Place Settings): 10
- LED indicator
- Delay start : 1-24 Hours
- Energy Efficiency Class: A++

23,800.-
19,900.-



เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP DW 612 W**

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 6 โปรแกรม Intensive (ล้างหนัก) Eco (ล้างแบบประหยัด) 90 Mins (90 นาที) Normal (ล้างธรรมดา) Glass (ล้างแก้ว) Rapid (ล้างเร่งด่วน)
- รองรับการใช้งาน 12 ชุดมาตรฐาน
- จอแสดงผล LED
- ประหยัดไฟ Class A+

- 60 cm. free standing dishwasher
- 6 wash programs Intensive Normal Eco Glass 90 Mins Rapid
- 12 place settings
- LED Indicator
- Energy saving class A+

21,500.-
17,900.-



เครื่องล้างจานแบบฝัง ขนาด 60 ซม. TecnoPlus รุ่น **TNP DWB 860 SS**

- เครื่องล้างจานแบบฝัง ขนาด 60 ซม.
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 8 โปรแกรม Intensive (ล้างหนัก) Eco (ล้างแบบประหยัด) 90 Mins (90 นาที) Auto (อัตโนมัติ) Normal (ล้างธรรมดา) Glass (ล้างแก้ว) Rapid (ล้างเร่งด่วน) Soak
- โปรแกรมพิเศษ : Half load สำหรับกรณีล้างจานจำนวนน้อยกว่า 6 ชุดมาตรฐาน
- สามารถช่วยประหยัดน้ำและพลังงาน
- รองรับการใช้งาน 12 ชุดมาตรฐาน
- ตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า 1 - 24 ชั่วโมง

- 60 cm. built-in dishwasher
- 8 Wash Programs: Intensive Normal ECO Glass 90 Mins Rapid Auto Soak
- Special function: Half load: if have 6 sets or less plates, save around 15% water and energy when choose this function
- Capacity (Place Settings): 12
- Delay start : 1-24 Hours

26,500.-
21,900.-



SINK



- TNP 508457 CB
- TNP 508457 C

อ่างล้างจาน 1 หลุม TecnoPlus รุ่น TNP 508457

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- **วัสดุเซรามิก**
- หลุมลึก 25.4 ซม.
- ขนาด : 508 x 457 x 254 มม.

- **Single bowl sink**
- **Material : Ceramic**
- **Bowl depth : 25.4 cm.**
- Dimension : 508 x 457 x 254 mm.

- TNP 508457 CB **8,990.-**
- TNP 508457 C **6,990.-**



- TNP 761457 CB
- TNP 761457 C

อ่างล้างจาน 1 หลุม TecnoPlus รุ่น TNP 761457

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- **วัสดุเซรามิก**
- หลุมลึก 25.4 ซม.
- ขนาด : 761 x 457 x 254 มม.

- **Single bowl sink**
- **Material : Ceramic**
- **Bowl depth : 25.4 cm.**
- Dimension : 761 x 457 x 254 mm.

- TNP 761457 CB **14,900.-**
- TNP 761457 C **11,900.-**



- TNP 838457 CB
- TNP 838457 C

อ่างล้างจาน 2 หลุม TecnoPlus รุ่น TNP 838457

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- **วัสดุเซรามิก**
- หลุมลึก 25.4 ซม.
- ขนาด : 838 x 457 x 254 มม.

- **Double bowl sink**
- **Material : Ceramic**
- **Bowl depth : 25.4 cm.**
- Dimension : 838 x 457 x 254 mm.

- TNP 838457 CB **16,900.-**
- TNP 838457 C **12,900.-**


CERAMIC SINK



อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 4418**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุมกลม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 18 ซม.
- ขนาด : 440 x 180 มม.

- Single round bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 18 cm.
- Dimension : 440 x 180 mm.




~~6,500.-~~
5,590.-

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP GIN 1B 1D**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 860 x 500 x 200 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Material : Granite
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 860 x 500 x 200 mm.




~~10,500.-~~
8,390.-

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP GIN 2B**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 860 x 500 x 220 มม.

- Double bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 22 cm.
- Dimension : 860 x 500 x 220 mm.




~~11,800.-~~
9,900.-

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP GIN 2B 1D**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Material : Granite
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.




~~14,500.-~~
11,990.-



อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 784521**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 21 ซม.
- ขนาด : 780 x 450 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 21 cm.
- Dimension : 780 x 450 x 210 mm.



~~11,800.-~~
9,900.-




อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 584621**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 21 ซม.
- ขนาด : 580 x 460 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 21 cm.
- Dimension : 580 x 460 x 210 mm.



~~8,380.-~~
6,990.-




อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 764821**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 21 ซม.
- ขนาด : 760 x 480 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 21 cm.
- Dimension : 760 x 480 x 210 mm.



9,900.-




**GRANITE
SINK**



อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 6250 GBS**

- อ่างล้างจาน 1 หลุม
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 620 x 500 x 200 มม.




7,990.-

- Single bowl sink
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 620 x 500 x 200 mm.



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 8050 GBS**

- อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 800 x 500 x 200 มม.




8,990.-

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 800 x 500 x 200 mm.



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 10050 GBS**

- อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 1000 x 500 x 200 มม.




9,900.-

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 1000 x 500 x 200 mm.



อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP TNP 11650 GBS**

- อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.



12,900.-


- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.



อ่างล้างจาน 1 หลุม TecnoPlus รุ่น **TNP 805022 BLACK**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 800 x 500 x 220 มม.

- **Single bowl sink**
- **Bowl depth : 22 cm.**
- Dimension : 800 x 500 x 220 mm.




5,990.-



อ่างล้างจาน 2 หลุม TecnoPlus รุ่น **TNP 1005022 BLACK**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 1000 x 500 x 220 มม.

- **Double bowl sink**
- **Bowl depth : 22 cm.**
- Dimension : 1000 x 500 x 220 mm.




7,590.-



อ่างล้างจาน 2 หลุม TecnoPlus รุ่น **TNP 1205022 BLACK**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 1200 x 500 x 220 มม.

- **Double bowl sink**
- **Bowl depth : 22 cm.**
- Dimension : 1200 x 500 x 220 mm.




8,990.-



อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP ELITE 1**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 750 x 460 x 220 มม.




9,900.-

- Single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 750 x 460 x 220 mm.



อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP ELITE 2**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22.5 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 800 x 480 x 225 มม.



9,900.-

- Single bowl sink
- Bowl depth 22.5 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 480 x 225 mm.




อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 10082 QS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 800 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 500 x 220 mm.

~~9,250.-~~
7,690.-




อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 1050 U**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 490 x 440 x 200 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 490 x 440 x 200 mm.

~~6,150.-~~
5,990.-




อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 1052 U**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 520 x 490 x 200 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 520 x 490 x 200 mm.


~~7,950.-~~
6,590.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 1092 UD**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1000 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1000 x 500 x 220 mm.



~~10,900.-~~
9,900.-



STAINLESS SINK




อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 8050 S**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อดักกลิ่นและคลิปยึด
- ขนาด : 800 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, P-Trap, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 500 x 220 mm.

~~3,850.-~~
3,190.-




อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 505021 S**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อดักกลิ่นและคลิปยึด
- ขนาด : 505 x 505 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, P-Trap, plumbing kit and clips
- Dimension : 505 x 505 x 210 mm.

~~1,990.-~~
1,790.-



อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 10500 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 16 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อดักกลิ่นและคลิปยึด
- ขนาด : 500 x 400 x 160 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 16 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 500 x 400 x 160 mm.


~~1,990.-~~
1,190.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP HYBRID 100**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 200 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 200 mm.




~~6,580.-~~
5,490.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 8250 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 17 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 800 x 500 x 170 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 17 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 800 x 500 x 170 mm.




~~3,590.-~~
2,090.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP CROWN 80 S**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 800 x 500 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 500 x 210 mm.




~~3,480.-~~
2,990.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP CROWN 100 S**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 210 mm.




~~3,480.-~~
3,290.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 1050 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 210 mm.




~~3,480.-~~
2,990.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS HM 1050 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 15 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อชักโครก และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 150 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 15 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 150 mm.




~~2,390.-~~
1,990.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 1075 SD**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 15 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อชักโครก และคลิปยึด
- ขนาด : 750 x 450 x 150 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 15 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 750 x 450 x 150 mm.




~~1,890.-~~
1,590.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 11100 ST**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อชักโครก และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 200 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 200 mm.




~~3,250.-~~
2,690.-



อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 754517**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 16.5 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อชักโครก และคลิปยึด
- ขนาด : 750 x 450 x 165 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 16.5 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 750 x 450 x 165 mm.



~~2,790.-~~
2,790.-


STAINLESS SINK



อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP SOFIA 2B**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม ชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ก่อติ๊กลิ้น ตะแกรงยึดหดได้ที่ก้นอ่างล้างจาน และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink (Top mount)
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips expandable basket, dispenser and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 220 mm.




~~14,500.-~~
11,900.-




อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 2130 UD**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 220 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 220 mm.



~~14,500.-~~
11,900.-




อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 201**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.

~~4,180.-~~
3,450.-




อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 2110 U**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 220 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 220 mm.

~~14,500.-~~
11,900.-




อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 1205021 S**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 21.5 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 215 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 21.5 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 215 mm.

~~5,280.-~~
4,390.-






อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoPlus รุ่น **TNP 120**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 23 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1200 x 500 x 230 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 23 cm.
- With strainer , plumbing kit
- Dimension : 1200 x 500 x 230 mm.



~~4,290.-~~
3,550.-




STAINLESS SINK



อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 21116 S**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer , plumbing kit
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.




~~4,180.-~~
3,450.-



อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 201000 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1000 x 480 x 220 มม.

- Double bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer , plumbing kit
- Dimension : 1000 x 480 x 220 mm.




~~5,290.-~~
4,390.-



อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 1201**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 18.5 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1200 x 500 x 185 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 18.5 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 185 mm.




~~3,990.-~~
2,990.-



อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 8050 S**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 800 x 500 x 210 มม.

- Double bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer , plumbing kit
- Dimension : 800 x 500 x 210 mm.




~~6,790.-~~
2,990.-



อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 1202**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 18.5 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1200 x 500 x 185 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 18.5 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 185 mm.




~~3,990.-~~
2,990.-



อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์ TecnoStar รุ่น **TNS 924520 ASS**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 920 x 450 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer
- Dimension : 920 x 450 x 200 mm.



~~6,790.-~~
5,790.-



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบตั้งพื้น TecnoStar รุ่น **TNS STT 1005019 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 18.5 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1000 x 500 มม.


- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 18.5 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1000 x 500 mm.



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบตั้งพื้น TecnoPlus รุ่น **TNP TT 100 S**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1000 x 500 x 760 มม.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 19 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1000 x 500 x 760 mm.



4,090.-


STAINLESS SINK



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบตั้งพื้น TecnoPlus รุ่น **TNP TT 075 S**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 15.5 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 750 x 430 x 780 มม.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 15.5 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 750 x 430 x 780 mm.




3,190.-



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบตั้งพื้น TecnoStar รุ่น **TNS STT 10050**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1000 x 500 x 820 มม.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 19 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1000 x 500 x 820 mm.




3,950.-
3,290.-




อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบตั้งพื้น TecnoStar รุ่น **TNS STT 7540**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 17 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 750 x 400 x 170 มม.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 17 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 750 x 400 x 170 mm.



2,890.-




อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบตั้งพื้น TecnoStar รุ่น **TNS TT 8050 S**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสอ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 790 x 485 x 790 มม.

- Stand type single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 790 x 485 x 790 mm.

~~5,390.-~~
4,490.-



อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบตั้งพื้น TecnoStar รุ่น **TNS TT 624823 SS**

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 23 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสอ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 620 x 480 x 780 มม.

- Stand type single bowl sink
- Bowl depth 23 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 620 x 480 x 780 mm.

~~3,850.-~~
3,190.-




อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบตั้งพื้น TecnoStar รุ่น **TNS TT 8248 S**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสอ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 820 x 480 x 810 มม.

- Stand type single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 820 x 480 x 810 mm.

~~5,090.-~~
4,190.-



STAINLESS SINK



TNP COMO BLACK

ก๊อกซิงค์ผสม
ผลิตจากวัสดุ SUS 304

High-quality shower type
mixing faucet

~~5,990.-~~
2,990.-



TNP KD 900

ก๊อกซิงค์ผสม
ผลิตจากวัสดุ SUS 304
สูง 750 มม.

High-quality shower type
mixing faucet

~~9,900.-~~
9,900.-




TNP KD 900 B

ก๊อกซิงค์ผสม
ผลิตจากวัสดุ SUS 304
สูง 635 มม.

High-quality shower type
mixing faucet

~~9,900.-~~
9,900.-





อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบตั้งพื้น TecnoStar รุ่น **TNS STT 12050**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสอ่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 820 มม.

- Stand type double bowl sink with drainer
- Bowl depth 19 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 820 mm.

~~5,750.-~~
4,790.-




อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบตั้งพื้น TecnoStar รุ่น **TNS STT 125018 S**

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 18 ซม.
- พร้อมชุดสแตนเลสอ่าง
- ขนาด : 1200 x 500 มม.

- Stand type double bowl sink with drainer
- Bowl depth 18 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 mm.

~~6,990.-~~
5,990.-



HOME APPLIANCES



- เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมตู้ใส่ของ
- ปุ่มกดจ่ายน้ำ 3 ระบบ - น้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิห้อง
- ทำอุณหภูมิน้ำร้อนได้ 85 - 95 องศา
- ทำอุณหภูมิน้ำเย็นได้ ≤ 10 องศา
- Heating Power : 500 W
- Cooling Power : 90 W
- มีระบบป้องกันไฟเกิน (Over current protection)
- Automatic Thermosate Technology
- มีระบบป้องกันไฟช็อตในตัว (Anti Electric Shock Protection type I)
- มีปุ่มล๊อคสำหรับปุ่มกดน้ำร้อน ป้องกันการกดโดยบังเอิญ
- ขนาดสินค้า : 330 x 320 x 950 มม.

- Hot & Cold & Normal , Hot water tap with safety lock
- Hot Water Temperature and Heating Capacity: 85~95 c
- Cold Water Temperature and Cooling Capacity: ≤10 c
- Heating Power:500W
- Cooling Power: 90W
- Over-Current Protection
- Type of Anti-Electric-Shock Protection: I
- Compressor R134a compressor,
- All the Plastic Parts are made of New Material ABS
- Lateral Plate (Metal) is Cool Rolled Steel(thick : 0.5mm)
- Stainless Steel Welding Water Tank and Copper Tube
- Guarantee Period One Year

~~6,480.-~~
5,990.-



VCC STICK 1000 W

- เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ
- กำลังไฟ 1000 วัตต์
- กำลังดูดสูงสุด 150 วัตต์
- ระบบเก็บฝุ่นแบบถ้วยเก็บฝุ่น ความจุ 1.2 ลิตร

- Handheld stick vacuum cleaner
- Power 1000 Watt
- 1.2 litre dust capacity

~~1,620.-~~
1,350.-




VC CANDY 1600 RE

- เครื่องดูดฝุ่นระบบแบบถุงเก็บฝุ่น
- กำลังไฟ 1600 วัตต์
- กำลังดูดสูงสุด 130 วัตต์
- ระบบเก็บฝุ่น ด้วยถุงผ้าเก็บฝุ่น ความจุ 1.5 ลิตร
- ระบบนวดเก็บสายไฟอัตโนมัติ

- Canister vacuum cleaner
- Power 1600 Watt
- 1.5 litre dust capacity

2,490.-



VC ZN 1201-20L

- เครื่องดูดฝุ่นระบบ 3 in 1
- กำลังไฟ 1400 วัตต์
- ระบบดูดฝุ่นเปียก / แห้ง / เป่าลม
- ความจุ 20 ลิตร
- พร้อมตะกร้ากรองอากาศ ช่วยกรองอากาศก่อนปล่อยออกจากตัวเครื่อง
- ควบคุมอุณหภูมิการทำงานระบบอัตโนมัติ
- สะดวกในการใช้งานด้วยระบบล้อเลื่อน

- Vacuum cleaner 3 in 1
- Power 1400 Watt
- Vacuum cleaner 3 in 1 : Wet / Dry / Blow
- Capacity 20 Litres
- Air outlet basket filter, prevent dust from coming out
- With thermostat auto temperature cut-off
- With rotary wheels for ease of use

2,990.-



VC CYCLONIC 1600 BU

- เครื่องดูดฝุ่นระบบ Cyclone
- กำลังไฟ 1600 วัตต์
- กำลังดูดสูงสุด 130 วัตต์
- ระบบกรองและเก็บฝุ่น แบบไร้ถุง ถึงเก็บฝุ่นความจุ 2 ลิตร
- ระบบนวดเก็บสายไฟอัตโนมัติ

- Cyclone vacuum cleaner
- Power 1600 Watt
- 2 litre dust capacity

2,590.-



TNP WP R0100GPD

- เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน
- กรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 5 ขั้นตอน เป็นการกรองน้ำแบบออสโมซิส ย้อนกลับผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ด้วยความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรกและสารละลาย สิ่งเจือปนในน้ำที่มีขนาดเล็ก ทำให้น้ำที่ผ่านการกรอง มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และแบคทีเรีย เหมาะสำหรับกรองน้ำสะอาดเพื่อใช้ดื่มบริโภค หรือใช้ล้างทำความสะอาด ภายในครัวเรือน
- อัตราการกรองที่ประมาณ 15 ลิตร / ชม

ประเภทไส้กรอง	
sediment(PP)	กรองตะกอนหยาบ เช่น ฝุ่น ดิน กราย ความละเอียด 5 ไมครอน
CTO	กรองตะกอน ดูดซับสี กลิ่น รส คลอรีน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ
Resin	ป้องกันการเกิดตะกอนและหินปูน ลดความกระด้างของน้ำ
RO Membrane	กรองสารละลายที่ปนมากับน้ำที่ความละเอียดสูงสุด 0.0001 ไมครอน
Post carbon	ปรับรสชาติ กลิ่น ของน้ำก่อนดื่ม

8,990.-



TNP CM 012

- เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนเซรามิก
- อัตราการกรอง 100 ลิตร/ชั่วโมง
- แรงดันน้ำ ≤ 40 PSI
- ขนาด 390 x 140 x 370 มม.

- 5 stage purifying ceramic technology
- Purified water flow rate 100 l/h
- Water pressure ≤ 40 PSI
- Dimension 390 x 140 x 370 mm.

5 ขั้นตอนการกรอง

CRM	กรองสิ่งมีชีวิตและเชื้อโรค
CTO	กรองแบบดูดซับ ทำจัดคลอรีน
RSN	ลดความกระด้างของน้ำ
GAC	กำจัดสารอินทรีย์และอนินทรีย์
PCB	กรองสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย

2,990.-



UF 011

- เครื่องกรองน้ำระบบ UF 5 ขั้นตอน
- อัตราการกรอง 100 ลิตร/ชั่วโมง
- แรงดันน้ำ ≤ 40 PSI
- ขนาด 380 x 140 x 380 มม.

- 5 stage purifying technology
- Purified water flow rate 100 l/h
- Water pressure ≤ 40 PSI
- Dimension 380 x 140 x 380 mm.

5 ขั้นตอนการกรอง

PP	ช่วยกรองสิ่งสกปรก
CTO	กรองแบบดูดซับ ทำจัดคลอรีน
RSN	ลดความกระด้างของน้ำ
UF	ดักจับไวรัสและแบคทีเรียขนาดเล็ก
PCB	กรองสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย

4,390.-



WP BF10P

- เครื่องกรองน้ำใช้ 1 ขั้นตอน (PP)
- ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน
- แรงดันสูงสุด : 125 PSI
- อุณหภูมิสูงสุด : 120°F (50°C)
- อัตราการไหล : 20.7 ลิตร/นาที

- 1 stage water purifier (PP)
- Filtration range : 5 micron
- Water pressure : 125 PSI
- Temperature : 120°F (50°C)
- Water flow rate : 20.7 lt./min.

1,550.-



WP BB10P

- เครื่องกรองน้ำใช้ 1 ขั้นตอน (PP)
- ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน
- แรงดันสูงสุด : 125 PSI
- อุณหภูมิสูงสุด : 120°F (50°C)
- อัตราการไหล : 21.8 ลิตร/นาที

- 1 stage water purifier (PP)
- Filtration range : 5 micron
- Water pressure : 125 PSI
- Temperature : 120°F (50°C)
- Water flow rate : 21.8 lt./min.

3,190.-



WP RS-1054

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 10 x 54 นิ้ว
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5 บาร์)
- อุณหภูมิในการทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาตรถัง : 59 ลิตร
- ปริมาตรสาร : 42 ลิตร
- ขนาด : 10 x 54 นิ้ว
- อัตราการไหล : 600-1500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 10 x 54 (Resin valve)
- Water pressure : 150 PSI (10.5 bar)
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 59 lt.
- Filter based capacity : 42 lt.
- Dimension : 10 x 54 Inch
- Water flow rate : 600-1500 lt./hr

25,800.-
20,900.-



WP RS-0844

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 8 x 44 นิ้ว
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5 บาร์)
- อุณหภูมิในการทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาตรถัง : 32 ลิตร
- ปริมาตรสาร : 23 ลิตร
- ขนาด : 8 x 44 นิ้ว
- อัตราการไหล : 200-500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 8 x 44 (Resin valve)
- Water pressure : 150 PSI (10.5 bar)
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 32 lt.
- Filter based capacity : 23 lt.
- Dimension : 8 x 44 Inch
- Water flow rate : 200-500 lt./hr

19,800.-
15,900.-



WP CB-1054

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 10 x 54 นิ้วคาร์บอน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5 บาร์)
- อุณหภูมิในการทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาตรถัง : 59 ลิตร
- ปริมาตรสาร : 42 ลิตร
- ขนาด : 10 x 54 นิ้ว
- อัตราการไหล : 600-1500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 10 x 54 (Carbon valve)
- Water pressure : 150 PSI (10.5 bar)
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 59 lt.
- Filter based capacity : 42 lt.
- Dimension : 10 x 54 Inch
- Water flow rate : 600-1500 lt./hr

26,500.-
16,900.-



WP CB-0844

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 8 x 44 นิ้วคาร์บอน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5 บาร์)
- อุณหภูมิในการทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาตรถัง : 32 ลิตร
- ปริมาตรสาร : 23 ลิตร
- ขนาด : 8 x 44 นิ้ว
- อัตราการไหล : 200-500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 8 x 44 (Carbon valve)
- Water pressure : 150 PSI (10.5 bar)
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 32 lt.
- Filter based capacity : 23 lt.
- Dimension : 8 x 44 Inch
- Water flow rate : 200-500 lt./hr

13,800.-
10,900.-



ไส้กรอง Ceramic สำหรับ CM 012

กรองสิ่งมีชีวิตและเชื้อโรค
ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
เช่นแบคทีเรีย กรองสปีมเหล็ก
และสารแขวนลอยต่างๆ

450.-



ไส้กรอง CTO 10 นิ้ว

กรองแบบดูดซับ
โดยกักเก็บสิ่งที่มีไขมัน
กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

350.-



ไส้กรอง Inline Post Carbon 12 นิ้ว (GAC)

กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์
และอนินทรีย์ ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนนำไปบริโภค

390.-



ไส้กรอง Inline UF Membrane

สามารถกรองได้ละเอียด 0.01 ไมครอน
ดักจับสารปนเปื้อน ไวรัสและแบคทีเรียขนาดเล็ก
โดยไม่กำจัดแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

890.-



ไส้กรอง PP 10 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว)
กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ
เช่นสารแขวนลอย ตะกอน ทราย
ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

350.-



ไส้กรอง PP 20 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว)
กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ
เช่นสารแขวนลอย ตะกอน ทราย
ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

690.-



ไส้กรอง PP 10 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว)
กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ
เช่นสารแขวนลอย ตะกอน ทราย
ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

100.-



ไส้กรอง CTO 20 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว)
กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์และอนินทรีย์ต่างๆ
ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

1,350.-

FILTER ACCESSORIES



MNB 9000 B

- เครื่องทำน้ำร้อน ชนิด single point กำลังไฟ 9,000 วัตต์
- กระจกทำความร้อนวัสดุ Grillon ทนความร้อนสูงถึง 260°C
- รับประกันกระจกทำความร้อน 10 ปี
- ESD ตัดกระแสไฟรั่วอัตโนมัติ

- 9,000 watt single point water heater
- Grillon Cylinder provides heat resistance up to 260°C
- 10 years cylinder warranty
- ESD System automatically



~~11,500.-~~
8,990.-



DGB 3500 B

- เครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟ 3,500 วัตต์
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS
- กระจกทำความร้อนวัสดุ Grillon ทนความร้อนสูงถึง 270°C
- รับประกันกระจกทำความร้อน 10 ปี
- Thermal cut-off ตัดกระแสไฟเมื่ออุณหภูมิเกิน 67°C
- ESD ตัดกระแสไฟรั่วอัตโนมัติ



~~5,150.-~~
5,090.-



3500 MW

- เครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟ 3,500 วัตต์
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS
- กระจกทำความร้อนวัสดุ Grillon ทนความร้อนสูงถึง 270°C
- รับประกันกระจกทำความร้อน 10 ปี
- Thermal cut-off ตัดกระแสไฟเมื่ออุณหภูมิเกิน 67°C
- ESD ตัดกระแสไฟรั่วอัตโนมัติ




~~5,280.-~~
4,390.-

CUSTOMER SERVICE

 : Tecnogasthai

 : www.tecnogasthai.com

 : 02-2743434

 : @tecnogasth

ศูนย์ HOT LINE สายด่วน

ภาคเหนือ-อีสาน 091 119 2124

ภาคใต้ 095 369 6689

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 083 988 1686